SPARE TECH

ÉCLAIRAGE À LED
LED LIGHTS 3

TRAITEMENT DE L'EAU
WATER TREATMENT 5

DISTRIBUTION ET DOSAGE
WATER DISTRIBUTION AND DOSING 10

ÉLECTROVANNES ET VANNES PNEUMATIQUES
SOLENOID AND PNEUMATIC VALVES 18

ACCESSOIRES HYDRAULIQUES ET PNEUMATIQUES
HYDRAULIC AND PNEUMATIC ACCESSORIES 22

SURPRESSEURS
PLUNGER PUMPS 28

ÉQUIPEMENT DE PISTE
BOX EQUIPMENT 34

COFFRETS DE COMMANDE ET COMPOSANTS ÉLECTRIQUES
CONTROL BOXES AND ELECTRIC PARTS 46

MONNAYEURS ET SYSTÈMES MONÉTIQUES
COIN ACCEPTORS ANS PAYMENT SYSTEMS 49

ASPIRATEURS
VACUUM CLEANERS 54

AUTRES MACHINES ET ÉQUIPEMENTS DE STATION
OTHER MACHINES AND CARWASH EQUIPMENTS 63

DISTRIBUTION AUTOMATIQUE ET PRODUITS D'ENTRETIEN
VENDING MACHINES AND CLEANING PRODUCTS 70

SIGNALÉTIQUE
SIGNALING 72

PIÈCES POUR PORTIQUE
ROLL-OVER PARTS 74

NETTOYAGE DE STATION
BAY CLEANING 79

Ce catalogue **LAVAGE AUTO** est actualisé en permanence sur notre site Internet

www.sparetech.fr

Notre catalogue **NETTOYAGE PROFESSIONNEL** est aussi disponible sur ce site.

Passez vos commandes sur notre site !

Si vous voulez recevoir d'autres exemplaires de ce catalogue papier, vous pouvez les commander on-line avec la référence : **CATALOGUE2021**

This **CARWASH** catalogue is continuously updated online

www.sparetech.eu

Our **PROFESSIONAL CLEANING** catalogue is as well available on this site.

Place your orders online!

If you want to receive more copies of this new paper catalogue, you can order them on-line using the following reference: **CATALOGUE2021**

Dieser Katalog **AUTOWÄSCHE** wird kontinuierlich auf unser Webseite aktualisiert

www.sparetech.co

Unser Katalog **PROFESSIONELLE REINIGUNG** ist ebenfalls auf dieser Webseite erhältlich.

Bestellen Sie über unsere Webseite!

Wenn Sie weitere Papierausgaben des Katalogs erhalten wollen, können Sie diese online bestellen mit der Referenz: **CATALOGUE2021**

La société SPARE est indépendante. Nos clients sont les fabricants de matériels de lavage et les sociétés de services et de maintenance en Europe. Notre structure dédiée à la vente de pièces, notre stock et notre équipe nous permettent d'assurer une réactivité et des prix étudiés qui profitent directement à nos clients et indirectement à tous les exploitants des stations de lavage.
Ce catalogue 2021 / 2022 comporte 15 nouvelles pages et plus de 150 nouvelles références.

The Company SPARE is independent. Our clients are the manufacturers of car wash equipment, and companies for service and maintenance in Europe. Our structure is committed to a swift and valuable response for the sale of parts, and keen prices which are to the direct advantage of our clients and indirectly to all Car Wash owners. This 2021 / 2022 catalogue contains 15 new pages and more than 150 new items.

We participate in
the recycling programme
ECOSYSTEM
since 2016.

**Nous participons
depuis 2016 au
programme de recyclage
ECOSYSTEM.**

**Photos non contractuelles.
Conditions générales de vente disponibles sur notre site
WWW.SPARETECH.EU**

For illustration only.
Terms and conditions are available on our internet site
WWW.SPARETECH.EU

TUBES À LED / LED TUBE LIGHTS

Nos tubes à LED en blanc froid 6500 K sont particulièrement adaptés aux pistes de lavage
Our LED tube lights are in cold white 6500 K.
They fit particularly well in Car Wash bays.

	REFERENCE	
A	1006063	**60 cm, 850/1050 lumens, 220 V, 9 W**
	1006060	**120 cm, 1800/2050 lumens, 220 V, 18 W**
	1006061	**150 cm, 2100/2250 lumens, 220 V, 22 W**

Système de réglage de l'angle d'éclairage
Rotable light system

TUBES À LED ÉTANCHES / WATERPROOF LED TUBES 6500K

ASSEMBLÉS EN FRANCE PAR SPARE
ASSEMBLED IN FRANCE BY SPARE

- **Facile et rapide à installer grâce aux attaches à clipser sécurisées.**
- **Pas de ballast, pas de starter, pas de maintenance.**
- **Très résistant aux chocs et vibrations.**
- **Pas de vieillissement prématuré. Le tube extérieur en polycarbonate résiste aux UV et aux produits lessiviels.**
- Easy and quick to install due to the fixing clips
- No ballast, no starter. Maintenance free.
- Vibration and shock resistant.
- No early deterioration due to age: the external poly-carbonate tube is resistant to UV and to cleaning products.



	REFERENCE	
	1006140	**60 cm, 1 presse-étoupe** / 1 connector **850/1050 lumens, 220 V, 9 W**
	1006141	**60 cm, 2 presse-étoupe** / 2 connectors **850/1050 lumens, 220 W, 9 W**
	1006110	**120 cm, 1 presse-étoupe** / 1 connector **1800/2050 lumens, 220 V, 18 W**
B	1006111	**120 cm, 2 presse-étoupe** / 2 connectors **1800/2050 lumens, 220 V, 18 W**
	1006120	**150 cm, 1 presse-étoupe** / 1 connector **2100/2500 lumens, 220 V, 22 W**
	1006121	**150 cm, 2 presse-étoupe** / 2 connectors **2100/2500 lumens, 220 V, 22 W**
C	1006113	**Clip de fixation avec joint néoprène pour tube LED étanche** Fixing clip with neoprene seal for waterproof LED tubes

RÉGLETTE LUMINEUSE IP65 / IP65 TRI-PROOF LED LIGHT

Connecteurs rapides à chaque extrémité avec système de bouchons étanches. Attaches en inox, très simples et ra pides à installer.
Fast connectors with waterproof caps on both ends. Stainless steel fixing clips, easy and fast to install.

	REFERENCE	
NEW D	1006080	**Réglette LED** / Tri-proof LED light **120 cm, IP65, 40 W, 6000 K**



TUBE ÉTANCHE IP69K / IP69K LED TUBE

Totalement étanche, résistant aux produits chimiques, livré avec 2 clips de fixation en inox.
Totally waterproof, chemical resistant, delivered with 2 stainless steel fixing clips.

	REFERENCE	
NEW E	1006160	**Tube LED étanche** / Waterproof LED tube **IP69K, 220 V, 6000 K, 40 W**

TUBES À LED ÉTANCHES BLEUS / BLUE WATERPROOF LED TUBES

	REFERENCE	
F	1006145	**Tube bleu étanche 60 cm 220 V, 9 W, 1 connecteur** Blue waterproof 60 cm LED tube, 220 V, 9 W, 1 connector
	1006146	**Tube bleu étanche 60 cm 220 V, 9 W, 2 connecteurs** Blue waterproof 60 cm LED tube, 220 V, 9 W, 2 connectors



SPOTS BLANC FROID, 6500 K IP65, LED PHILIPS 220 V
FLOODLIGHTS COLD LIGHT, 6500 K IP65, LED PHILIPS 220 V

	REFERENCE	
NEW A	1006342	**Spot à LED 30 W avec 5 m de câble** 30 W floodlight with 5 m cable **Dimensions : 20 x 16,5 x 4 cm** **Poids** / Weight : **1,2 kg** **3900 lumens** **Driver MEANWELL**
NEW B	1006343	**Spot à LED 50 W avec 5 m de câble** 50 W floodlight with 5 m cable **Dimensions : 22 x 27 x 5,5 cm.** **Poids** / Weight : **2,2 kg** **6500 lumens** **Driver MEANWELL**
C	1006345	**Spot à LED 100 W avec 5 m de câble** 100 W floodlight with 5 m cable **Dimensions : 30 x 35 x 6 cm** **Poids** / weight : **4,10 kg** **13000 lumens** **Driver MEANWELL**

TÊTES DE LAMPADAIRE À LED / LED STREET LIGHTS

	REFERENCE	
D	1006655	**38 W, 220 V, IP65, 3150 lumens, 5700 K** **Diamètre du tube intérieur** / Internal tube diameter **60 mm** **Poids** / Weight : **6,5 kg**
NEW E	1006656	**50 W, 220 V, IP67, 6500 lumens, 6000 K** **Diamètre du tube intérieur** / Internal tube diameter **65 mm** **Poids** / Weight : **3,8 kg**

BARRES RGB / RGB LIGHTING BARS, 24 VAC, 18 W, IP67

	REFERENCE	
NEW F	1006324	**Barre de LED RGB** / RGB bar **Câble input** / Input cable : **3 m** **Câble output** / Output cable : **0,3 m** **Dimensions : 100 x 5 x 7 cm** **Poids** / Weight : **1,25 kg**
NEW	1006326	**Barre de LED RGB** / RGB bar **Câble input** / Input cable : **0,3 m** **Pas de câble output** / No output cable **Dimensions : 100 x 5 x 7 cm** **Poids** / Weight : **1,25 kg**
NEW G	1006327	**Télécommande pour barre RGB (la pile 12 V A23 n'est pas incluse)** Remote control for RGB lighting bar (the A23 12 V battery is not inlucled)
NEW H	1006328	**Alimentation** / Power control **220 V, 24 VAC, 48 W**

PRÉ-FILTRATION POUR EAUX DE FORAGE
PRE-FILTRATION FOR DRILLING WATER

Nous pouvons livrer les matériaux suivants sur demande :
We can provide these products on demand:
BIRM, CRISTAL RIGHT, FILTRE AG, Charbon Actif / Active Coal

FILTRES / FILTERS

	REFERENCE	
A	0201300	**Filtre bocal pour cartouche 9" ¾ FF 1"** Filter housing for cartridge 9" ¾ FF 1"
B	0201301	**Équerre de fixation noire pour filtre unique, largeur 12,8 cm, visserie incluse** / Black wall bracket for single filter housing, width 12.8 cm, screws included
C	0201310	**Filtre bocal double complet 9" ¾ FF 1", largeur 29 cm** Twin filter housing complete 9" ¾ FF 1", width 29 cm
	0201311	**Équerre de fixation noire pour filtre double, largeur 29 cm, visserie incluse** / Black wall bracket for dual filter, width 29 cm, screws included
	0201320	**Filtre bocal 20" FF 1"** / Filter housing 20" FF 1"
D	0201330	**Clé de démontage bocal** / Filter wrench
E	0201335	**Raccord plastique MM 1"** / Plastic nipple MM 1"
F	0201010	**Cartouche Meltblown 9" ¾, 5 microns** Meltblown filter cartridge 9" ¾, 5 microns
	0201020	**Cartouche Meltblown 9" ¾, 20 microns** Meltblown filter cartridge 9" ¾, 20 microns
	0201025	**Cartouche Meltblown 9" ¾, 50 microns** Meltblown filter cartridge 9" ¾, 50 microns
G	0201070	**Cartouche mixte charbon actif 9" ¾** Mixed activated carbon cartridge 9" ¾
H	0201080	**Cartouche charbon actif 9" ¾** / Mixed activated carbon cartridge 9" ¾
I	0201090	**Cartouche charbon mixte 20", 20 microns** Mixed activated carbon cartridge 20", 20 microns
J	0201130	**Cartouche tamis nylon 9" ¾ 60 microns** Nylon screen cartridge 9" ¾, 60 microns

KITS DE MESURE QUALITÉ DE L'EAU
TESTING KITS FOR WATER QUALITY

	REFERENCE	
K	0213001	**Aquatest pour contrôle TH°** / Hardness test
L	0213020	**Testeur de conductivité** / Conductivity tester
NEW M	0208096	**Lecteur de conductivité avec sonde et alarme sonore, 0-50 ms** Conductivity display with sensor and buzzer, 0-50 ms
NEW	0208095	**Sonde de conductivité avec 2 mètres de câble** Conductivity sensor with 2 meter cable

FLOTTEURS / FLOAT VALVES

	REFERENCE	
N	0203110	**Canne à flotteur 2 niveaux pour bac eau chaude** Dual level float valve for hot water
O	0203115	**Flotteur alarme niveau bas (NO ou NF), 80°C, 50 V max, câble 2 m** Low level alarm float switch (NO or NC), 80°C, 50 V max, 2 m cable
P	0203116	**Flotteur à contact max 50 V, 10 à 80°C, câble 2 m** Contact float switch 50 V max, 10 to 80°C, 2 m cable
Q	0203070	**Régulateur de niveau pour cuve osmose à double contact, câble 5 m** Level regulator float switch for reverse osmosis, 5 m cable
R	0203010	**Robinet flotteur pour bac eau chaude 60°C max, M ½"** Float valve M ½" for hot water 60°C max
	0203020	**Robinet flotteur pour bac eau chaude 60°C max, M ⅜"** Float valve M ⅜" for hot water 60°C max
S	0203030	**Robinet flotteur M ¾" AK Müller pour bac eau chaude** Float valve M ¾" AK Müller for hot water
T	0203035	**Robinet flotteur 60°C max M ¾" P.A.** / P.A. float valve M ¾", 60°C max
U	0203040	**Flotteur TOPAZ 1" eau froide, 7 bar max** TOPAZ float valve 1" cold water, max pressure 7 bar

ADOUCISSEURS AVEC VANNE FLECK / FLECK VALVE SOFTENERS

Tous les adoucisseurs avec vanne FLECK sont livrés avec un bac à sel, un plancher et un flotteur sécurité
All softener with FLECK valve are delivered with a salt tank, with a floor pan and a security float valve

	REFERENCE	
	0204031	**Adoucisseur Twin vanne Fleck 9100 SXT électronique ¾", 2 x 30 L + bac à sel 100 L** / Twin water softener with Fleck 9100 SXT electronic valve ¾", 2 x 30 L + 100 L salt tank
	0204051	**Adoucisseur Twin vanne Fleck 9100 SXT électronique ¾", 2 x 50 L + bac à sel 150 L** / Twin water softener with electronic Fleck 9100 SXT valve ¾", 2 x 50 L + 150 L salt tank
A	0204076	**Adoucisseur Twin vanne Fleck 9100 SXT électronique ¾", 2 x 75 L + bac à sel 150 L** / Twin water softener with electronic Fleck 9100 SXT valve ¾", 2 x 75 L + 150 L salt tank
	0204101	**Adoucisseur Twin vanne Fleck 9100 SXT électronique ¾", 2 x 100 L + bac à sel 200 L** / Twin water softener with electronic Fleck 9100 SXT valve ¾", 2 x 100 L + 200 L salt tank
	0204116	**Adoucisseur Twin vanne 9000 SXT électronique 1", 2 x 150 L + bac à sel 300 L** / Twin water softener with electronic Fleck 9000 SXT valve 1", 2 x 150 L + 300 L salt tank
	0204121	**Adoucisseur Twin vanne 9500 électronique SXT 1" ½, 2 x 200 L + bac à sel 300 L** / Twin water softener with electronic Fleck 9500 SXT valve, 1" ½, 2 x 200 L + 300 L salt tank

VANNES FLECK ÉLECTRONIQUES SXT
SXT ELECTRONIC FLECK VALVES

Programmation simplifiée, autonomie de 48 heures en cas de coupure de courant, écran LCD très lisible :
- **visualisation des jours, heures et minutes**
- **visualisation des étapes de régénération et durée des cycles**
- **indicateur de service et auto diagnostique**

Simplified programming, 48 hours power reserve in the event of loss of power, LCD screen easily readable:
- Presentation of days, hours and minutes
- Presentation of programming stages and cycle durations
- Service indication and self-diagnosis

Livrées sans kit de connection / Without connecting kit

	REFERENCE	
B	0205092	**Vanne Fleck 9100 électronique, Noryl, connection ¾" débit de service : 4 m³/h, débit de pointe : 5,4 m³/h** Electronic Fleck 9100 valve, Noryl, ¾" connection Service flow: 4 m³/h, peak flow: 5.4 m³/h
	0205094	**Vanne Fleck 9000 électronique, laiton, connection 1" débit de service : 4,7 m³/h, débit de pointe : 6,3 m³/h** Electronic Fleck 9000 valve, brass, connection 1" Service flow: 4.7 m³/h, peak flow: 6.3 m³/h
C	0205095	**Vanne Fleck 9500 electronique, laiton, connection 1" ½ débit de service : 8,4 m³/h, débit de pointe : 11,20 m³/h** Electronic 9500 Fleck valve, brass, connection 1" ½ Service flow: 8.4 m³/h, peak flow: 11.2 m³/h

VANNES FLECK MÉCANIQUES / MECHANICAL FLECK VALVES

Livrées sans kit de connection / Without connecting kit

	REFERENCE	
D	0205090	**Vanne Fleck 9000 mécanique laiton, ¾", 40 m³** Mechanical Fleck 9000 valve, brass, ¾", 40 m³
	0205091	**Vanne Fleck 9100 mécanique, Noryl, ¾", 40 m³** Mechanical Fleck 9100 valve, Noryl, ¾", 40 m³

ADOUCISSEUR DOMESTIQUE / DOMESTIC SOFTENER

	REFERENCE	
E	0204200	**Adoucisseur monobloc MAXI SWAN 20L. avec vanne volumétrique 5600 SXT** / Monobloc softener MAXI SWAN, 20 L., with 5600 SXT valve

ADOUCISSEURS AVEC VANNE CLACK
SOFTENERS WITH CLACK VALVE

La vanne CLACK TT1CK apporte de nombreuses avantages :

– Maintenance plus facile : écran couleur multi-langues permettant de visualiser en temps réel le cycle en cours et/ou une alarme.

– Économique et écologique : la tête CLACK permet un saumurage proportionnel qui va réduire la consommation de sel. La consommation de sel sera régulée en fonction du besoin réel de saumure.

– Tous les adoucisseurs avec vanne CLACK sont livrés avec un bac à sel avec plancher et flotteur sécurité

The CLACK TT1CK brings many avantages:

– Easier service with a Multilangual and Multicolour screen.
The screen allows for visualisation of the cycles in real time and/or an alarm.

– Economical and green: the CLACK valve controls the salt needs.
The salt consumption will be in proportion and lower than other valves.

– All softener with FLECK valve are delivered with a salt tank with a floor pan and a security float valve

	REFERENCE	
NEW	0205350	**Adoucisseur Twin avec vanne CLACK TT1CK 2x50L + bac à sel 150L** / Twin softener with CLACK TT1CK valve 2x50L + 150L salt tank
NEW A	0205375	**Adoucisseur Twin avec vanne CLACK TT1CK 2x75L + bac à sel 150L** / Twin softener with CLACK TT1CK valve 2x75L + 150L salt tank
NEW	0205400	**Adoucisseur Twin avec vanne CLACK TT1CK 2x300L + bac à sel 200L** / Twin softener with CLACK TT1CK valve 2x300L + 200L salt tank

VANNES CLACK CT1CK EN NORYL
NORYL CT1CK CLACK VALVES

	REFERENCE	
NEW B	0205450	**Vanne CLACK TWIN pour bouteilles jusqu'à 10" Entrée en 1", (pour adoucisseur jusqu'à 2x50L)** TWIN CLACK valve up to 10" tanks input 1" (for softeners up to 2x50L)
NEW	0205455	**Vanne CLACK TWIN pour bouteilles à partir de 10", entrée en 1" (pour adoucisseurs de 2x75L et plus)** TWIN CLACK valve for more than 10" tanks, input 1" (for 2x75L softeners or more)

RÉSINES / RESINS

	REFERENCE	
C	0205170	**Résine pour adoucisseur, sac de 25L** / Softener resin, 25L bag
D	0205180	**Produit régénérateur de résine, 5L** / Resin Cleaner 5L

BONBONNES ADOUCISSEUR / SOFTENER TANKS

	REFERENCE	
NEW	0205010	**Bonbonne adoucisseur 50L, (10x54")** / Softener tank 50L, (10x54")
NEW	0205020	**Bonbonne adoucisseur 75L, (13x54")** / Softener tank 75L, (13x54")
NEW	0205030	**Bonbonne adoucisseur 100L, (14x65")** / Softener tank 100L, (14x65")

BACS A SEL / SALT TANKS

	REFERENCE	
	0205065	**Bac à sel, diamètre 54cm x hauteur 80cm, 150L, avec flotteur et plancher /** Salt tank, diameter 54cm x H 80cm, 150L, with float valve and floor pan
	0205070	**Bac à sel, diamètre 54cm x hauteur 100cm, 200L, avec flotteur et plancher** / Salt tank diameter 54cm x high 100cm, 200L, with float valve and floor pan
NEW E	0205190	**Flotteur sécurité 1600 en ⅜" pour bac à sel** Float valve ⅜" for salt tank

PIÈCES POUR OSMOSEURS / PARTS FOR REVERSE OSMOSIS

	REFERENCE	
	0207030	**Membrane osmose 4040 ULP (Ultra Basse Pression) 1016 mm x Ø 99 mm. Les membranes ULP (Ultra Basse Pression) peuvent produire la même quantité et qualité d'eau osmosée que les membranes standard (LP : Low Pressure) avec une pression inférieure d'un tiers.** / 4040 osmosis membrane ULP (Ultra Low Pressure), 1016 mm x Ø 99 mm. The ULP membranes (Ultra Low Pressure) operate at one third of the operating pressure of standard LP (Low Pressure) membranes.
A	0207031	**Membrane osmose 4040 standard LP (Basse Pression) 1016 mm x Ø 99 mm** 4040 standard LP (Low Pressure) membrane, 1016 mm x Ø 99 mm
	0207050	**Membrane osmose 2540 ULP (Ultra Basse Pression) 1016 mm x Ø 61 mm** 2540 osmosis ULP (Ultra Low Pressure) membrane, 1016 mm x Ø 61 mm
	0207060	**Membrane osmose 4021 ULP (Ultra Basse Pression) 553 mm x Ø 99 mm** 4021 osmosis ULP (Ultra Low Pressure) membrane, 553 mm x Ø 99 mm
	0208114	**Tube inox 55 cm pour membrane 4021, livré avec 2 bouchons et clips de serrage inox** / Stainless steel housing 55 cm for 4021 membrane, delivered with 2 caps and stainless steel clips
B	0208115	**Tube inox 110 cm pour membrane 4040, livré avec 2 bouchons et clips de serrage inox** / Stainless steel housing 110 cm for 4040 membrane, delivered with 2 caps and stainless steel clips
	0208116	**Bouchon de tube inox de membrane** Cap for stainless steel membranes housing
C	0208081	**Boîtier de contrôle 220 V avec afficheur pour osmoseur et une sonde** Control box 220 V with display for osmosis system and one sensor
NEW	0208095	**Sonde de conductivité M⅜" avec 2 m de cable** Conductivity sensor M⅜" with 2 m cable
NEW D	0208096	**Lecteur de conductivité avec sonde et alarme** Conductivity display with sensor and buzzer
	0208055	**Débitmètre 400 L/h M½", 17 x 3 cm** / Flowmeter 400 L/h M½", 17 x 3 cm
E	0208050	**Débitmètre 1000 L/h M½", 17 x 3 cm** / Flowmeter 1000 L/h M½", 17 x 3 cm
F	0208051	**Débitmètre 1000 L/h M½", 17 x 3 cm, avec vanne de réglage** Flowmeter 1000 L/h. M½", 17 x 3 cm, with regulation valve
G	0208090	**Pressostat 0,3 à 1,5 bar M¼"** / Pressure switch 0.3 à 1.5 bar M¼"
NEW	0208091	**Pressostat laiton 1-10 bar, Normalement fermé, M¼" (livré avec capuchon)** Brass pressure switch 1-10 bar Normaly Closed, M¼" (with rubber cup)
NEW	0208092	**Capuchon gomme pour pressostat** Rubber protective cup for pressure switch
	0212020	**Manomètre axial inox à collerette 0-10 bar M¼", Ø 60 mm** Stainless steel pressure gauge back mount 0-10 bar M¼", Ø 60 mm
NEW	0212021	**Manomètre axial inox 0-10 bar M¼", Ø 60 mm** Stainless steel pressure gauge 0-10 bar, back mounted, M¼", Ø 60 mm
H	0212025	**Manomètre axial inox à collerette 0-25 bar M¼", Ø 60 mm** Stainless steel pressure gauge, back mount 0-25 bar M¼", Ø 60 mm
	0212030	**Manomètre axial inox 0-25 bar M¼", Ø 60 mm** Stainless steel pressure gauge 0-25 bar M¼" back mount, Ø 60 mm
I	0212040	**Manomètre radial inox 0-25 bar M¼", Ø 60 mm** Stainless steel pressure gauge 0-25 bar M¼" bottom mount, Ø 60 mm
J	0208250	**Vanne à pointeau inox FF½"** / Stainless steel needle valve FF½"
	0209034	**Moteur 220 V 0,35 kW pour pompe à palette 600 L/h** Motor 220 V 0.35 kW for rotary vane pump 600 L/h
	0209071	**Corps de pompe à palette inox 600 L/h, input/output F½", 620 L/h à 7 bar** / Stainless steel rotary vane pump 600 L/h input/output F½", 620 L/h at 7 bar
	0209160	**Bride pour pompe à palette** / adaptor for rotary vane pump **600 L/h**
K	0209170	**Accouplement corps de pompe à palette 600 L/h** Coupling for rotary vane pump 600 L/h
L	0209035	**Moteur 220 V 0,55 kW pour pompe à palette 800 L/h** Motor 220 V 0.55 kW for rotary vane pump 800 L/h
M	0209070	**Corps de pompe à palette inox 800 L/h, input/output F½", 820 L/h à 7 bar** / Stainless steel rotary vane pump 800 L/h input/output F½", 820 L/h at 7 bar
N	0209161	**Bride pour pompe à palette** / adaptor for rotary vane pump **800 L/h**
O	0209171	**Accouplement corps de pompe à palette 800 L/h** Coupling for rotary vane pump 800 L/h

A

B VUE AVANT / FRONT VIEW

C VUE ARRIÈRE / BACK VIEW

OSMOSEURS / REVERSE OSMOSIS UNITS

GAMME SPARELINE

- **Chassis inox** / Stainless steel body
- **Largeur** / width : 44,6 cm
- **Profondeur** / depth : 45 cm
- **Hauteur** / height : 135 cm
- **Tube de membrane inox** / Stainless steel membrane housing
- **Pompe à palette 220 V inox** / Stainless steel 220 V rotary pump
- **Affichage Microsiemens** / Control system with conductivity display
- **Vanne à pointeau en inox** / Stainless steel needle valve
- **Électrovannes inox** / Stainless steel solenoid valves
- **2 débitmètres** / 2 flowmeters

	REFERENCE	
A	0206060	**Osmoseur complet 200 L/h avec une membrane 4040 et une pompe à palette inox 220 V** Reverse osmosis unit 200 L/h with one 4040 membrane and a stainless steel housing
	0206061	**Osmoseur complet 400 L/h avec deux membranes 4040 et une pompe à palette inox 220 V** Reverse osmosis unit 400 L/h with two 4040 membranes and two stainless steel housings

GAMME ALPHA

- **Chassis inox** / Stainless steel body
- **Largeur** / width : 54 cm
- **Profondeur** / depth : 65 cm
- **Hauteur** / height : 159 cm
- **Pompe à palette laiton pour les osmoseurs 1 et 2 membranes. Pompe verticale Gründfos à partir de 3 membranes.**
  Brass rotary pump for units with 1 or 2 membranes.
  Gründfos vertical pump with 3 membranes or more.
- **2 vannes à pointeau** / 2 needle valves
- **3 débitmètres** (permeat, concentrat et recirculation)
  3 flowmeters

	REFERENCE	
	0206065	**Osmoseur complet 200 L/h avec une membrane 4040, 220 V** / Reverse osmosis unit 200 L/h with one 4040 membrane, 220 V
B	0206066	**Osmoseur complet 400 L/h avec deux membranes 4040, 220 V** / Reverse osmosis unit 400 L/h with two 4040 membranes and two stainless steel housings, 220 V
C	0206067	**Osmoseur complet 600 L/h avec trois membranes 4040 et une pompe verticale 380 V** Reverse osmosis unit 600 L/h with three 4040 membranes and a vertical 380 V pump

OSMOSEUR COMPACT / COMPACT REVERSE OSMOSIS UNIT

- **Largeur** / width : 40 cm
- **Profondeur** / depth : 52 cm
- **Hauteur** / height : 54 cm

D	0206070	**Osmoseur compact OC750 comprenant 5 membranes de 150GPD, Production : 220L/h. , 220 V, 300 W max. Réservoir de 10 litres.** Compact Reverse Osmosis System OC750 with 5 membranes 150GPD Production: 220 L/h. , 220 V, 300 W max. 10 litre tank

D

POMPES LOWARA / LOWARA PUMPS

0403210 **Pompe CEA 70/5 eau chaude TRI 3,5 m³/h, 2,5 bar, 1,7 A**
CEA 70/5 hot water pump, 3-phase 3.5 m³/h, 2.5 bar, 1.7 A

0403211 **Pompe CEA 70/5 eau chaude MONO 3,5 m³/h, 2,5 bar**
CEA 70/5 hot water pump, single phase 3.5 m³/h, 2.5 bar

0403230 **Pompe BGM7/BGM5, mono 3 m³/h, 2 bar, 4,8 A**
BGM7/BGM5 pump, single phase 3 m³/h, 2 bar, 4.8 A

POMPES EBARA / EBARA PUMPS

(A) 0403220 **Pompe eau chaude CDX 70/07 TRI /** CDX 70/07 hot water pump, 3-phase **60° C, 0.55 kW, 2900 rpm, IP 55, SS304.**
Mini : 1.2 m³/h, 2.8 bar – Maxi : 4.8 m³/h, 2 bar

0403221 **Pompe eau chaude CDXM 70/07 MONO** / CDXM 70/07 hot water pump, single phase. **60° C, 0.55 kW, 2900 rpm, IP 55, SS304**
Mini : 1.2 m³/h, 2.8 bar – Maxi : 4.8 m³/h, 2 bar

(B) 0403235 **Pompe auto-amorçante monocellulaire JEXM80** / JEXM80 pump, single phase Self priming pump. **0.6 kW, 2900 rpm, Mono, single phase, inox 304, 45°C max. Mini : 1.2 m³/h, 3.3 bar – Maxi : 4.2 m³/h, 1.8 bar**

(C) 0403350 **Pompe verticale EVMS 3 13N5, 1,5 kW, TRI** / Vertical pump EVMS 3 13N5 pump, 1.5 kW, TRI. **F1", 120° C max, IP55 Classe F**
Mini : 1.2 m³/h, 9.1 bar – Maxi : 4.5 m³/h, 5.5 bar

0403355 **Pompe verticale EVMS 10 6N5, 2,2 kW, TRI** / Vertical pump EVMS 10 6N5 pump, 2.2 kW, TRI. **F1"½, 120° C max, IP55 Classe F**
Mini : 4.5 m³/h, 6.3 bar – Maxi : 15 m³/h, 3 bar

SYSTÈMES DE CONTRÔLE / PUMP CONTROL UNITS

(D) 0404235 **PRESS-COMFORT 10 A, Pressostat M/A manque d'eau, pré-câblé** / Pressure regulator with cable, **60°C max**, **220 V, 1", débit** / Flow : **10 m³/h max**, **Pression** / Pressure : **1.5–10 bars**,

SIRIO : unité de contrôle avec variateur de fréquences
Control unit with frequency variator
Puissance maxi / Max power **2200 W, 16 A, 35°C max, MM1"¼**

(E) 0404237 **SIRIO alimentation 220 V pour pompe mono 220 V**
Power 220 V for 220 V pumps

(F) 0404239 **SIRIO alimentaiton 220 V pour pompe TRI 380 V**
Power 220 V for TRI 380 V pumps

VIDE CAVE / SUBMERSIBLE PUMP

(G) 0403325 **Vide cave BEST ONE VOX MA avec flotteur et câble de 5 m, 220 V, 1"¼, Inox 304** / Submersible pump 220 V + 5 m cable, 1"¼

POMPE DE PUITS / SUBMERGED CENTRIFUGAL PUMP

(H) 0403370 **IDROGO 80/12, 0,9 kW, 380 TRI**
Mini : 0 m³/h, 5 bar / Maxi : 7.2 m³/h, 1,5 bar

CIRCULATEUR EBARA / CIRCULATING PUMP EBARA

(I) 0404501 **Circulateur de chaudière** / Pump circulator **EGO 25/60-130 EBARA 220 V, 2–110°C, 10 bar max G1 ½", entre-axe 130 mm**

POMPES DOSEUSES / DOSING PUMPS — SEKO INVIKTA

Ces pompes sont livrées avec kit d'installation
These pumps are delivered with installation kit

	REFERENCE	
A	0401029	**Pompe doseuse INVIKTA 632, 2 L/h, 7 bar, 230 VAC, joints Viton** Dosing pump INVIKTA 632, 2 L/h, 7 bar 230 VAC, Viton seals
	0401030	**Pompe doseuse INVIKTA 633, 5 L/h, 5 bar, 230 VAC, joints Viton** Dosing pump INVIKTA 633, 5 L/h, 5 bar 230 VAC, Viton seals
	0401031	**Pompe doseuse INVIKTA 632, 2 L/h, 7 bar, 230 VAC, joints EPDM** Dosing pump INVIKTA 632, 2 L/h 7 bar, 230 VAC, EPDM seals
	0401032	**Pompe doseuse INVIKTA 633 5 L/h, 5 bar, 230 VAC, joints EPDM** Dosing pump INVIKTA 633, 5 L/h 5 bar, 230 VAC, EPDM seals
B	0402030	**Tête de pompe INVIKTA 632/633, joints Viton** Pump head INVIKTA 632/633, Viton seals
	0402031	**Tête de pompe INVIKTA 632/633, joints EPDM** Pump head INVIKTA 632/633, EPDM seals

POMPES DOSEUSES / DOSING PUMPS — SEKO TEKBA

– Compatibles avec les principaux produits utilisés dans le CARWASH
– Corps de pompe PVDF, billes céramique, joints et membranes PTFE
– Réglage constant de 0 à 100%
– 300 coups par minute

– Compatible with most of the products used in the CARWASH
– Pump head in PVDF, ceramic ball, seals and membrane in PTFE
– Constant dosing from 0 to 100%
– 300 strokes per minute

Ces pompes sont livrées avec kit d'installation
These pumps are delivered with installation kit

	REFERENCE	
NEW	0401010	**Pompe doseuse TEKBA EML603, 6 L/h 8 bar 220 V, sans asservissement** Dosing pump TEKBA EML603, 6 L/h 8 bar, 220 V, non proportional
NEW	0401011	**Pompe doseuse TEKBA EML800, 10 L/h 10 bar 220 V, sans asservissement** Dosing pump TEKBA EML800, 10 L/h 10 bar 220 V, non proportional
C	0401020	**Pompe doseuse TEKBA EMC603, 5 L/h, 8 bar, avec asservissement** TEKBA EMC603 dosing pump 5 L/h, 8 bar, proportional
	0401021	**Pompe doseuse TEKBA EMC800, 10 L/h, 10 bar, avec asservissement** TEKBA EMC800 dosing pump 10 L/h, 10 bar, proportional

A

B

C

ProMinent®
Experts in chem-feed and water treatment

ÉCONOMISEZ VOS PRODUITS DE LAVAGE!
SAVE YOUR WASHING PRODUCTS!

La CONCEPT^{PLUS} offre une qualité et une fiabilité de dosage à un prix très abordable!
The CONCEPT^{PLUS} offers quality and reliable dosing at a very affordable price!

PARTICULARITÉS / FEATURES

- **Fiabilité assurée par des matériaux et composants haut de gamme**
  Total reliability due to high quality components and materials
- **Dosage précis: jusqu'à 240 coups/minute**
  Accuracy dosing: up to 240 strokes/minute
- **Plage de débit de dosage de 1 l/h – 10 bar à 21,9 l/h – 1,5 bar**
  Dosing flow rate range from 1 l/h – 10 bar to 21.9 l/h – 1.5 bar
- **La quantité de dosage se règle facilement au moyen du bouton de réglage de course sur une plage de 10 à 100%**
  The dosing quantity can be easily set with the stroke adjustment knob over a range from 10 to 100%
- **Deux modes de pilotage sont possibles:**
  Two driving modes are possible:

– en mode Proportionnel par un volucompteur
Proportional mode by a flowmeter
– en mode Manuel pour une commande tout ou rien
Manual mode for an ON / OFF drive



Nous proposons la pompe CONCEPT^{PLUS} avec 3 matières de tête de pompe pour répondre à tous les besoins des stations de lavage.
We offer the CONCEPT^{PLUS} pump with 3 different head materials to cover all carwash needs.

PROGRAMME LAVAGE ET CIRE / WASH AND WAX PROGRAM

Pompe CONCEPT ECO 0704 (ref. 0401096) avec une tête polypropylène (PP) gris clair et joints EPDM est la version économique, sans asservissement, idéale pour le programme Lavage.
The CONCEPT ECO 0704 (ref. 0401096) with the pump head in light grey polypropylene (PP) and EPDM seals is the economical version, non proportional, ideal for the Wash programme.

La pompe CONCEPT^{PLUS} asservie avec une tête acrylique transparent (NPT) et joints EPDM est idéale pour les programmes Lavage et Cire.
The proportional CONCEPT^{PLUS} pump with a transparent NPT head and EPDM seals is ideal for Wash and Wax programmes.

PROGRAMME JANTE / WHEEL CLEANER PROGRAM

La pompe CONCEPT^{PLUS} asservie avec une tête blanche en PVDF et joints Teflon est parfaite pour les produits très agressifs comme les produits jante.
The proportional CONCEPT^{PLUS} pump with a white PVDF head and Teflon seals is perfectly adapted for all agressive chemicals as wheel cleaner products.

DISTRIBUTION PARFUM / PERFUME DISPENSER

La DULCO FLEX (ref.1305325 page 64) est la pompe péristaltique destinée à la distribution de parfums. Elle assure un dosage très précis et fiable.
The DULCO FLEX peristaltic pump is a pump designed for fragrance dispensers. This pump gives an accurate and reliable dosing.

PARTICULARITÉS / FEATURES

- **À partir de 0,4 l/heure seulement** / *from only 0.4l/hour*
- **220 V**

www.prominent.fr

POMPES DOSEUSES PROMINENT / PROMINENT DOSING PUMPS

- **Pompes doseuses compactes et robustes**
  Compact and reliable dosing pumps
- **Possibilité de réglage sur une plage de 1 à 40**
  Adjustable from 1 to 40
- **Bouton de réglage de la longueur de course de 10 à 100%**
  Stroke adjustment knob for setting the pump capacity via the stroke length in a range of 10-100%
- **4 palliers de fréquences d'impulsion**
  4 stroke frequency settings
- **Affichage défaut de fonctionnement (vert / rouge)**
  Fault indicator (Fault red / Operation green)
- **Purge pour amorçage facile**
  Discharge valve for easy siphoning
- **Livrée avec le kit d'installation (crépine, canne d'injection, 2 m de tuyau d'aspiration, 5 m de tuyau de refoulement)**
  Delivered with mounting accessories (strainer, injection valve, 2 m suction hose, 5 m injection hose).

	REFERENCE	
A	0401096	**Pompe CONCEPT PLUS 0704 sans asservissement, tête de pompe en Polypropylène gris clair PP et joints EPDM, 3,9 L/h, 7 bar, 220 V** CONCEPT ECO non proportional, with light grey PP pump head and EPDM seals, 3.9 L/h, 7 bar, 220 V
	0401091	**Pompe CONCEPT PLUS 0704 avec asservissement, tête de pompe en verre acrylique transparent NPT et joints EPDM, 3,9 L/h, 7 bar, 220 V** Proportional dosing pump CONCEPT PLUS with transparent NPT pump head and EPDM seals, 3.9 L/h, 7 bar, 220 V
	0401092	**Pompe CONCEPT PLUS 0309 avec asservissement, tête de pompe en verre acrylique transparent NPT et joints EPDM, 8,5 L/h, 3 bar** Proportional dosing pump CONCEPT PLUS 0309 with transparent NPT pump head and EPDM seals, 8,5 L/h, 3 bar
NEW	0401093	**Pompe CONCEPT PLUS 0309 avec asservissement, tête de pompe en PVDF blanc + joints Teflon. 8,5 L/h, 3 bar, idéal pour le produit jante (voir page 63).** Proportional dosing pump CONCEPT PLUS 0309 with white PVDF pump head + Teflon seals. 8.5 L/h, 3 bar Ideal for wheel cleaner product (see page 63).
	0403091	**Kit de maintenance (membrane, clapets, joints…) pour pompe Concept 0704 (0401096 et 0401091)** / Maintenance kit (membrane, valves, seals…) for Concept 0704 (0401096 et 0401091)
B	0402085	**Canne d'aspiration rigide avec bouchon pour bidon produit avec détection niveau bas, 650 mm, 6 x 4 mm** / Suction assembly for chemical tank with low level detection, 650 mm, 6 x 4 mm
C	0402080	**Support mural pour pompe** / Wall bracket for dosing pump
D	0402087	**Réservoir PE translucide grande autonomie 60 L (Ø 410 mm x 590 mm de hauteur) avec support de pompe intégré et bouchon de vidange en ¾"** / PE transparent 60 L tank (Ø 410 mm x 590 mm height) with an integrated pump holder and a ¾" tank drain plug.

VOLUCOMPTEURS / WATERMETERS

	REFERENCE	
	0407050	**Volucompteur eau chaude MM ¾", 2,5 m³/h, 0,25 L./impulsion, K=0,25** Watermeter for hot water MM ¾", 2.5m³/h, 0.25L./impulse, k=0.25
NEW E	0407051	**Volucompteur eau chaude MM 1", 2,5 m³/h, 1 impulsion par litre, K=1** Watermeter for hot water MM 1", 2.5 m³/h, 1 impulse/L, K=1 **Longeur** / Length: **130 mm** **Ø 70 mm** **Hauteur** / Height: **70 mm**

EXEMPLE DE MONTAGE DE POMPE ASSERVIE CONCEPT PLUS

INSTALLATION EXAMPLE OF PROPORTIONAL CONCEPT PLUS PUMP

POMPES DOSEUSES IWAKI / IWAKI DOSING PUMPS

Les pompes EJ ont une haute fréquence d'injection pouvant atteindre 360 coups par minute. Le dosage est plus régulier et plus précis (+/-2%). Ces pompes sont compactes et silencieuses. Elles ont un connecteur DIN 5 broches intégré et peuvent être asservies à un volucompteur. Les pompes sont livrées avec kit d'installation (crépine, canne d'injection, 2 m de tuyau d'aspiration, 3 m de tuyau de refoulement)

The EJ dosing pumps have high frequency injection speed (stroke rate up to 360 strokes per minute). The accuracy is within +/-2%. These pumps are small and silent. They have a DIN 5 pins connector and can be connected with a water meter. Delivered with installation kit (strainer, injection valve, 2 m suction hose, 3 m injection hose).

	REFERENCE	
A	0401150	**Pompe** / Pump **EJ-B11VCER 230 V, 15 W, 0,8 A, 1,8 L./h, 10 bar**
	0401151	**Pompe** / Pump **EJ-B16VCER 230 V, 15 W, 0,8 A, 3 L/h, 6 bar**
	0401152	**Pompe** / Pump **EJ-B21VCER 230 V, 15 W, 0,8 A, 4,8 L/h, 3 bar**
B	0401170	**Pompe** / Pump **EWN B21 VCER 220 V, 20 W, 6 L/h, 4 bar**
	0401171	**Pompe** / Pump **EWN C31 VCER 220 V, 24 W, 16 L/h, 3,5 bar**

ACCESSOIRES / ACCESSORIES IWAKI

	REFERENCE	
C	0402100	**Canne d'injection** / Injection valve
	0402105	**Lot accessoires pompes EJ et EWN : (crépine, canne d'injection, 2 m de tuyau d'aspiration 4 x 6 mm, 5 m de tuyau de refoulement 4 x 6 mm)** / Accessories for EJ and EWN pumps (strainer, injection valve, 2 metres suction hose, 5 metres injection hose)

ACCESSOIRES DE POMPE DOSEUSE
DOSING PUMP ACCESSORIES

	REFERENCE	
D	0402077	**Crépine pour tuyau 4-6 mm** / Strainer for 4-6 mm hose
	0402078	**Crépine pour tuyau 6-8 mm** / Strainer for 6-8 mm hose
E	0402079	**Crépine P.A. PP + inox avec clapet anti retour pour tuyau 6-8 mm** P.A. strainer (stainless steel + PP) with non return valve for 6-8 mm hose



Pompes IWAKI

www.iwaki.fr

POMPE HRP IP65
pour produits agressifs
et parfums
HRP IP65 PUMPS
for agressive chemicals
and fragrances

POMPES DOSEUSES
pour produits de lavage
DOSING PUMPS
for carwash chemicals

VUE AVANT
FRONT VIEW

VUE ARRIÈRE
BACK VIEW

IWAKI vous propose des solutions économiques et fiables

POMPES PNEUMATIQUES LANG JOINTS VITON
PNEUMATIC PUMPS WITH VITON SEALS

	REFERENCE	
A	0401040	**Pompe pneumatique 3 L/h, 6 bar, sans bobine** Pneumatic dosing pump 3 L/h, 6 bar, no coil
	0401041	**Pompe pneumatique 3 L/h, 6 bar, 24 VAC** Pneumatic dosing pump 3 L/h, 6 bar, 24 VAC
	0401042	**Pompe pneumatique 3 L/h, 6 bar, 24 VDC** Pneumatic dosing pump 3 L/h, 6 bar, 24 VDC
	0401043	**Pompe pneumatique 3 L/h, 6 bar, 220 V** Pneumatic dosing pump 3 L/h, 6 bar, 220 V
	0401044	**Pompe pneumatique 6 L/h, 6 bar, 24 VAC** Pneumatic dosing pump 6 L/h, 6 bar, 24 VAC
	0401046	**Pompe pneumatique 12 L/h, 6 bar, 24 VDC** Pneumatic dosing pump 12 L/h, 6 bar, 24 VDC
	0401047	**Pompe pneumatique 12 L/h, 6 bar sans bobine** Pneumatic dosing pump 12 L/h, 6 bar without coil
	0401048	**Pompe pneumatique 6 L/h, 6 bar sans bobine** Pneumatic dosing pump 6 L/h, 6 bar without coil
NEW	0401049	**Pompe pneumatique 6 L/h, 6 bar 24 VDC** Pneumatic dosing pump 6 L/h, 6 bar 24 VDC

POMPES PNEUMATIQUES LANG JOINTS EPDM
PNEUMATIC PUMPS WITH EPDM SEALS

Nous avons complété la gamme des pompes pneumatiques LANG par les pompes munies de joints EPDM pour les produits alcalins
We have completed our range of pneumatic pumps with pumps equipped with EPDM seals for alkaline chemicals

	REFERENCE	
B	0401239	**Pompe pneumatique 1,5 L/h, 6 bar, sans bobine** Pneumatic dosing pump 1.5 L/h, 6 bar, without coil
	0401240	**Pompe pneumatique 3 L/h, 6 bar, sans bobine** Pneumatic dosing pump 3 L/h, 6 bar, without coil
	0401242	**Pompe pneumatique 3 L/h, 6 bar, 24 VDC** Pneumatic dosing pump 3 L/h, 6 bar, 24 VDC
	0401248	**Pompe pneumatique 6 L/h, 6 bar, sans bobine** Pneumatic dosing pump 6 L/h, 6 bar, without coil
NEW	0401249	**Pompe pneumatique 6 L/h, 6 bar, 24 VDC** Pneumatic dosing pump 6 L/h, 6 bar, 24 VDC
NEW	0401244	**Pompe pneumatique 6 L/h, 6 bar, 24 VAC** Pneumatic dosing pump 6 L/h, 6 bar, 24 VAC
	0401246	**Pompe pneumatique 12 L/h, 6 bar, 24 VDC** Pneumatic dosing pump 12 L/h, 6 bar, 24 VDC

PIÈCES POUR POMPE PNEUMATIQUE LANG
PARTS FOR LANG PNEUMATIC PUMP

C	0402040	**Membrane n°34103029, convient pour les pompes pneumatiques avec joints VITON ou EPDM /** Membrane n°34103029, suitable for the pneumatic pumps with VITON or EPDM seals
D	0402041	**Clapet d'aspiration VITON** / VITON vacuum valve **n° 241008**
	0402042	**Clapet d'injection VITON** / VITON injection valve **n° 241009**
E	0402043	**Connecteur d'air** / Air connector **n° 241016**
NEW	0402047	**Clapet d'aspiration EPDM n° 241010** / EPDM vacuum valve n° 241010
NEW	0402048	**Clapet d'injection EPDM n° 241011** / EPDM injection valve n° 241011
F	0402066	**Injecteur VITON M ⅜" pour pompe pneumatique (tube 4-6 mm)** Injector VITON M ⅜" for pneumatic pump (tubing 4-6 mm)
NEW	0402068	**Injecteur EPDM M ⅜" pour pompe pneumatique (tube : 4-6 mm)** Injector EPDM M ⅜" for pneumatic pump (tubing: 4-6 mm)
NEW	0402067	**Injecteur VITON M ⅜" pour pompe pneumatique (tube 6-8 mm)** Injector VITON M ⅜" for pneumatic pumps (tubing 6-8 mm)
NEW	0402069	**Injecteur EPDM M ⅜" pour pompe pneumatique (tube 6-8mm)** Injector EPDM M ⅜" pour pompe pneumatique (tube 6-8mm)

POMPES ÉLECTRIQUES LANG / LANG ELECTRICAL PUMPS

G	0401045	**Pompe ELADOS EMP II E01, 230 V, 7,2 L/h, 4 bar** Dosing pump ELADOS EMP II E01, 230 V, 7.2 L/h, 4 bar
NEW	0402044	**Clapet d'aspiration et de refoulement, bille céramique. N°248405** Suction and discharge valve, ceramic ball. N°248405

Bouton noir
black button:
VITON

Bouton marron
brown button:
EPDM

DOSEURS PROPORTIONNELS DOSATRON
DOSATRON PROPORTIONAL DOSING PUMPS

Nos pompes DOSATRON sont munies de joints EPDM pour produits alcalins. Autres modèles et autres matières de joints sur demande.

Our DOSATRON pumps are fitted with EPDM seals for alkaline products. Other pumps or other seals on request.

REFERENCE

(A) 0401084 **Pompe** / Pump **D3 RE2**
0401081 **Pompe** / Pump **D25 RE2**
Dosage / injection rate.....**0,2 à** / to **2%**
Débit de fonctionnement / Operating flow.....**10 L/h à** / to **2.5 m³/h**
Pression de fonctionnement / Operating pressure....**0,3 à** / to **6 bar**
Débit d'injection du produit / Additive injection flow..**0,2 L à** / to **50 L/h**
Maximum temperature.....**40°C**

0401085 **Pompe** / Pump **D3 RE5**
0401080 **Pompe** / Pump **D25 RE5**
Dosage / injection rate.....**1 à** / to **5%**
Débit de fonctionnement / Operating flow.....**10 L/h à** / to **2.5 m³/h**
Pression de fonctionnement / Operating pressure....**0,3 à** / to **6 bar**
Débit d'injection du produit / Additive injection flow..**0,1 L à** / to **125 L/h**
Maximum temperature.....**40°C**

0401086 **Pompe** / Pump **D3 RE10**
0401082 **Pompe** / Pump **D25 RE10**
Dosage / injection rate.....**3 à** / to **10%**
Débit de fonctionnement / Operating flow.....**10 L/h à** / to **2 m³/h**
Pression de fonctionnement / Operating pressure....**0.3 à** / to **4 bar**
Débit d'injection du produit / Additive injection flow..**0,3 L à** / to **200 L/h**
Maximum temperature.....**40°C**

POMPES DOSEUSES JESCO MAGDOS
JESCO MAGDOS DOSING PUMPS

- **9 L/h, 6 bar, IP65, 3,2 kg,**
- **Membrane avec revêtement PTFE** / PTFE coated membrane

REFERENCE

(B) 0401062 **Pompe doseuse** / Dosing pump **MAGDOS LB10 PVC / FPM 220 V**

(C) 0401061 **Pompe doseuse** / Dosing pump **MAGDOS LD10 PVC/FPM 220 V**
Avec afficheur de fonctionnement et prise volucompteur
With display and connection for watermeter

Attention : les pompes MAGDOS sont livrées sans accessoire
Note: MAGDOS pumps are delivered without accessories

0403060 **Kit accessoires MAGDOS : canne d'injection, crépine et tuyau PE de 5 mètres Ø 6/9 mm**
Kit accessories: injection valve, strainer and 5 metre PE hose Ø 6/9 mm



HYDROMINDER 511

DOSEUR SAVON LIQUIDE : dosage automatique avec effet Venturi : quand le niveau du bac baisse, le flotteur déclenche l'ouverture de la vanne d'arrivée d'eau et le système d'aspiration Venturi. La vanne se ferme quand le bac est plein.
– l'Hydrominder fonctionne sans électricité. Il est activé par l'énergie de l'eau du réseau
– écologique, il utilise des produits concentrés et évite les déchets et emballages
– facile à installer et fiable

LIQUID SOAP DISPENSER: automatic dosing through Venturi effect: when the solution level in the tank drops, the Hydrominder's float opens a water input valve and starts the Venturi siphon. When the tank is full, the valve shuts off.
– Hydrominder units use water power. No electricity required
– environmental friendly. Using concentrates; it reduces solid waste.
– easy to operate and reliable

	REFERENCE	
A	0405050	**Hydrominder 511**
B	0405061	**Crépine bleue en Viton** / Blue Viton foot valve
C	0405062	**Crépine grise en EPDM** / Grey foot valve (EPDM)
D	0405067	**Bac inox pour Hydrominder, sortie F1" (15 x 25 cm, H: 30 cm)** Stainless steel tank for Hydrominder, output F1"
E	0405066	**Équerre de fixation inox pour bac** Stainless steel bracket for tank

DOSEURS POUDRE INOX
STAINLESS STEEL POWDER SOAP DISPENSERS

Dimension :
Hauteur / Height : **114cm**
Largeur / Width : **58cm**
Profondeur / Depth : **55cm**
Moteur / Motor : **380 V, 0,18 kW**
Contenance du bac poudre / Powder soap capacity : **25 kg**
Connections entrée et sortie en M 1" / Input and output M 1" connections

	REFERENCE	
F	0405011	**Distributeur de savon poudre avec petit bac eau chaude jusqu'à 4 pistes** Powder soap dispenser with small hot water tank up to 4 boxes
	0405012	**Distributeur de savon poudre avec grand bac eau chaude jusqu'à 7 pistes** Powder soap dispenser with large hot water tank up to 7 boxes
NEW	0405013	**Petit bac inox avec couvercle pour distributeur jusqu'à 4 pistes** Stainless steel small hot water tank with cover for dispenser up to 4 boxes **38 x 20 cm, H : 23 cm**
	0405014	**Grand bac inox avec couvercle pour distributeur jusqu'à 7 pistes** Stainless steel large hot water tank with cover for dispenser up to 7 boxes **38 x 27 cm, H : 30 cm**

SYSTÈME DE DILUTION PROMAX / DILUTION UNIT PROMAX

	REFERENCE	
G	0406001	**Module de dilution mural PROMAX** PROMAX wall mounted dilution system **10 x 12 cm, H: 22 cm, 14 L/min, 1-9 bar, connection M ¾"** **Permet de diluer automatiquement avec effet Venturi 1 bidon de produit concentré en plusieurs bouteilles, pulvérisateurs ou bidons de produit prêts à l'emploi.** **Livré avec son support mural, 14 buses de calibration, tuyaux et accessoires.** Allows the automatic dilution through Venturi effect of a concentrated can into several bottles, sprays or cans of product ready for use. Delivered with a wall mounting holder, 14 calibration nozzles, hoses and accessories.

ÉLECTROVANNES BASSE PRESSION BURKERT
LOW PRESSURE SOLENOID VALVES BURKERT

	REFERENCE	
	0501010	**Électrovanne laiton** / Solenoid brass valve **6281 NBR A 13 MS ½", 24 VAC**
	0501090	**Électrovanne laiton** / Solenoid brass valve **6213 EPDM A 10 MS ⅜" 24 VAC**
A	0501100	**Électrovanne laiton** / Solenoid brass valve **6213 EPDM A 13 MS ½" 24 VAC**
	0504370	**Kit membrane EPDM pour 6213 24 VAC** EPDM Membrane kit for 6213 24 VAC
	0504371	**Kit membrane EPDM pour 6213 24 VDC** EPDM Membrane kit for 6213 24 VDC
B	0501180	**Électrovanne inox** / Stainless steel solenoid valve **6213 VITON A 13 VA ½" 24 VDC**
	0501181	**Électrovanne inox** / Stainless stell solenoid valve **6213 VITON A 13 VA ½" 24 VAC**
	0501021	**Électrovanne (Hors-Gel) 6281 B, 24 VAC** Solenoid valve (Normally Open) 6281 B, 24 VAC

COMPOSANTS POUR RAMPE 287
COMPONENTS FOR MANIFOLD BLOCK 287

	REFERENCE	
C	0506010	**Électrovanne** / Solenoid valve **287 Sammler A 13 24 VAC ½" EPDM**
	0506020	**Électrovanne** / Solenoid valve **287 Sammler A 13 24 VDC ½" EPDM**
	0506021	**Électrovanne distributrice** / Solenoid valve **287 "Verteiler" A 13 24 VAC ½" EPDM**
	0506022	**Électrovanne distributrice** / Solenoid valve **287 "Verteiler" A 13 24 VDC ½" EPDM**
	0506110	**Plaque de fermeture** / Manifold closure plate 287
	0506160	**Connexion ½"** / Connecting plate ½"
	0506100	**Équerre de fixation, lot de 2** / Mounting bracket 287, pack of 2 units
	0506090	**Joint** / Seal
	0506165	**Connexion ½" avec support clapet** Connecting plate ½" with valve holder
	0506166	**Clapet EPDM** / Valve EPDM
	0506130	**Paire de tirants 3 blocs** / Pair of tie rods 3 units
	0506140	**Paire de tirants 4 blocs** / Pair of tie rods 4 units
D	0550010	**Connecteur AC/DC 12/24 Volt** / AC/DC 12-24 Volt connector
	0504200	**Kit 287 A13 EPDM** / Repair kit 287 EPDM
	0504360	**Membrane 287 EPDM**

Bloc de 3 électrovannes 287 / Block of 3 solenoid valves 287
Ces éléments sont vendus séparément
All these parts are sold separatly

ÉLECTROVANNES BASSE PRESSION AK MÜLLER
LOW PRESSURE SOLENOID VALVES AK MÜLLER

	REFERENCE	
	0502400	**Corps EV DN13 MM½"** / Solenoid valve casing DN 13mm MM½"
	0502310	**Corps EV DN17 MM¾"** / Solenoid valve casing DN 17mm MM ¾"
E	0502320	**Corps EV DN 21 MM1"** / Solenoid valve casing DN 21mm MM 1"
	0503300	**Bobine 220 V** / Coil 220 V
	0503310	**Bobine 24 VAC** / Coil 24 VAC
	0503320	**Bobine 24 VDC** / Coil 24 VDC



ÉLECTROVANNES BASSE PRESSION LUCIFER
LOW PRESSURE SOLENOID VALVES LUCIFER

	REFERENCE	
F	0502300	**Corps EV 321K1503 ½"** / Casing 321K1503 ½" (without coil)
	0502210	**Corps EV** / Casing **121K45 ½"**
	0502220	**Corps EV** / Casing **122K83 ¼" NO**
G	0502240	**Corps EV** / Casing **221G17 1"**
	0503240	**Bobine 24 VAC 8 W** / Coil 24 VAC 8 W
	0503250	**Bobine 24 VDC 9 W** / Coil 24 VDC 9 W
	0503260	**Bobine 220 V 9 W** / Coil 220 V 9 W
H	0504300	**Kit réparation 321K1503** / Repair kit 321K1503
	0504330	**Kit réparation 221G17/G15** / Repair kit solenoid valve 221G17/G15
	0504350	**Kit rondelle + écrou** / Kit washer + screw for LUCIFER coils



VANNES PNEUMATIQUES BASSE PRESSION BURKERT
LOW PRESSURE PNEUMATIC VALVES BURKERT

	REFERENCE	
A	0501860	**Vanne à clapet inox NF** / Stainless steel check valve NC **2000 A 15 PTFE VA ½"**
	0501861	**Pilote 6012 24 VDC pour vanne à clapet** Driver 6012 24 VDC for check valve
NEW	0501863	**Vanne à clapet inox normalement ouverte** / Stainless steel check valve normally open **2000 B15 PFFE VA ½"**
B	0501862	**Pilote 6012 24 VAC pour vanne à clapet** Driver 6012 24 VAC for check valve
	0501865	**Bloc de pilotage pneumatique 16 positions (pour tuyaux Ø 6 mm)** Modular pneumatic valve unit, 16 positions (for Ø 6 mm hoses)
C	0501866	**Bloc de pilotage pneumatique 24 positions (pour tuyaux Ø 6 mm)** Modular pneumatic valve unit, 24 positions (for Ø 6 mm hoses)
	0501867	**Câble multi pole, 5 m** / Multipole cable, 5 m

ÉLECTROVANNES HAUTE-PRESSION BURKERT
HIGH PRESSURE SOLENOID VALVES BURKERT

	REFERENCE	
	0501550	**Électrovanne inox 6027, 1,5 mm, 150 bar, G ¼"** Stainless steel HP solenoid valve 6027, 1.5 mm, 150 bar, G ¼"
D	0501552	**Électrovanne inox 6240, 6mm, 250 bar, G ¼"** Stainless steel HP solenoid valve 6240, 6 mm 250 bar, G ¼"
E	0501555	**Bloc de 2 électrovannes HP N° 8820, 6mm, 160 bar, 24VDC, G ⅜"** Stainless steel high pressure valve assembly with 2 valves 8820, 6 mm, 160 bar, 24 VDC, G ⅜"

VANNES À BOISSEAU HAUTE-PRESSION BURKERT
HIGH PRESSURE BALL VALVE BURKERT

	REFERENCE	
F	0501960	**Vanne à boisseau inox 2 voies pneumatique 8805 G ¼", 125 bar, N0** Pneumatic ball valve 8805 in stainless steel, 2 ways, G ¼" 125 bar N0
G	0501961	**Vanne à boisseau inox 3 voies pneumatique 8805 G ¼" 125 bar N0** Pneumatic ball valve 8805 in stainless steel, 3 ways, G ¼" 125 bar N0
NEW	0501965	**Pilote 6519 3/2 24 VDC pour vanne à boisseau** Driver 6519 3/2 24 VDC for pneumatic ball valve
NEW H	0501966	**Pilote 6519 3/2 24 VAC pour vanne à boisseau** Driver 6519 3/2 24 VAC for pneumatic ball valve

ÉLECTROVANNES SPARELINE / SPARELINE SOLENOID VALVES

SPARELINE INOX ½" / STAINLESS STEEL ½"

A	0501280	**Électrovanne, inox/EPDM, A13, ½", 24 VAC** Solenoid valve, stainless steel/EPDM, A13, ½", 24 VAC
	0501281	**Électrovanne, inox/EPDM, A13, ½", 24 VDC** Solenoid valve, stainless steel/EPDM, A13, ½", 24 VDC
	0501282	**Électrovanne, inox/EPDM, A13, ½", 220 V** Solenoid valve, stainless steel/EPDM, A13, ½", 220 V
B	0501283	**Électrovanne ½" 24 VAC normalement ouverte inox/EPDM** Solenoid valve ½" 24 VAC normally open
NEW	0501284	**Électrovanne ½" 24VDC normalement ouverte inox** EPDM Solenoid valve ½" 24VDC normally open
C	0501285	**Membrane EPDM pour électrovanne ½" Spareline** Membrane EPDM for Spareline ½" solenoid valve
D	0501289	**Plongeur pour Spareline ½"**/ Plunger for Spareline ½"

SPARELINE INOX ¼" / STAINLESS STEEL ¼"

E	0501260	**Électrovanne inox / EPDM ¼", 24 VAC** Solenoid valve stainless steel / EPDM ¼", 24 VAC
	0501261	**Électrovanne inox / EPDM ¼", 24 VDC** Solenoid valve stainless steel / EPDM ¼", 24 VDC
	0501262	**Électrovanne inox / EPDM ¼", 220 V** Solenoid valve stainless steel / EPDM ¼", 220 V
NEW F	0501263	**Électrovanne inox / EPDM ¼" 24 VAC normalement ouverte** Solenoid valve stainless steel / EPDM 24 VAC normally open
	0501265	**Membrane EPDM pour électrovanne Spareline ¼"** EPDM Membrane for Spareline ¼"

SPARELINE NYLON ½"

G	0501240	**Électrovanne nylon** / Nylon solenoid valve **FF ½" 24VAC EPDM**
	0501241	**Électrovanne nylon** / Nylon solenoid valve **FF ½" 24VDC EPDM**
	0501242	**Électrovanne nylon** / Nylon solenoid valve **FF ½" 220V EPDM**
	0501245	**Membrane EPDM pour électrovanne nylon ½"** EPDM membrane for nylon solenoid valve

SPARELINE NYLON 1"

H	0501250	**Électrovanne nylon** / Nylon solenoid valve **FF1" 24VAC EPDM**
	0501251	**Électrovanne nylon** / Nylon solenoid valve **FF1" 24VDC EPDM**
	0501252	**Électrovanne nylon** / Nylon solenoid valve **FF1" 220V EPDM**
	0501255	**Membrane EPDM pour électrovanne nylon 1"** EPDM membrane for nylon 1" solenoid valve

SPARELINE LAITON / BRASS ½"

NEW I	0502500	**Électrovanne laiton** / Brass solenoid valve / **EPDM FF ½" 24 VAC**
NEW	0502501	**Électrovanne laiton** / Brass solenoid valve / **EPDM FF ½" 24 VDC**
NEW	0502502	**Électrovanne laiton** / Brass solenoid valve / **EPDM FF½" 220 V**
NEW J	0502505	**Membrane EPDM pour électrovanne laiton ½"** Membrane EPDM for brass solenoid valve ½"

SPARELINE LAITON / BRASS 1"

NEW K	0502510	**Électrovanne laiton** / Brass solenoid valve / **EPDM FF1" 24 VAC**
NEW	0502511	**Électrovanne laiton** / Brass solenoid valve / **EPDM FF1" 24 VDC**
NEW	0502512	**Électrovanne laiton** / Brass solenoid valve / **EPDM FF1" 220 V**
NEW L	0502515	**Membrane EPDM pour électrovanne laiton 1"** Membrane EPDM for brass solenoid valve 1"

BOBINES POUR ÉLECTROVANNES SPARELINE BASSE-PRESSION
COILS FOR SPARELINE LOW PRESSURE SOLENOID VALVES

	Inox / Stainless steel	Nylon	Laiton / Brass
24 VAC	0501286	0501246	0502506
24 VDC	0501287	0501247	0502507
220 V	0501288	0501248	0502508
48 VAC	0501290		

ÉLECTROVANNES HAUTE-PRESSION SPARELINE INOX
SPARELINE HIGH PRESSURE STAINLESS STEEL SOLENOID VALVES

Diamètre de passage 1,5 mm FF ¼" / 1.5 mm internal diameter FF ¼"

(A) 0501935 **Électrovanne HP Spareline inox 24 VAC, 130 bar, FF¼"**
Spareline HP stainless steel solenoid valve 24 VAC, 130 bar, FF¼"

0501936 **Électrovanne HP Spareline inox 220 V, 130 bar, FF¼"**
Spareline HP stainless steel solenoid valve 220 V, 130 bar, FF¼"

0501937 **Électrovanne HP Spareline inox 24 VDC, 86 bar, FF¼"**
Spareline HP stainless steel solenoid valve 24 VDC, 86 bar, FF¼"

Diamètre de passage 2 mm FF ¼" / 2 mm internal diameter FF ¼"

(B) 0501945 **Électrovanne HP Spareline inox 24 VAC, 140 bar, FF¼"**
Spareline HP stainless steel solenoid valve 24 VAC, 140 bar, FF¼"

0501946 **Électrovanne HP Spareline inox 220 V, 140 bar, FF¼"**
Spareline HP stainless steel solenoid valve 220 V, 140 bar, FF¼"

0501947 **Électrovanne HP Spareline inox 24 VDC, 130 bar, FF¼"**
Spareline HP stainless steel solenoid valve 24 VDC, 130 bar, FF¼"

Diamètre de passage 10 mm FF ¼" / 10 mm internal diameter FF ¼"

NEW (C) 0501955 **Électrovanne HP Spareline inox, 24VAC, 360 bar, FF ¼"**
Spareline HP stainless steel solenoid valve, 24 VAC, 360 bar, FF¼"

NEW 0501956 **Électrovanne HP Spareline inox, 220V, 360 bar, FF ¼"**
Spareline HP stainless steel solenoid valve, 220 V, 360 bar, FF¼"

NEW 0501957 **Électrovanne HP Spareline inox, 24VDC, 360 bar, FF ¼"**
Spareline HP stainless steel solenoid valve, 24 VDC, 360 bar, FF¼"

BOBINES POUR ÉLECTROVANNES HP SPARELINE INOX
COILS FOR SPARELINE HP STAINLESS STEEL SOLENOID VALVE

	1,5 mm	2 mm	10 mm
24 VAC	0501931	0501941	0501941
24 VDC	0501933	0501943	0501943
220 V	0501932	0501942	0501942

VANNES À BOISSEAU HAUTE-PRESSION 205 BAR
205 BAR HIGH PRESSURE BALL VALVE

REFERENCE

NEW (D) 0501970 **Vanne à boisseau inox 2 voies F¼", 205 bar, 1,8 kg**
Stainless steel pneumatic ball valve, 2 ways F¼", 205 bar, 1.8 kg

NEW (E) 0501971 **Vanne à boisseau inox 3 voies, F¼", 205 bar, 6,2 kg**
Stainless steel pneumatic valve, 3 ways F¼", 205 bar, 6.2 kg

RAMPES INOX / STAINLESS STEEL MANIFOLD BLOCKS

	REFERENCE	
A	0408021	**Rampe 4 sorties 2 entrées, F ½”** / Manifold bloc 4 outputs + 2 inputs, F ½” **24 x 4 x 4 cm, 2,35 kg**
B	0408022	**Rampe 6 sorties 2 entrées, F ½”** / Manifold bloc 6 outputs + 2 inputs, F ½” **38 x 4 x 4 cm, 3,65 kg**
C	0601010	**Bouchon inox M ½”** / Stainless steel cap M 1”

CLAPETS ANTI-RETOUR INOX BASSE PRESSION
STAINLESS STEEL LOW PRESSURE CHECK VALVES

	REFERENCE	
D	0605025	**Clapet anti-retour** / Check valve **FF ½” VITON**
E	0605034	**Clapet anti-retour** / Check valve **FF ¾” VITON**
F	0605031	**Clapet anti-retour** / Check valve **FF 1” VITON**

CLAPETS ANTI-RETOUR INOX HAUTE PRESSION 250 BAR
STAINLESS STEEL HIGH PRESSURE CHECK VALVES 250 BAR

	REFERENCE	
G	0605040	**Clapet anti-retour inox** / Check valve stainless steel **FF ¼” VITON P.A**
	0605041	**Clapet anti-retour inox** / Check valve stainless steel **FF ¼” EPDM P.A.**
H	0605050	**Clapet anti-retour inox** / Check valve stainless steel **FF ⅜” VITON P.A**
I	0605060	**Clapet anti-retour inox** / Check valve stainless steel **FF ½” VITON P.A**

MINI VANNES À SPHÈRE INOX
MINI STAINLESS STEEL BALL VALVES

	REFERENCE	
J	0604010	**Mini vanne** / Mini valve **MF ¼”**
K	0604011	**Mini vanne** / Mini valve **MF ⅜”**
L	0604012	**Mini vanne** / Mini valve **MF ½”**
M	0604013	**Mini vanne** / Mini valve **MF ¾”**

VANNES À SPHÈRE INOX / STAINLESS STEEL BALL VALVES

	REFERENCE	
N	0604020	**Vanne** / Valve **FF ½”**
O	0604021	**Vanne MF ½” avec mini poignée en “T”** Valve MF ½” with a mini “T” handle
P	0604034	**Vanne** / Valve **MF 1”**
	0604035	**Vanne** / Valve **FF 1”**

RACCORDS BSP / HEX PIPE NIPPLES

		ACIER / STEEL	**INOX** / STAINLESS STEEL
Q	**MM BSP ¼”**	0601230	0601231
R	**MM BSP ⅜”**	0601240	0601241
S	**MM BSP ½”**	0601220	0601221

RÉDUCTIONS BSP ACIER / STEEL BSP PIPE REDUCERS

T	0601200	**Réduction acier** / Steel pipe reducer **BSP M ¼” F ⅜”**
	0601210	**Réduction acier** / Steel pipe reducer **BSP M ⅜” F ¼”**
U	0601250	**Réduction acier** / Steel pipe reducer **BSP M ¼” M ½”**
	0601260	**Réduction acier** / Steel pipe reducer **BSP M ¼” M ⅜”**

RÉDUCTIONS INOX / STAINLESS STEEL PIPE REDUCERS

V	0601271	**Réduction inox** / Stainless steel pipe reducer **M ½” F ¼”**
NEW W	0601272	**Réduction inox** / Stainless steel pipe reducer **M ⅜” F ¼”**
X	0601270	**Réduction inox** / Stainless steel pipe reducer **M ½” M ⅜”**
NEW Y	0601201	**Réduction inox** / Stainless steel pipe reducer **M ⅜” M ¼”**

RACCORDS UNION CONIQUE INOX
STAINLESS STEEL CONICAL UNION NIPPLES

	A	0601330	**Union conique** / Conical union nipple **MF ¼”**
NEW		0601331	**Union conique** / Conical union nipple **MF ⅜”**
	B	0601332	**Union conique** / Conical union nipple **MF ½”**
NEW		0601334	**Union conique** / Conical union nipple **MF 1”**
NEW	C	0601342	**Union conique** / Conical union nipple **MM ½”**

RACCORDS FOUS ACIER / STEEL NON WORKING SWIVELS

	REFERENCE	
D	0601290	**Raccord fou** / Non working swivel **BSP MF ¼”**
E	0601295	**Raccord fou** / Non working swivel **BSP M ¼” F ⅜”**
F	0601280	**Raccord fou** / Non working swivel **BSP MF ½”**
G	0601300	**Raccord fou** / Non working swivel **BSP MF ⅜”**

RACCORDS INOX SIMPLES / STAINLESS STEEL NIPPLES

		REFERENCE	
NEW	H	0601232	**Raccord** / Swivel **MM¼”**
NEW	I	0601233	**Raccord** / Swivel **MM⅜”**
NEW	J	0601234	**Raccord** / Swivel **MM½”**

COUDES INOX / STAINLESS STEEL ELBOWS

	REFERENCE	
K	0601320	**Coude** / Elbow **FF ¼”**
L	0601322	**Coude** / Elbow **FF ½”**
NEW M	0601327	**Coude** / Elbow **MF ½”**

RACCORDS “T” INOX / STAINLESS STEEL TEE COUPLINGS

	REFERENCE	
N	0601310	**Raccord “T”** / Tee coupling **F ¼”**
O	0601312	**Raccord “T”** / Tee coupling **F ½”**
	0601313	**Raccord “T”** / Tee coupling **F ¾”**

FILTRES “Y” INOX / STAINLESS STEEL “Y” STRAINERS

	REFERENCE	
	0607010	**Filtre “Y” FF ½” inox** / Stainless steel “Y” strainer FF ½”
P	0607011	**Filtre “Y” FF ¾” inox** / Stainless steel “Y” strainer FF ¾”

DOUILLES CANNELÉES / HOSE BARB FITTINGS

	REFERENCE	
Q	0601121	**Douille cannelée inox M ½” DN 12 mm** Stainless steel hose barb fitting M ½” DN 12 mm
R	0601122	**Douille cannelée inox M ¼” DN 6 mm** Stainless steel hose barb fitting M ¼” DN 6 mm

RACCORDS OLIVES INOX / STAINLESS STEEL UNION CONNECTORS

	REFERENCE	
S	0603060	**Double, DN 8 mm** / Double straight pipe coupling, DN 8 mm
T	0603070	**Simple, DN 8 mm** / Single straight pipe socket, DN 8 mm

ÉTANCHÉITÉ RACCORDS MÉTALLIQUES
SEALING FOR METALLIC NIPPLES

	REFERENCE	
U	0601100	**ORAPI TUBELOCK EXTRA 077, pâte à joint, flacon de 50 ml** ORAPI TUBELOCK EXTRA 077, Gasket cement 50 ml
V	0601105	**ORAPI 3140, accélérateur de polymérisation 100 ml, recommandé pour les raccords inox** / ORAPI 3140, polymerisation accelerator 100 ml, recommended for stainless steel nipples

Disponible en 2 tailles
Available in 2 sizes:
½” , ¾”

RACCORDS À SERTIR INOX / STAINLESS STEEL PRESS FITTINGS

MANCHONS / COUPLINGS

0608002	**D18**
0608003	**D22**
0608004	**D28**
0608005	**D35**

RÉDUCTIONS AVEC 1 CÔTÉ DROIT
REDUCERS WITH 1 PLAIN END

0608023	**D22 droit, D18 à sertir** / D18, D22 plain end
0608025	**D28 droit, D18 à sertir** / D18, D28 plain end
0608026	**D28 droit, D22 à sertir** / D22, D28 plain end
0608030	**D35 droit, D28 à sertir** / D28, D35 plain end

COUDES 90° / 90° ELBOWS

0608052	**D18**
0608053	**D22**
0608054	**D28**
0608055	**D35**

COUDES 90° AVEC 1 CÔTÉ À SERTIR
90° ELBOWS WITH 1 PLAIN END

0608072	**D18**
0608073	**D22**
0608074	**D28**
0608075	**D35**

EXTENSIONS COUDE 90°
90° ELBOW EXTENSIONS

0608092	**D18**
0608093	**D22**
0608094	**D28**
0608095	**D35**

COUDES 45° / 45° ELBOWS

0608102	**D18**
0608103	**D22**
0608104	**D28**
0608105	**D35**

COUDE 45° AVEC 1 CÔTÉ À SERTIR
45° ELBOW WITH 1 PLAIN END

0608122	**D18**
0608123	**D22**
0608124	**D28**
0608125	**D35**

RACCORDS T / TEE COUPLINGS

0608182	**D18**
0608183	**D22**
0608184	**D28**
0608185	**D35**

RÉDUCTIONS T / TEE REDUCERS

0608193	**D22 / D18 / D22**
0608195	**D28 / D18 / D28**
0608196	**D28 / D22 / D28**
0608200	**D35 / D28 / D35**

RACCORDS T AVEC 1 FILETAGE MÂLE
TEES WITH 1 MALE THREAD END

0608232	**D18 / M ½”**
0608233	**D22 / M ¾”**
0608235	**D28 / M 1”**

RACCORDS T AVEC 1 FILETAGE FEMELLE
TEES WITH 1 FEMALE THREAD END

0608242	**D18 / F ½”**
0608244	**D22 / F ½”**
0608245	**D22 / F ¾”**
0608246	**D28 / F ½”**
0608248	**D28 / F 1”**
0608249	**D35 / F ½”**
0608250	**D35 / F ¾”**

COUDES 90° AVEC 1 FILETAGE MÂLE
90° ELBOWS WITH 1 MALE THREAD END

0608273	**D22 / M ¾”**
0608274	**D28 / M 1”**

COUDES 90° AVEC 1 FILETAGE FEMELLE
90° ELBOWS WITH FEMALE THREAD END

0608292	**D18 / F ½”**
0608293	**D22 / F ¾”**
0608294	**D28 / F 1”**

RACCORDS AVEC 1 FILETAGE MÂLE
ADAPTORS WITH 1 MALE THREAD END

0608363	**D18 / M ½”**
0608364	**D18 / M ¾”**
0608365	**D22 / M ½”**
0608366	**D22 / M ¾”**
0608368	**D28 / M ¾”**
0608369	**D28 / M 1”**
0608371	**D35 / M 1”**
0608372	**D35 / M 1” ¼**

RACCORDS AVEC 1 FILETAGE FEMELLE
ADAPTORS WITH 1 FEMALE THREAD END

0608383	**D18 / F ½”**
0608384	**D18 / F ¾”**
0608385	**D22 / F ½”**
0608386	**D22 / F ¾”**
0608388	**D28 / F ¾”**
0608389	**D28 / F 1”**
0608391	**D35 / F 1”**
0608392	**D35 / F 1” ¼**

UNIONS À SERTIR AVEC FILETAGE MÂLE
UNIONS ADAPTOR WITH 1 MALE THREAD END

0608433	**D18 / M ½”**
0608434	**D18 / M ¾”**
0608435	**D22 / M ½”**
0608436	**D22 / M ¾”**
0608438	**D28 / M 1”**
0608439	**D35 / M 1” ¼**

UNIONS À SERTIR AVEC FILETAGE FEMELLE
UNIONS ADAPTOR WITH 1 FEMALE THREAD END

0608453	**D18 / F ½”**
0608454	**D18 / F ¾”**
0608455	**D22 / F ¾”**
0608456	**D22 / F 1”**
0608457	**D28 / F 1”**
0608458	**D35 / F 1” ¼**

Profil “M” / “M” profile, **inox 316 L**
Joints toriques EPDM / EPDM o-rings, **16 bar max, -20 à 120°**

RACCORDS INSTANTANÉS POUR AIR
INSTANT CONNEXIONS FOR AIR

Corps en laiton nickelé et/ou résine PBT, joints NBR
Brass nickel plated and/or PBT resin, seals NBR

	REFERENCE	
NEW A	0602005	**Raccord instantané laiton nickelé M¼" pour tuyau 4-6 mm** Instant connexion brass nickel plated M¼" for 4-6 mm hose
NEW B	0602006	**Raccord instantané laiton nickelé M¼" pour tuyau 6-8 mm** Instant connexion brass nickel plated M¼" for 6-8 mm hose
NEW C	0602051	**Coude corps noir en PBT, laiton nickelé M¼" pour tuyau 4-6 mm** Elbow black PBT and brass nickel plated M¼" for 4-6 mm hose
NEW D	0602052	**Coude corps noir en PBT, laiton nickelé M¼" pour tuyau 6-8 mm** Elbow black PBT and brass nickel plated M¼" for 6-8 mm hose
NEW	0602055	**Coude corps noir en PBT, laiton nickelé M⅜" pour tuyau 8-10 mm** Elbow black PBT and brass nickel plated M⅜" for 8-10 mm hose
NEW	0602058	**Coude corps noir en PBT, laiton nickelé M½" pour tuyau 10-12 mm** Elbow black PBT and brass nickel plated M½" for 10-12 mm hose
NEW E	0602072	**Réduction droite 6-8 mm/4-6 mm résine PBT** Straight reducer 6-8 mm/4-6 mm, PBT resin

RÉGULATEURS DE DÉBIT / FLOW REGULATORS

	REFERENCE	
NEW F	0602092	**Régulateur de débit M¼" en résine PBT, tuyau 6-8 mm** Flow regulator M¼" in PBT resin, 6-8 mm hose
NEW G	0602093	**Régulateur de débit en laiton nickelé M¼", tuyau 6-8 mm** Brass nickel plated flow regulator M¼", 6-8 mm hose

RACCORDS INSTANTANÉS POUR AIR, EAU ET VAPEUR
INSTANT CONNECTIONS FOR AIR, WATER AND STEAM

	REFERENCE	
NEW H	0602102	**Raccord instantané droit inox M⅛" pour tuyau 6-8 mm** Stainless steel straight connexion M⅛", 6-8 mm hose
NEW I	0602105	**Raccord instantané droit inox M¼" pour tuyau 4-6 mm** Stainless steel straight connexion M¼", 4-6 mm hose
NEW J	0602106	**Raccord instantané droit inox M¼" pour tuyau 6-8 mm** Stainless steel straight connexion M¼", 6-8 mm hose
NEW K	0602115	**Raccord instantané droit inox F¼" pour tuyau 4-6 mm** Stainless steel straight connexion F¼", 4-6 mm hose
NEW L	0602116	**Raccord instantané droit inox F¼" pour tuyau 6-8 mm** Stainless steel straight connexion F¼", 6-8 mm hose
NEW M	0602143	**Raccord T inox M¼" pour tuyau 4-6 mm** Stainless steel T connexion M¼" for 4-6 mm hose
NEW N	0602144	**Raccord T inox M¼" pour tuyau 6-8 mm** Stainless steel T connexion M¼" for 6-8 mm hose
NEW O	0602151	**Coude inox M¼" pour tuyau 4-6 mm** Stainless steel elbow M¼" for 4-6 mm hose
NEW P	0602152	**Coude inox M¼" pour tuyau 6-8 mm** Stainless steel elbow M¼" for 6-8 mm hose

TUYAUX POLYAMIDE LONGLIFE PA12
POLYAMIDE HOSES LONGLIFE PA12

DIN 73378 pour le tuyau couleur neutre / for neutral colour
DIN 74324 pour le tuyau noir/ for the black colour
Rouleau de 100 m / 100 m roll

	REFERENCE	
NEW Q	0602205	**Tuyau polyamide couleur neutre 6 x 4 mm, poids : 13,2 g/m** Polyamide hose 6 x 4 mm neutral colour, weight:13.2 g/m
NEW	0602210	**Tuyau polyamide noir 8 x 6 mm, poids : 23,1 g/m** Polyamide hose 8 x 6 mm black, weight: 23.1 g/m

NOUVELLE FAMILLE DE PRODUITS
NEW PRODUCT RANGE

TUYAUX HAUTE-PRESSION À TRESSE TEXTILE
HIGH PRESSURE HOSES WITH TEXTILE BRAID

TITAN DN6

- **Extrêmement légers (92 g / mètre)** / Extremely light (92 g / meter)
- **Gaine extérieure lisse qui reste propre et ne marque pas les carrosseries**
  Plain external surface which remains clean and do not mark car bodywork.
- **Gaine intérieure en PES résistante aux agents chimiques**
  PES internal hose resistant to chemical products
- **Armature en tresse polyester résistant à 300 bar**
  Polyester thread resistant to 300 bar
- **Manchette spirale aux 2 extrémités** / Spiral hose guard on both ends

BAGUE DE COULEUR SUR LES TUYAUX HP À TRESSE TEXTILE
COLORED RING ON TEXTILE BRAID HP HOSES

Vert / Green : **3,50 m** **Rouge** / Red : **4,20 m** **Jaune** / Yellow : **5 m**

	REFERENCE	
NEW	0809910	**Tuyau HP tresse textile 3,50 m FF ¼" bleu** HP hose with textile braid 3.50 m FF ¼" blue
NEW A	0809915	**Tuyau HP tresse textile 4,20 m FF ¼" bleu** HP hose with textile braid 4.20 m FF ¼" blue
NEW	0809920	**Tuyau HP tresse textile 5 m FF ¼" bleu** HP hose with textile braid 5 m FF ¼" blue
NEW	0809911	**Tuyau HP tresse textile 3,50 m FF ⅜" bleu** HP hose with textile braid 3.50 m FF ⅜" blue
NEW	0809916	**Tuyau HP tresse textile 4,20 m FF ⅜" bleu** HP hose with textile braid 4.20 m FF ⅜" blue
NEW	0809921	**Tuyau HP tresse textile 5 m FF ⅜" bleu** HP hose with textile braid 5 m FF ⅜" blue
NEW	0809950	**Tuyau HP tresse textile 3,50 m FF ¼" rouge** HP hose with textile braid 3.50 m FF ¼" red
NEW B	0809955	**Tuyau HP tresse textile 4,20 m FF ¼" rouge** HP hose with textile braid 4.20 m FF ¼" red
NEW	0809960	**Tuyau HP tresse textile 5 m FF ¼" rouge** HP hose with textile braid 5 m FF ¼" red
NEW	0809951	**Tuyau HP tresse textile 3,50 m FF ⅜" rouge** HP hose with textile braid 3.50m FF ⅜" red
NEW	0809956	**Tuyau HP tresse textile 4,20m FF ⅜" rouge** HP hose with textile braid 4.20m FF ⅜" red
NEW	0809961	**Tuyau HP tresse textile 5 m FF ⅜" rouge** HP hose with textile braid 5 m FF ⅜" red
NEW	0809930	**Tuyau HP tresse textile 3,50 m FF ¼" vert** HP hose with textile braid 3.50 m FF ¼" green
NEW C	0809935	**Tuyau HP tresse textile 4,20 m FF ¼" vert** HP hose with textile braid 4.20 m FF ¼" green
NEW	0809940	**Tuyau HP tresse textile 5 m FF ¼" vert** HP hose with textile braid 5 m FF ¼" green
NEW	0809970	**Tuyau HP tresse textile 3,50 m FF ¼" jaune** HP hose with textile braid 3.50 m FF ¼" yellow
NEW D	0809975	**Tuyau HP tresse textile 4,20 m FF ¼" jaune** HP hose with textile braid 4.20 m FF ¼" yellow

TUYAUX HP TRESSE TEXTILE TITAN DN6 AU MÈTRE
TITAN HP HOSES WITH TEXTILE BRAID DN6 BY THE METER

	REFERENCE	
NEW	0809850	**Tuyau HP tresse textile au mètre bleu** HP hose with textile braid blue by the meter
NEW	0809851	**Tuyau HP tresse textile au mètre rouge** HP hose with textile braid red by the meter
NEW	0809852	**Tuyau HP tresse textile au mètre vert** HP hose with textile braid green by the meter
NEW	0809853	**Tuyau HP tresse textile au mètre jaune** HP hose with textile braid jaune by the meter

A NEW

B NEW

C NEW

D NEW

TUYAUX HAUTE-PRESSION BLEUS DN6 DOUBLE TRESSE ACIER – 40°C À 155°C MAX, 400 BAR "PREMIUM LINE"
BLUE HIGH PRESSURE HOSES DN6 DOUBLE WIRE STEEL BRAID – 40°C TO 155°C MAX, 400 BAR, "PREMIUM LINE"

Tuyau double tresse acier fin léger, résistant et flexible
HP hose double wire steel braid thin, light, resistant and flexible:
Diamètre extérieur / External diameter **13,4 mm,**
Diamètre intérieur / Internal diameter **DN6 (6,5 mm)**
Poids / Weight: **281 g./mètre**

Caoutchouc synthétique extrudé renforcé par 2 tresses acier recouvertes de caoutchouc synthétique anti abrasion
Synthetic extruded rubber reinforced by 2 high tensible steel wire braids and covered with anti abrasive rubber

Manchette bleue en gomme souple d'un coté
Soft blue rubber handle on one side

BAGUE DE COULEUR SUR LES TUYAUX DOUBLE TRESSE ACIER
COLORED RING ON DOUBLE WIRE STEEL BRAID HOSES

Vert / Green: **3,50 m** **Rouge** / Red: **4,20 m** **Jaune** / Yellow: **5 m**

	REFERENCE	
A	0809275	**Tuyau HP double tresse 3,50 m F ¼"** HP hose, double wire braid 3.50 m F ¼"
	0809280	**Tuyau HP double tresse 4,20 m F ¼"** HP hose, double wire braid 4.20 m F ¼"
	0809285	**Tuyau HP double tresse 5 m F ¼"** HP hose, double wire braid 5 m F ¼"
	0809295	**Tuyau HP double tresse 3,50 m F ⅜"** HP hose, double wire braid 3.50 m F ⅜"
	0809296	**Tuyau HP double tresse 4,20 m F ⅜"** HP hose, double wire braid 4.20 m F ⅜"
	0809297	**Tuyau HP double tresse 5 m F ⅜"** HP hose, double wire braid 5 m F ⅜"

TUYAU HAUTE-PRESSION BLEU DN6 À SERTIR ET ACCESSOIRES
BLUE HIGH PRESSURE HOSE DN6 AND SWAGED ACCESSORIES

	REFERENCE	
	0809701	**Tuyau HP double tresse acier au mètre** HP double wire steel braid hose by the meter

ACCESSOIRES DE SERTISSAGE ACIER
STEEL SWAGED ACCESSORIES

B	0606050	**Jupe de sertissage** / Swaged ferrule
C	0606060	**Raccord de sertissage ¼"** / Male cone ¼" coupling
	0606070	**Raccord de sertissage ⅜"** / Male cone ⅜" coupling

AUTRES ACCESSOIRES / OTHER ACCESSORIES

D	0606010	**Embout récupérable ¼" DN6** / Reusable hose fitting ¼" DN6
	0606020	**Embout récupérable ⅜" DN6** / Reusable hose fitting ⅜" DN6
E	0606080	**Manchette bleue** / Blue hose guard

RACCORDS OLIVES INOX POUR TUYAU INOX HAUTE PRESSION DN8
STAINLESS STEEL UNION CONNECTORS FOR STAINLESS STEEL HIGH-PRESSURE DN8 PIPE

	REFERENCE	
F	0603060	**Raccord olive double, DN8 mm** Double straight pipe coupling, DN8 mm
G	0603070	**Raccord olive simple, DN8 mm** Single straight pipe coupling, DN8 mm

SURPRESSEURS CAT / CAT PLUNGER PUMPS

	REFERENCE	
A	0701000	**Pompe CAT 3CP1140W** / Plunger pump 3CP1140W
	0701070	**Pompe CAT 3CP 1120** / Plunger pump 3CP 1120
	0701010	**Pompe CAT 350** / Plunger pump CAT 350
	0701014	**Pompe CAT 5CP2110W** / Plunger pump 5CP2110W
	0701015	**Pompe CAT 310** / Plunger pump CAT 310
	0701020	**Pompe CAT 5CP2150W** / Plunger pump CAT 5CP2150W
	0701025	**Pompe CAT 5CP2140WRS gauche** Plunger pump CAT 5CP2140WRS left
NEW	0701026	**Pompe CAT 5CP2140WCS droite** Plunger pump CAT5CP2140WCS right
	0701030	**Pompe CAT 530** / Plunger pump 530
	0701040	**Pompe 340 droite** / Plunger pump 340 right
	0701050	**Pompe 340 F gauche** / Plunger pump 340 F left
	0701060	**Pompe CAT 5CP5120** / Plunger pump 5CP5120
B	0708010	**Groupe pompe CAT 350 complet sur chassis + moteur 945 tr/min 380 V + régulateur** Complete unit CAT 350 + motor 945 rpm 380 V + unloader valve
	0708011	**Groupe pompe CAT 5CP2150 complet sur chassis + moteur 945 tr/min 380 V + régulateur** Complete unit 5CP2150 + motor 945 rpm 380 V + unloader valve

TÊTES DE POMPES / MANIFOLD HEADS CAT

	REFERENCE	
C	0702010	**Tête de pompe CAT 310/340/350** Manifold head CAT 310/340/350
	0702020	**Tête de pompe CAT 5CP 2110 à 2150** Manifold head CAT 5CP 2110 to 2150
	0702030	**Tête de pompe CAT 530** Manifold head CAT 530
	0702040	**Tête de pompe CAT 3CP** Manifold head CAT 3CP

PIÈCES DÉTACHÉES 3CP / SPARE PARTS 3CP

REFERENCE	
0704135	**Kit 3 clapets** / 3 valves kit CAT
0704165	**Kit joints** / Seals kit
0703035	**Lanterne d'accouplement** / Bell housing
0703065	**Accouplement** / Flexible coupling

TUYAUX BY-PASS / BY-PASS HOSES

	REFERENCE	
D	0750060	**Tuyau by-pass M ⅜"** / By-pass hose M⅜"
	0809020	**Tuyau HP F ¼", 0,80 m** / HP Hose F ¼",0.80 m

OUTILLAGE / TOOLS

	REFERENCE	
E	0713010	**Pince joint à lèvres pour pompes CAT** / Seal clamp
F	0713020	**Clé de démontage cage laiton pour pompe CAT** Release tool for brass case
G	0713030	**Douille de démontage de cage laiton** / Seal case socket tool
H	0713040	**Extracteur d'accouplement CAT pour extraire l'accouplement coté pompe et aussi coté moteur** / Extractor for CAT coupling for removing the coupling at the pump side and at the motor side
I	0713050	**Pince à clapet** / Valve clamp









PIÈCES DÉTACHÉES 310-340-350 / SPARE PARTS 310-340-350

	REFERENCE	
A	0703010	**Kit 3 clapets** / Valve kit CAT (set of 3)
	0703020	**Kit joints** / Seals kit
B	0703040	**Protection d'arbre** / Shaft protection **(250)**
C	0703030	**Lanterne d'accouplement** / Bell housing
D	0703060	**Accouplement flexible** / Flexible coupling
E	0703061	**Accouplement métal** / Metal coupling
	0703050	**Clavette** / Shaft cotter pin
F	0703110	**Bouchon remplissage rouge** / Red oil filler cap **(32)**
	0703260	**Joint torique bouchon de remplissage** / O-ring filler cap **(33)**
	0703310	**Piston céramique** / Ceramic plunger **(90)**
	0703350	**Bague anti-extrusion clapet (blanche)** Clack valve anti-extrusion bushing **(162)**
	0703280	**Joint torique clapet** / O-ring valve seat **(163)**
	0703180	**Joint basse pression** / Low pressure seal **(106)**
	0703220	**Joint haute pression** / High pressure seal **(125)**
	0703240	**Joint téflon pour piston** / Back up ring **(96)**
	0703290	**Joint torique pour piston** / O-ring plunger retainer **(97)**
	0703200	**Joint cuivre pour piston** / Plunger copper seal **(98)**
G	0703080	**Bielle** / Pump connecting rod **(20)**
	0703210	**Joint d'étanchéité piston carter** / Seal, crankcase oil **(70)**
	0703230	**Joint torique roulement carter** / O-ring seal case **(10)**
	0703170	**Joint à lèvre roulement carter** / Seal, oil, crankshaft **(11)**
	0703320	**Roulement** / Bearing **(15)**
	0703325	**Plaque maintien de roulement** / Bearing case **(08)**
	0703150	**Coupelle inox** / Slinger barrier stainless steel **(75)**
	0703130	**Cage mâle** / Seal retainer front **(100)**
	0703140	**Cage femelle** / Seal retainer rear **(100)**
	0703160	**Feutrine pour cage femelle** / Wick-long tab **(101)**
	0703100	**Bouchon de niveau** / Gauge, oil bubble (screw type) **(37)**
	0703270	**Joint de bouchon de niveau** / Gasket,flat oil gauge **(38)**
H	0703090	**Bouchon de clapet** / Valve plug (chromed) **(174)**
	0703250	**Joint torique bouchon de clapet** / O-ring, valve plug (buna-n) **(172)**
	0703190	**Joint torique de vidange** / O-ring, plunger emptying **(49)**
I	0703120	**Cage joints laiton CAT 340-350** / Brass seals retainer for CAT 340-350 **(120)**



Vue éclatée / Exploded view
310, 340, 350

0701010 **Pompe** / Pump **CAT 350**

PIÈCES DÉTACHÉES 5CP / SPARE PARTS 5CP

	REFERENCE	
	0703010	**Kit 3 clapets** / Valve Kit CAT (set of 3)
	0703025	**Kit joints** / Seals kit
A	0703070	**Lanterne d'accouplement** / Bell housing
	0703316	**Piston céramique** / Ceramic plunger **(90)**
B	0703115	**Bouchon remplissage rouge** / Red oil filler cap **(32)**
	0703300	**Joint pour bouchon rouge** / O-ring filler cap **(33)**
C	0703060	**Accouplement flexible** Flexible coupling
D	0703061	**Accouplement métal** / Metal coupling
	0703050	**Clavette** / Shaft cotter pin
	0703350	**Bague anti-extrusion clapet (blanche)** Clack valve anti-extrusion bushing **(162)**
	0703280	**Joint torique clapet** / O-ring valve seat **(163)**
	0703180	**Joint basse pression** / Low pressure seal **(106)**
	0703220	**Joint haute pression** / High pressure seal **(125)**
	0703170	**Joint à lèvre roulement carter** / Seal, oil, crankshaft **(11)**
	0703320	**Roulement** / Bearing **(15)**
	0703150	**Coupelle inox** / Slinger barrier stainless steel **(75)**
	0703100	**Bouchon de niveau** / Gauge, oil bubble (screw type) **(37)**
	0703270	**Joint de bouchon de niveau** / Gasket,flat oil gauge **(38)**
	0703090	**Bouchon de clapet** / Valve plug (chromed) **(174)**
	0703250	**Joint torique bouchon de clapet** / O-ring, valve plug (buna-n) **(172)**
	0703190	**Joint torique de vidange** / O-ring, plunger emptying **(49)**
	0703215	**Joint piston carter** / Seal oil crankcase **(70)**
	0703085	**Bielle 5CP** / Rod **(20)**



Vue éclatée / Exploded view
5CP2120W, 5CP2140WCS, 5CP2150W



0701020 **Pompe** / Pump **CAT 5CP**

SURPRESSEURS INTERPUMP / INTERPUMP PLUNGER PUMPS

A	0709010	**Groupe pompe M15-150 eau froide, 5 kW, 380 V + régulateur, 15 L/min, 150 bar /** Motorpump M15-150 cold water, 5 kW, 380 V + unloader valve, 15 L/min, 2800 rpm, 150 bar **455 x 320 x 258 mm, 33,50 kg**
B	0709020	**Groupe pompe W2141, 5,5 kW, 380 V, 41 L/min, 80 bar,** Motorpump W2141, 5.5 kW, 380 V, 41 L/min, 80 bar **540 x 330 x 270 mm, 50 kg**
NEW C	0710040	**Pompe W2141 41 L/min, 1450 rpm, 210 bar** Plunger pump W2141 41 L/min, 1450 rpm, 210 bar
D	0710010	**Pompe VHT 4715 (haute température : 85°C) droite** Plunger pump VHT 4715 (high temperature: 85°C) right **10 L/min à** / at **950 rpm, 160 bar, 15 L/min à** / at **1500 rpm 315 x 254 x 146 mm, 14,50 kg**
	0710011	**Pompe VHT4715 (haute température : 85°C) gauche** Plunger pump VHT 4715 (high temperature: 85°C) left **10 L/min à** / at **950 rpm, 160 bar, 15 L/min à** / at **1500 rpm 315 x 254 x 146 mm, 14,50 kg**
E	0710020	**Pompe WS151 droite** / Plunger pump WS151 right **15 L/min à** / at **1000 rpm, 130 bar / 321 x 224 x 176 mm, 14.50 kg**
	0710021	**Pompe WS151 gauche** / Plunger pump WS151 left **15 L/min à** / at **1000 rpm, 130 bar / 321 x 224 x 176 mm, 14,50 kg**
F	0710030	**Pompe C3W2015 avec tête inox, eau chaude : 60°C** C3W2015 plunger pump with stainless steel manifold, hot water : 60°C **10 L/min à** / at **950 rpm, 200 bar, 15 L/min à** / at **1450 rpm 265 x 223 x 136 mm, 9,50 kg**

PIÈCES DÉTACHÉES INTERPUMP / INTERPUMP SPARE PARTS

G	0711050	**Lanterne interpump / Flange HT4515, WS151, C3W2015**
H	0711060	**Accouplement** / Coupling **HT4515, WS151, C3W2015**
	0711010	**Tête de pompe** / Manifold head **HT4715**
	0712001	**Kit n°1. 6 clapets pour pompes** / 6 valves for pumps **WS82, W99, WS151, WS202**
	0712003	**Kit n°3**
	0712062	**Kit n°62**
	0712082	**Kit n°82**
	0712027	**Kit N°27. Joints pour pompe W99** / Seals for **WS99** pump
	0712028	**Kit N°28. Joints pour pompe WS82** / Seals for **WS82** pumps
	0712069	**Kit N°69. Joints pour pompe** / Seals for pumps **WS151, WS201, WS202**
	0712123	**Kit N°123. 6 valves pour pompe WW156** / 6 valves for **WW156** pump
	0712169	**Kit N°169. 6 clapets pour pompe** / 6 valves for pump **W2141**
NEW	0712181	**Kit 181, joints pour pompe W2141** / Seals for W2141 pump
	0712201	**Kit N°201. 6 clapets pour pompe HT4715** / 6 Valves for **HT4715** pump
	0712202	**Kit N°202. Joints pour pompe HT4715** / Seals for **HT4715** pump
	0712203	**Kit n°203**

MOTEURS POUR POMPES HP / ELECTRIC MOTORS POR HP PUMPS

I	0705040	**Moteur Tri 2,2 kW, 945 t/min CAT** / 3-phase motor, 2.2 kW, 945 rpm CAT
	0705010	**Moteur Tri 4 kW, 1500 t/min CAT** / 3-phase motor, 4 kW, 1500 rpm CAT
J	0705050	**Moteur 2 vitesses, 1400 et 700 t/min, TRI, 3 kW** 3-phase motor with 2 speeds, 1400 and 700 rpm, 3 kW

HUILE POUR POMPE / OIL FOR PLUNGER PUMP

K	0106010	**Bidon d'huile FUCHS, 5 L** / Oil can FUCHS, 5 L



SURPRESSEURS HAWK / HAWK PLUNGER PUMPS

A	0720010	**Pompe HAWK NMT 1520 CWR (droite), eau chaude : 65°C** Plunger pump HAWK NMT 1520 CWR (right), hot water: 65°C **Tête de pompe nickelée avec joints longue durée** Nickel plated manifold head with long life seals **15 L/min à** / at **1450 rpm, 200 bar, 273 x 195 x 198 mm, 9,50 kg**
B	0720015	**Pompe** / Pump **XLT4017 IR** **Tête de pompe laiton** / Brass manifold head **40L/min à** / at **1450 rpm, 170 bar max**
C	0720020	**Pompe HAWK NHDP 1120 CWR (droite), tête de pompe nickelée avec joints longue durée /** Plunger pump HAWK NHDP1120 CWR (right), nickel plated head with long life seals **11 L / min à** / at **1450 rpm, 200 bar**
NEW D	0712025	**Pompe HAWK NMT1520EBCW, tête de pompe ECOBRASS chromée et corps émaillé rouge** / Plunger pump HAWK NMT1520EBCW, chrome-plated ECOBRASS head with red enamelled body **15 L / min à** / at **1450 rpm, 200 bar**

PIÈCES DÉTACHÉES HAWK / HAWK SPARE PARTS

	0723010	**Kit clapets pour pompe NMT CW et NMT EBCW (6 unités)** Valve kit for MT CW and NMT EBCW (set of 6 units)
	0723020	**Kit joints pour pompe NMT CW et NMT EBCW** Seals kit for NMT CW and NMT EBCW
E	0723030	**Accouplement pompe HAWK NMT** / Flexible coupling for HAWK NMT pump
F	0723035	**Cloche pour pompe HAWK NMT** / Bell housing for HAWK NMT pump
NEW	0723015	**Kit clapets pour pompe XLTI4017 (6 unités)** Valve kit for XLTI4017 (set of 6 units)
NEW	0723025	**Kit joints pour pompe XLTI4017** / Seals kit for XLTI4017
NEW	0723031	**Accouplement** / Flexible coupling **HAWK XLTI**
NEW	0723036	**Cloche** / Bell housing **HAWK XLTI**

E

F

RÉGULATEURS DE PRESSION / UNLOADER VALVES

TECOMEC

A	0706030	**Régulateur de pression 2 x F ⅜" + by-pass 2 x F ⅜", avec prise mano F ¼", avec poignée** Unloader valve 2 x F ⅜" + by-pass 2 x F ⅜" with pressure gauge socket F ¼", with handle **40 L/min, 90°C, pression nominale** / rated pressure: **220 bar, 790 g**
B	0706040	**Régulateur de pression 2 x F ⅜" + by-pass 2 x F ⅜", sans prise mano, avec poignée** Unloader valve 2 x F ⅜" + by-pass 2 x F ⅜" without pressure gauge socket, with handle **40 L/min, 90°C, pression nominale** / rated pressure: **220 bar, 790 g**
C	0706020	**Régulateur de pression 2 x F ⅜" + by-pass 2 x F ⅜", avec prise mano F ¼", sans poignée** Unloader valve 2 x F ⅜" with pressure gauge socket F ¼", without handle **40 L/min, 90°C, pression nominale** / rated pressure: **220 bar, 790 g**
	0706005	**Kit de réparation pour régulateurs 0706030, 0706040 et 0706020** Repair kit for unloader valve 0706030, 0706040 and 0706020
D	0706090	**Régulateur de pression gros débit 2 x F ½" + by-pass F ½", sans prise mano, sans poignée** Unloader valve high flow 2 x F ½" + by-pass F ½" without pressure gauge socket, without handle **100 L/min, 90°C, pression nominale** / rated pressure: **170 bar, 1100 g**

KRÄNZLE

E	0706050	**Régulateur de pression Kränzle 2 X F ⅜" + by-pass et prise mano F ¼" ULH250** Unloader valve Kränzle 2 X F ⅜" + by-pass and pressure valve socket F ¼" ULH250, 783 g **35 L/min, 80°C, 250 bar max, 783 g**
	0706010	**Kit de réparation régulateur Kränzle ULH250** Repair kit Unloader valve Kränzle ULH250

P.A.

F	0706070	**Régulateur simple VRP200 P.A., F ⅜"** Unloader valve VRP200 P.A., F ⅜" **30 L/min, 90°C, 220 bar, 586 g**
G	0706075	**Régulateur de pression VB9 avec micro switch 3 x F ⅜" + prise mano F ¼' et poignée** / Unloader valve VB9 with microswitch 3 x F ⅜" + manometer input F ¼" + knob **30 L/min, 90°C, 220 bar, 1050 g**
H	0706076	**Régulateur de pression PULSAR laiton nickelé** Unloader valve PULSAR, brass nickel plated **F ⅜", 40 L/min, 90°C, 310 bar, 744 g**

RÉGULATEUR INOX / STAINLESS STEEL PRESSURE CONTROLLER

	REFERENCE	
I	0706080	**Régulateur de pression inox 2 x F ⅜" + by-pass F ⅜"** Stainless steel pressure regulation valve 2 x F ⅜" + by-pass F ⅜" **0 – 35 L/min, 80°C, 50 à 150 bar, 460 g**

ANTI-BÉLIERS / PULSATION DAMPENERS

	REFERENCE	
	0750010	**Anti-bélier M ½"** / Pulsation dampener M ½"
J	0750020	**Anti-bélier M ⅜"** / Pulsation dampener M ⅜"

MANOMÈTRES / PRESSURE GAUGES

	REFERENCE	
K	0707015	**Manomètre 0-160 bar radial M ¼" Ø 60 mm** Pressure gauge 0-160 bar bottom mount M ¼", Ø 60 mm
NEW L	0707017	**Manomètre 0-250 bar radial M ¼" Ø 60 mm** Pressure gauge 0-250 bar, bottom mount M ¼", Ø 60 mm
M	0707025	**Manomètre 0-160 bar axial M ¼" Ø 60 mm** Pressure gauge 0-160 back mount M ¼", Ø 60 mm

PISTOLETS P.A. / P.A. SPRAY GUNS

	REFERENCE	
A	0807010	**Pistolet à fuite VEGA, 40 L/min, entrée F ⅜", sortie F ¼"** VEGA weeping spray gun 40 L/min, In F ⅜", out F ¼"
	0807030	**Pistolet RL30 à fuite en hors gel, fermé en HP, 40 L/min, entrée F ⅜", sortie F ¼"** RL30 weeping spray gun 40 L/min, closed in HP
B	0807031	**Pistolet RL30 à fuite en hors gel, fermé en HP, 40 L/min, entrée F ⅜", sortie F ¼" avec raccord tournant intégré** RL30 weeping spray gun 40 L/min, closed in HP, with swivel
C	0807075	**Pistolet à fuite RL26 avec raccord tournant intégré, 30 L/min, entrée F ⅜", sortie F ¼"** RL26 weeping spray gun 30 L/min with swivel, in F ⅜", out F ¼"
	0807080	**Pistolet RL26 sans fuite avec raccord tournant intégré, 30 L/min, entrée F ⅜", sortie F ¼"** Spray gun RL26, 30 L/min with swivel, in F ⅜", out F ¼"
D	0807040	**Pistolet à fuite RL26 30 L/min, entrée M ⅜", sortie F ¼"** RL26 weeping spray gun 30 L/min, in M ⅜", out F ¼"
E	0807070	**Pistolet sans gachette, 40 L/min, entrée F ⅜"' sortie F ¼"** Triggerless spray gun, 40 L/min, in F ⅜" out F ¼"

PISTOLETS TECOMEC / TECOMEC SPRAY GUNS

Entrée F ⅜", sortie F ¼" / In F ⅜", out F ¼"

	REFERENCE	
F	0807005	**Pistolet MV951 à fuite 40 L / min + raccord tournant** MV951 weeping spray gun 40 L / min + swivel
G	0807036	**Pistolet MV925 30 L / min à fuite + raccord tournant** MV925 weeping gun 30 L / min + swivel
H	0807037	**Pistolet MV925 30 L / min à fuite fermé en HP + raccord tournant** MV925 weeping low pressure gun 30 L / min + swivel
I	0807038	**Pistolet MV925 30 L / min à fuite avec raccord tournant inox et joint EPDM** / Weeping spray gun 30 L / min with stainless steel swivel and EPDM seal
J	0807034	**Pistolet MV925 30 L / min inox sans gâchette raccord tournant inox + joint EPDM** / Stainless steel trigger less spray gun 30 L / min with stainless steel swivel and EPDM seal
K	0807045	**Pistolet AL19 30 L / min sans fuite** / AL19 spray gun 30 L / min, no weep

PISTOLETS EASYWASH / EASYWASH GUNS

Entrée F ⅜", sortie F ¼" / In F ⅜", out F ¼ "

	REFERENCE	
L	0807100	**Pistolet Easywash sans fuite avec raccord tournant 45 L/min** Easywash non weeping spray gun with swivel, 45 L/min
	0807101	**Pistolet Easywash à fuite avec raccord tournant 45 L/min** Easywash weeping spray gun with swivel, 45 L/min
M	0807102	**Pistolet Easywash à fuite avec clapet et raccord tournant 45 L/min** Easywash weeping spray gun, closed in HP, with swivel, 45 L/min

POIGNÉES DE LANCE / HAND GRIPS

	REFERENCE	
N	0807090	**Poignée lance noire MF ¼"** / Black hand grip MF ¼" for lance
O	0807091	**Poigné de lance bleue MF ¼"** / Blue hand grip MF ¼" for lance
P	0807092	**Poigné de lance rouge MF ¼"** / Red hand grip MF ¼" for lance

RACCORDS TOURNANTS POUR PISTOLETS
SWIVELS FOR GUNS

	REFERENCE	
Q	0811500	**Raccord tournant 360° droit MF ⅜"** / Swivel 360° straight MF ⅜"
R	0811056	**Raccord tournant** / Swivel **(MOSMATIC DGV 32531) M ⅜" M ¼'**
	0811053	**Raccord tournant** / Swivel **(MOSMATIC DGV 32533) MM ⅜"**

ENTRETOISE DE PROTECTION PLASTIQUE (PISTOLET/ LANCE)
PLASTIC SPACER BETWEEN GUN AND LANCE

	REFERENCE	
NEW S	0803015	**Entretoise entre pistolet et lance** / Spacer between gun and lance

LANCES HAUTE PRESSION / HIGH PRESSURE LANCES

	REFERENCE	
NEW A	0801005	**Lance acier galvanisé noire droite 700 mm MTM MM ¼" (sans support de buse)** Galvanized steel straight 700 mm black lance MTM MM¼" (without nozzle holder)
B	0801170	**Lance inox bleue droite 500 mm MM ¼"(sans support de buse)** Stainless steel straight 500 mm blue lance MM ¼" (without nozzle holder)
C	0801171	**Lance inox bleue droite 700 mm MM ¼" (sans support de buse)** Stainless steel straight 700 mm blue lance MM ¼" (without nozzle holder)
	0801172	**Lance inox bleue inclinée 900 mm MM ¼" (sans support de buse)** Stainless steel bent 900 mm blue lance MM ¼" (without nozzle holder)
	0801173	**Lance inox bleue inclinée 1200 mm MM ¼" (sans support de buse)** Stainless steel bent 1200 mm blue lance MM ¼" (without nozzle holder)
D	0801011	**Lance inox bout incliné 700 mm MF ¼" noire, avec gainage intégral** Stainless steel bent lance 700 mm MF ¼", black, with complete insulated tube
E	0801031	**Lance SPARELINE inox droite 700 mm avec poignée tournante bleue et protection de buse caoutchouc MF ¼"** SPARELINE stainless steel straight lance 700 mm MF ¼" with blue turning handle and rubber nozzle protection
F	0801033	**Lance SPARELINE inox droite 700 mm avec poignée tournante rouge et protection de buse caoutchouc MF ¼"** SPARELINE stainless steel straight lance 700 mm MF ¼" with red turning handle and rubber nozzle protection
G	0801050	**Lance inox bout incliné 700 mm noire MF ¼" PA** Stainless steel bent lance 700 mm, black MF ¼" PA

LANCES ÉPÉE / SWORD LANCES

	REFERENCE	
H	0801090	**Lance épée inox avec filtre intégré 750 mm, M ¼", F ⅛", Mosmatic** Stainless steel sword lance, black handle with filter 750 mm, M ¼", F ⅛", Mosmatic **Pour buse M ⅛"** / For M ⅛" nozzle
NEW I	0801095	**Lance épée inox 700 mm avec poignée inclinée bleue, M ¼", F ¼"** Stainless steel 700 mm sword lance with bent blue hand grip, M ¼", F ¼" **Pour buse M ¼"** / For M ¼" nozzle
J	0801490	**Lance épée inox 700 mm, MTM avec poignée noire et filtre intégré, F ¼", F ⅛"** Stainless steel 700 mm MTM sword lance with black handle with filter, F ¼", F ⅛" **Pour buse M ⅛"** / For M ⅛" nozzle
K	0801495	**Lance épée inox 700 mm MTM avec poignée bleue et filtre intégré, F ¼", F ⅛"** Stainless steel 700 mm MTM sword lance with blue handle with filter, F ¼", F ⅛" **Pour buse M ⅛"** / For M ⅛" nozzle
L	0801496	**Lance épée inox 700 mm TECOMEC avec poignée bleue, MF ¼"** Stainless steel 700mm TECOMEC sword lance with blue handle, MF ¼"

ENSEMBLES PISTOLET LANCE / LANCES WITH GUN

Entrée / In **F ⅜", sortie** / out **F ¼"**

TECOMEC

M	0801185	**Ensemble lance inox 700 mm, pistolet à fuite avec raccord tournant + porte buse** Stainless steel lance 700 mm assembled with weeping gun and swivel + nozzle holder

EASYWASH

N	0801065	**Ensemble lance inclinée inox 600 mm, pistolet à fuite et raccord tournant + porte buse** Stainless steel bent lance 600 mm assembled with weeping gun and swivel + nozzle holder
	0801066	**Ensemble lance inclinée inox 600 mm, pistolet à fuite fermé en HP et raccord tournant + porte buse** Stainless steel bent lance 600 mm assembled with weeping gun with valve and swivel + nozzle holder

LANCES À BROSSE MM¼"/LANCES FOR BRUSH MM¼"

	REFERENCE	
A	0801500	**Lance droite avec injecteur 950 mm, 730 g** Straight lance with injector 950 mm, 730 g
	0801510	**Lance inclinée avec injecteur 950 mm, 730 g** Bent lance with injector 950 mm, 730 g
B	0801100	**Lance droite avec injecteur 950 mm MOSMATIC, 760 g** Straight lance with injector 950 mm MOSMATIC, 760 g
	0801101	**Lance droite avec injecteur et raccord tournant 950 mm MOSMATIC, 795 g** / Straight lance with injector and swivel 950 mm MOSMATIC, 795 g
C	0801120	**Lance droite SPARELINE 1000 mm avec poignée bleue tournante et injecteur, 795 g** / Straight lance SPARELINE 1000 mm with blue turning handle and injector, 795 g
	0801121	**Lance inclinée SPARELINE 1000 mm avec poignée bleue tournante et injecteur, 795 g** / Bent lance SPARELINE 1000 mm with blue turning handle and injector, 795 g
	0801122	**Lance droite SPARELINE 1000 mm avec poignée rouge tournante et injecteur, 795 g** / Straight lance SPARELINE 1000 mm with red turning handle and injector, 795 g
D	0801123	**Lance inclinée SPARELINE 1000 mm avec poignée rouge tournante et injecteur, 795 g** / Bent lance SPARELINE 1000 mm with red turning handle and injector, 795 g

INJECTEURS MOUSSE POUR LANCE À BROSSE
FOAM INJECTORS FOR LANCES WITH BRUSH

	REFERENCE	
E	0805030	**Injecteur inox pour lance brosse Ø 2,5 mm, MF ¼"** Stainless steel injector for foam brush lances Ø 2.5 mm, MF ¼"
F	0805035	**Maxi injecteur pour lance brosse MF ¼"** Maxi injector for foam brush MF ¼"
G	0805037	**Buse pour Maxi injecteur** / Nozzle for maxi injector

LANCES À BROSSE AVEC DISPOSITIF ANTI-RESQUILLE
ANTI CHEATING FLEX BRUSH LANCES

	REFERENCE	
		Livrée complète avec poignée 0807090 Delivered complete with hand grip 0807090
H	0801160	**Lance brosse anti-resquille complète basse-pression avec raccord tournant, 1200 mm, entrée M¼". Pression de 2,5 à 20 bar, débit de 5 L/min, 2,2 kg** Anti cheating low pressure Flex Lance with brush and swivel, 1200 mm, Input ¼". Pressure from 2.5 to 20 bar, flow 5 L/min, 2.2 kg
	0801161	**Lance brosse anti-resquille complète haute-pression avec raccord tournant, 1200mm, entrée M ¼". Pression de 20 à 80 bar, débit de 9 L/min, 2,2 kg** Anti cheating high pressure Flex Lance with brush and swivel, 1200 mm, Input ¼". Pressure from 20 to 80 bar, flow 9 L/min, 2.2 kg

MONTAGES EASYWASH / EASYWASH ASSEMBLIES

	REFERENCE	
I	0801070	**Assemblage avec poignée bleue, lance bleue 900 mm, injecteur et brosse 6 cm, 1,5 kg** Blue handle, blue 900 mm lance, injector and 6 cm brush, 1.5 kg
J	0801075	**Assemblage avec pistolet à fuite, lance bleue 900 mm, injecteur et brosse 6 cm, 1,9 kg** Blue weeping gun, blue 900 mm lance, injector and 6 cm brush, 1.9 kg

LANCES CANON À MOUSSE F ⅜" / FOAM GUNS F ⅜"

	REFERENCE	
	0801300	**Canon à mousse bleu 560 mm, à fuite sans clapet, 25 L/m, F ⅜", 1,93 kg** Blue weeping foam gun 560 mm, without valve, 25 L/m, F ⅜", 1.93 kg
A	0801301	**Canon à mousse bleu 560 mm, à fuite avec clapet, 25 L/m, F ⅜", 1,93 kg** Blue weeping foam gun 560 mm, with valve, 25 L/m, F ⅜", 1.93 kg
B	0801305	**Canon à mousse noir 700mm sans fuite, F ⅜", Mosmatic, 1,1 kg** Black weeping foam gun 700mm without weep, F ⅜", Mosmatic, 1.1 kg
C	0801320	**Porte buses pour canon à mousse 0801300 et 0801301** Nozzle holder for foam Gun 0801300 and 0801301

INJECTEURS POUR SYSTÈME MOUSSE
INJECTORS FOR FOAMING SYSTEM

	REFERENCE	
D	0605070	**Injecteur laiton** / Brass injector **MF ⅜", 280 bar, 30 L/m, 1,8 mm**
NEW E	0605072	**Injecteur inox P.A. sans réglage, passage 1,5 mm MM ⅜"** P.A. Stainless steel non ajustable injector, 1.5 mm, MM ⅜"
F	0605075	**Injecteur inox réglable MM ⅜", 2,1 mm P.A.** P.A. stainless steel ajustable injector MM ⅜", 2.1 mm
G	0801310	**Injecteur inox MF ⅜" avec vanne de réglage pour canon à mousse** Stainless steel injector MF ⅜" with regulation valve for foam gun
H	0801315	**Injecteur inox FOAMJET** / Stainless steel FOAMJET injector **Cet injecteur est idéal pour ajouter un programme mousse sur une station sans ajouter de bras supplémentaire ni de canon à mousse. Avec le FOAMJET la mousse est générée par de l'air comprimé. Elle suit le même circuit (même bras et même lance) que l'eau de rinçage.** This injector is ideal for adding a foam program without adding a boom and foam gun. The foam is generated by air pressure. The foam will go through the same boom and same lance as the rinsing water.
I	0801316	**Buse de remplacement pour injecteur FOAMJET** Replacement nozzle for FOAMJET injector

G

9 mm
Entrée produit mousse / Input for foaming product

Pompe haute-pression
High pressure pump
Min. 80 bar, F ⅜"

Sortie M ⅜" vers bras de lavage et canon à mousse / Output M ⅜" to ceiling boom+foam gun

H **FOAMJET**

Air (venturi ou air comprimé / Venturi or compressed air) **M ¼"**

Sortie de mousse vers le même bras de lavage et lance que pour le programme lavage (buse 04 ou 05), F ⅜"
Foam output from toward the same ceiling and lance as the wash program (Nozzle 04 or 05), F ⅜"

100 bar, F ⅜"
Pompe haute-pression
High pressure pump

Montage possible avec Ref. 0501961 p. 19
(Vanne à boisseau inox pneumatique 3 voies 125 bar G ¼")
Can be assembled with Ref. 0501961 p. 19
(Pneumatic ball valve in stainless steel, 3 way, 125 bar G ¼")

MODULE MOUSSE COMPLET / COMPLETE FOAM SYSTEM

NEW J	1602100	**Module mousse composé d'un régulateur d'air, d'une vanne trois voies Haute-Pression, d'un injecteur FOAMJET, d'une pompe SEKO Invikta, d'un tuyau spirale Basse Pression, d'une lance avec buse. Le module permet de créer une mousse épaisse délivrée en Basse Pression. Il n'est pas nécessaire d'ajouter un bras de lavage. Le tuyau spirale se place sur le côté de la piste de lavage.** All included in an air regulator, a 3 ways High Pressure valve, a FOAMJET injector, a SEKO Invikta dosing pump, a spiral Low Pressure hose, a lance and the foam nozzle. This foam system allows the application of a thick foam at Low Pressure. No need to add an extra boom. The spiral hose can be installed on the side of the wash bay.

Entrée d'air 10 bar max
Pression d'air pour la mousse 4 bar max, 220 V

Air Input: 10 bar max
Air foam pressure: 4 bar max, 220 V

PROTECTIONS DE BUSE / NOZZLE PROTECTIONS

	REFERENCE	
NEW A	0803030	**Support protection de buse acier galvanisé FF ¼"** Nut galvanized FF ¼" for nozzle
NEW B	0803181	**Protection noire et support de buse F ¼"** Black nozzle protector and nozzle holder F ¼"
NEW C	0803182	**Protection bleue et support de buse F ¼"** Blue nozzle protector and nozzle holder F ¼"
	0803184	**Protection noire et support de buse F ⅛"** Black nozzle protector and holder for F ⅛" nozzle
	0803185	**Protection bleue et support de buse F ⅛"** Blue nozzle protector and holder for F ⅛" nozzle
D	0803055	**Protection de buse MOSMATIC** / MOSMATIC nozzle protector
E	0803050	**Protection caoutchouc noire et support de buse F ¼"** Black rubber nozzle protector and nozzle holder F ¼"
F	0803060	**Protection PVC bleu et support inox EASYWASH F ¼"** Blue PVC nozzle protection with stainless steel nozzle holder F ¼"
G	0803080	**Protection de buse à visser noire P.A. avec écrou** P.A. screw type black nozzle protector with fixing screw
H	0803090	**Petite protection noire pour buse ⅛"** Small black nozzle guard for ⅛" nozzle
I	0803081	**Protection de buse et écrou (pour lance 0801011)** Black nozzle protector and screw (for lance 0801011)
	0803082	**Protection bleue et support de buse ¼" pour lance 0801496** Blue nozzle protector and nozzle holder for lance 0801496
J	0803083	**Protection buse bleue et support de buse inox F ¼" TECOMEC** Blue nozzle protection and stainless steel nozzle holder F ¼" TECOMEC

LANCES RÉTRACTABLES / RETRACTABLE LANCES

	REFERENCE	
K	0801140	**Lance rétractable avec brosse perpendiculaire** Retractable lance with perpendicular brush
	0801145	**Lance rétractable avec brosse perpendiculaire entrée M ¼"** Retractable lance with perpendicular brush input M ¼"
L	0801130	**Lance rétractable avec brosse longitudinale** Retractable lance with longitudinal brush
M	0806170	**Réduction pour lance à brosse rétractable M 22 x 1,5 M ¼"** Male hex pipe reducer for retractable brush lance M 22 x 1.5 M ¼"

ACCESSOIRES DE LANCE RÉTRACTABLE
RETRACTABLE LANCE ACCESSORIES

	REFERENCE	
N	0806110	**Poignée isolante demi-lune** / Tube protection
O	0806200	**Sabot pour lance à brosse perpendiculaire** Holding element for perpendicular retractable lance
	0806120	**Préforme de brosse pour lance perpendiculaire** Brush holder for perpendicular lance
P	0806140	**Protection de buse jaune** Yellow nozzle protection
	0806060	**Goupille pour protection de buse jaune** Pin for yellow nozzle protection
Q	0806090	**Levier jaune pour sabot de brosse** Yellow press button
	0806050	**Goupille de levier en laiton** Brass pin for yellow press button
	0806180	**Ressort de levier jaune** / Spring for yellow press button
	0806070	**Joint torique** / O-ring for brush lance
R	0806130	**Languette caoutchouc** / Rubber protection
	0806100	**Petit aimant pour languette caoutchouc** Small magnet for rubber protection
S	0806040	**Brosse pour lance rétractable longitudinale** Brush for lengthwise retractable lance

BUSES INOX / STAINLESS STEEL NOZZLES

Nos buses inox sont des buses SPRAYING SYSTEM MEG
Our stainless steel nozzles are MEG SPRAYING SYSTEM nozzles

	REFERENCE			REFERENCE	
A	0802445	**Buse** / Nozzle **4003 M ¼"**	B	0802440	**Buse** / Nozzle **4003 M ⅛"**
	0802455	**Buse** / Nozzle **4004 M ¼"**		0802450	**Buse** / Nozzle **4004 M ⅛"**
	0802465	**Buse** / Nozzle **4005 M ¼"**		0802460	**Buse** / Nozzle **4005 M ⅛"**
	0802475	**Buse** / Nozzle **5003 M ¼"**		0802470	**Buse** / Nozzle **5003 M ⅛"**
	0802485	**Buse** / Nozzle **5004 M ¼"**		0802480	**Buse** / Nozzle **5004 M ⅛"**
	0802495	**Buse** / Nozzle **6503 M ¼"**		0802490	**Buse** / Nozzle **6503 M ⅛"**
	0802505	**Buse** / Nozzle **6504 M ¼"**		0802500	**Buse** / Nozzle **6504 M ⅛"**

BUSES AVEC INSERT INOX
NOZZLES WITH STAINLESS STEEL INSERT

	REFERENCE	
C	0802060	**Buse inox** / Nozzle **2503 M ¼"**
	0802010	**Buse inox** / Nozzle **2504 M ¼"**
	0802020	**Buse inox** / Nozzle **2505 M ¼"**
	0802080	**Buse inox** / Nozzle **4003 M ¼"**
	0802090	**Buse inox** / Nozzle **4004 M ¼"**
	0802100	**Buse inox** / Nozzle **4005 M ¼"**

BUSES CÉRAMIQUE ALBUZTEC / ALBUZTEC CERAMIC NOZZLES

La céramique rose des buses ALBUZTEC est un matériau presque aussi dur que le diamant offrant une grande résistance mécanique, une insensibilité aux produits chimiques et une résistance à l'usure exceptionnelle.

The pink ceramic of the ALBUZTEC nozzles is almost as wear resistant as diamond and gives a very high mechanical wear and corrosion resistance.

Jusqu'à 120 bar / 120 bar max

	REFERENCE	
D	0802085	**Buse céramique** / Ceramic nozzle **4003 M ¼"**
	0802095	**Buse céramique** / Ceramic nozzle **4004 M ¼"**
	0802165	**Buse céramique** / Ceramic nozzle **6503 M ¼"**
	0802175	**Buse céramique** / Ceramic nozzle **6504 M ¼"**
	0802190	**Buse céramique** / Ceramic nozzle **8004 M ¼"**
E	0802945	**Buse céramique tête plate** / Ceramic flat nozzle **4003**
	0802946	**Buse céramique tête plate** / Ceramic flat nozzle **4004**
F	0802956	**Buse céramique tête plate** / Ceramic flat nozzle **6503**

OUTILS POUR BUSES / NOZZLE TOOLS

	REFERENCE	
G	0803200	**Clé démontage pour buse ¼"** / Nozzle twister for ¼" nozzle
H	0803210	**Déboucheur de buse** / Nozzle unblocking needle

Code	Débit / Flow	Pression / Pressure
03	6,81 L/mn	100 bar
04	9,10 L/mn	100 bar
05	11,40 L/mn	100 bar

BRAS À LED / LED BOOMS

MOSMATIC DKZ bl

	REFERENCE	
A	0810161	**Bras Z 1,55 m inox à LED, 10,10 kg** LED stainless steel Z boom 1.55 m, 10.10 kg
	0810160	**Braz Z 1,45 m inox à LED, 9,80 kg** LED stainless steel Z boom 1.45 m, 9.80 kg



BRAS DE LAVAGE "Z" / "Z" BOOMS 360°

MOSMATIC DKZ

	REFERENCE	
B	0810115	**1,55 m, 9,90 kg**
	0810114	**1,45 m, 9,60 kg**

BRAS STANDARD 360° / STANDARD BOOMS 360°

MOSMATIC DKR avec tube intérieur inox

With internal stainless steel tube

	REFERENCE	
	0810119	**1,60 m, 10,40 kg**
C	0810120	**1,75 m, 10,80 kg**

BRAS DE LAVAGE DROITS / STRAIGHT BOOMS

MOSMATIC DKP

	REFERENCE	
	66003	**1,45 m, 9,60 kg**
	66013	**1,60 m, 9,90 kg**
D	66023	**1,75 m, 10,20 kg**
	66033	**1,90 m, 10,50 kg**
	66043	**2,05 m, 10,80 kg**
	66053	**2,25 m, 11,10 kg**
	66063	**2,50 m, 11,40 kg**
	66073	**2,75 m, 11,70 kg**
	66083	**3,00 m, 12 kg**

BRAS DOUBLES / DUAL CEILING BOOMS

MOSMATIC DDK

	REFERENCE	
E	0810123	**1,60 m / 1,75 m, 19,50 kg**

BRAS MURAUX / WALL BOOMS

MOSMATIC WAN

	REFERENCE	
F	0810110	**2,00 m, 8,60 kg**

BRAS POUR CAMION / TRUCK WASH BOOMS

MOSMATIC WSA

Partie murale / Wall mounting part

	REFERENCE	
G	0810130	**2,50 m, 27,30 kg**
	0810131	**3,00 m, 29,80 kg**

RACCORDS DROITS / STRAIGHT SWIVELS

MOSMATIC DGS **2 roulements** / 2 bearings

	REFERENCE	
A	0811020	**MF ¼", N°30.001**
	0811030	**F ¼" M ⅜", N°30.003**
	0811050	**MF ⅜", N°30.103**
	0811060	**M ¼" F ⅜", N°30.101**
B	0811010	**F ¼" MM 18 x 1,5 N°30.007**
	0811040	**F ⅜" MM 18 x 1,5 N°30.107**

RACCORDS DROITS GAMME ÉCONOMIQUE
STRAIGHT SWIVELS ECONOMIC LINE

MOSMATIC DGV **1 roulement** / Single bearing

	REFERENCE	
C	0811025	**MF ¼", N°32.512**
	0811053	**MM ⅜", N°32.533**
	0811055	**MF ⅜", N°32.534**
D	0811056	**M ⅜" M ¼", N°32.531**
	0811023	**MM ¼" DGV N°32.511**
	32.537	**M ⅜" MM 18 x 1,5**
	32.539	**M ⅜" MM 22 x 1,5**
	32.532	**F ¼" M ⅜"**
	32.514	**M ¼" F ⅜"**

RACCORDS ÉQUERRE / 90° SWIVELS MOSMATIC

	REFERENCE	
E	0811110	**MF ¼", N°40.002**
F	0811120	**MF ⅜", N°40.013**
	0811130	**M ⅜" F ¼", N°40.003**
	0811140	**M ¼" F ⅜" N°40.011**

AUTRES RACCORDS TOURNANTS / OTHER SWIVELS

	REFERENCE	
G	0811100	**Raccord équerre MF ⅜"** / Swivel 90° MF ⅜"
H	0811370	**Raccord tournant à sertir M ⅜" DNG** / Mounting swivel 90° M ⅜" DNG

ACCESSOIRES DE BRAS / BOOM ACCESSORIES

	REFERENCE	
I	0810116	**Système de positionnement avec aimant pour bras Z** / Positioning system with magnet for Z booms
	0850070	**Kit joints pour raccords 0811110, 0811120 et 0811130** Seal kit for swivels 0811110, 0811120 and 0811130
	0850050	**Kit joints bras double** / Seal kit for dual boom
J	0810513	**Plaque inox de fixation pour bras "Z" (1200 x 220 x 50 mm), 13 kg** Stainless Steel mounting bracket for "Z" booms (1200 x 220 x 50 mm), 13 kg
	0810516	**Plaque inox de fixation de bras "Z" (1900 x 220 x 50 mm), 21 kg** Stainless steel mounting braket for "Z" boom (1900 x 220 x 50 mm), 21 kg
K	0810514	**Équerre de fixation murale pour bras Mosmatic** Wall mounting bracket for Mosmatic booms
NEW L	0810515	**Contreplaque inox 150 x 150 mm pour fixation sur IPN, (épaisseur 5 mm)** Stainless steel counter plate for booms 150 x 150 mm, (thickness 5 mm)

TUYAUX DE BRAS DE LAVAGE / HOSES FOR BOOMS

	REFERENCE	
M	0812035	**Tuyau 1,8 m F ¼" avec ressort** / Hose 1.8 m F ¼" with spring
	0812090	**Tuyau inox Mosmatic pour bras 0810120** Stainless steel pipe for Mosmatic boom 0810120
	0812037	**Tuyau bras Z 1,45 m Mosmatic** / Hose for 1.45 m Mosmatic Z boom
N	0812038	**Tuyau bras Z 1,55 m Mosmatic** / Hose for 1.55 m Mosmatic Z boom



BRAS DE LAVAGE P.A. / P.A. CEILING BOOMS

	REFERENCE	
A	0810215	**Bras "Z" 1550 mm semi-rigide P.A.** "Z" boom 1550 mm with 2 springs P.A. **Entrée** / Input **F ¼" – Sortie** / Output **M ¼"**
B	0810223	**Bras double 1600–1750 mm semi-rigide P.A.** Double boom 1600–1750 mm with 2 springs P.A. **Entrée** / Input **F ¼" – Sortie** / Output **M ⅜"**
C	0810225	**Bras 1750 mm semi-rigide P.A.** Straight boom 1750 mm with 2 springs P.A. **Entrée** / Input **F ¼" – Sortie** / Output **M ⅜"**

RACCORDS TOURNANTS P.A. / P.A. SWIVELS

	REFERENCE	
D	0811220	**Raccord tournant droit MF ¼" joint EPDM** Straight swivel MF ¼", EPDM seals
	0811250	**Raccord tournant droit MF ⅜" joint EPDM** Straight swivel MF ⅜", EPDM seals
E	0811310	**Raccord tournant équerre MF ¼" joint EPDM** 90° swivel MF ¼" EPDM seals

BRAS MTM / MTM BOOMS

Entrée / Input **F ¼" – Sortie** / Output **M ¼"**

	REFERENCE	
NEW A	0812370	**Bras "Z" MTM 1,55m** "Z" boom 1.55m MTM
NEW B	0812371	**Bras "Z" MTM 1,55m semi-rigide** "Z" boom flexible 1.55m MTM

RACCORDS TOURNANTS MTM / MTM SWIVELS

	REFERENCE	
NEW C	0812300	**Raccord tournant droit MF¼" MTM** / Straight swivel MF¼" MTM
NEW D	0812350	**Raccord tournant équerre MF¼" MTM** / 90° swivel MF¼" MTM

BRAS TECOMEC / TECOMEC BOOMS

Entrée F ¼" – Sortie F ¼"

	REFERENCE	
E	0810414	**Étrier plafond pour bras TECOMEC** Ceiling boom bracket for TECOMEC boom
F	0810415	**Étrier inox mural pour bras TECOMEC** Wall mount bracket for TECOMEC boom
G	0810416	**Élément inox bras "Z" 1,55 m pour étrier TECOMEC** "Z" stainless steel element 1.55 m for TECOMEC boom
H	0810418	**Élément inox bras droit 1,75 m pour étrier TECOMEC** Straight stainless steel element 1.75 m for TECOMEC boom
	0810419	**Élément inox bras droit 2 m pour étrier TECOMEC** Straight stainless steel element 2 m for TECOMEC boom





RACCORDS TOURNANTS TECOMEC / TECOMEC SWIVELS

	REFERENCE	
I	0812020	**Raccord tournant droit tout inox MF ¼"** Straight swivel 100% stainless steel MF ¼"
J	0812110	**Raccord tournant équerre tout inox MF ¼"** 90° swivel 100% stainless steel MF ¼"

Exemple de bras TECOMEC complet
Example of complete TECOMEC boom

BROSSES POILS NATURELS VORWERK
VORWERK NATURAL BRISTLES BRUSHES

	REFERENCE	
A	0815005	**Brosse à poils courts VORWERK 6 cm** VORWERK brush with short bristles 6 cm
B	0815002	**Brosse à poils courts 6 cm VORWERK avec support alu F ¼"** VORWERK brush with short bristles 6 cm and aluminum brush holder F ¼"
C	0815000	**Brosse à poils longs VORWERK 9 cm** VORWERK brush with long bristles 9 cm
NEW D	0815070	**Brosse avec poignée pour motos, F ¼" (livrée avec raccord canelé M ¼" DN12)** Brush with handle F ¼" for motorbikes (delivered with M ¼" DN12 hose barb fitting)

ACCESSOIRES POUR BROSSES VORWERK
ACCESSORIES FOR VORWERK BRUSHES

	REFERENCE	
E	0815060	**Support brosse inox F ¼"** / Stainless steel brush holder F ¼"
F	0815040	**Support de brosse aluminium pour brosse VORWERK, F ¼"** VORWERK aluminium brush holder, F ¼"
G	0815020	**Cache-brosse plastique VORWERK** Plastic cover for VORWERK brush

BROSSES MONOBLOC POILS NATURELS
MONOBLOC BRUSHES WITH NATURAL BRISTLES

	REFERENCE	
H	0815010	**Brosse monobloc à poils courts 6 cm, F ¼"** Monobloc brush F ¼" with short bristles 6 cm
I	0815011	**Brosse monobloc à poils longs 9 cm, F ¼"** Monobloc brush with long bristles 9 cm, F ¼"

BROSSES MONOBLOC POILS MÉLANGÉS
MONOBLOC BRUSHES MIXED BRISTLES

Mélange de poils naturels et synthétiques
Natural and synthetic mixed bristles

	REFERENCE	
NEW J	0815030	**Brosse monobloc poils mélangés 6 cm MTM, F ¼"** MTM 6 cm mixed bristles monobloc brush, F ¼"
NEW K	0815031	**Brosse monobloc poils mélangés 9 cm MTM, F ¼"** MTM 9 cm mixes bristles monobloc brush, F ¼"

VORWERK
AUTOTEC
Komfort. Sicherheit. Dynamik.

SUPPORTS DE LANCE INOX / STAINLESS STEEL LANCE HOLDERS

	REFERENCE	
A	0813101	**Support de lance avec ressort inox à fixation au sol, 715 mm, 2,95 kg** Stainless steel lance holder, spring model, ground fixed, 715 mm, 2.95 kg
B	0813102	**Support de lance inox à fixation au sol et clapet de sécurité, 750 mm, 2,7 kg** Stainless steel lance holder, ground fixed, with stop feature, 750 mm, 2.7 kg
C	0813103	**Support de lance inox mural, 590 mm, 1,70 kg** Stainless steel wall mounted lance holder, 590 mm, 1.70 kg
D	0813104	**Support de lance inox flexible à fixation au sol et système de sécurité, 700 mm, 3,35 kg** Stainless steel flexible lance holder, ground fixed, with safety stop, 700 mm, 3.35 kg
E	0813111	**Support de lance double en inox, à fixer au sol, 740 mm, 4 kg** Stainless steel double lance holder, ground fixed, 740 mm, 4 kg
NEW F	0813115	**Équerre pour fixation murale pour réf. 0813101 et 0813102** Lance holder bracket for ref. 0813101 and 0813102

BACS DE LANCE À BROSSE INOX
STAINLESS STEEL BRUSH TANKS

	REFERENCE	
G	0813040	**Bac droit en inox pour tout type de lance à brosse, 352 x 150 x 600 mm, 5,40 kg** Stainless steel holder for all types of lances with foam brush, 352 x 150 x 600 mm, 5.40 kg
NEW H	0813041	**Bac en inox Mosmatic n° 29,027, évacuation Ø 50 mm, avec système de débordement, 340 x 143 x 670mm, 8,40 kg** Drain Ø 50 mm, with overflow, 340 x 143 x 670mm, 8.40 kg
I	0813042	**Bac en inox Mosmatic n° 29,026, évacuation Ø 50 mm, sans système de débordement, 340 x 143 x 670 mm, 8,20 kg** Drain Ø 50 mm, no overflow, 340 x 143 x 670 mm, 8.20 kg

SUPPORTS DE LANCE EN POLYÉTHYLÈNE
POLYETHYLENE LANCE HOLDERS

	REFERENCE	
J	0813105	**Support de lance en polyéthylène (PE) bleu à fixer au sol, 600 mm, 1,3 kg** Polyethylene (PE) blue lance holder, ground fixed, 600 mm, 1.3 kg
K	0813106	**Support de lance en polyéthylène (PE) gris à fixer au sol, 600 mm, 1,3 kg** Polyethylene (PE) grey lance holder, ground fixed, 600 mm, 1.3 kg

BACS DE LANCE À BROSSE EN POLYÉTHYLÈNE
POLYETHYLENE BRUSH TANKS

	REFERENCE	
L	0813045	**Bac polyéthylène (PE) bleu pour tous types de lances à brosse, 424 x 197 x 585 mm, 3,40 kg** Polyethylene (PE) blue holder for all types of lances with brush, 424 x 197 x 585 mm, 3.40 kg
M	0813046	**Bac polyéthylène (PE) gris pour tous types de lance à brosse, 424 x 197 x 585 mm, 3,40 kg** Polyethylene (PE) grey holder for all types of lances with brush, 424 x 197 x 585 mm, 3.40 kg

COFFRETS DE COMMANDE INOX
STAINLESS STEEL CONTROL BOXES

	REFERENCE	
NEW A	1403130	**Nouvelle version du coffret inox nouvelles dimensions (22 x 21,5 cm, hauteur 39 cm). Fixation murale ou fixation au sol, pré-perçage pour 4 boutons Ø 22 mm, pré-découpe pour monnayeur RM5 et afficheur 0903330** New Stainless steel control box (22 x 21.5 cm, height 39 cm), wall or pedestal mounted, with 4 pre-drilled holes for Ø 22 mm switches and pre-cutted for RM5 and for display 0903330
NEW B	1403132	**Petit coffret de commande 1403130, livré avec RM5 et protection monnayeur, 1 cadenas laiton, 2 barres de sécurité et 2 cadenas ronds en inox** Small control box 1403130, delivered with a RM5 coin acceptor and a splash guard, 1 brass pin lock, 2 security bars and 2 round stainless steel safety padlocks
NEW C	1403134	**Coffret inox livré avec lecteur NAYAX intégré et accessoires (2 barres de sécurité et 2 cadenas)** Stainless steel control box with NAYAX payment system and accessories (2 safety bars and 2 padlocks)
NEW D	1403135	**Support au sol inox pour coffret 1403130** Floor mounted stainless steel pole for control box 1403130

AFFICHEURS / DISPLAYS

	REFERENCE	
E	1404060	**Afficheur 88 à LED** / LED display 88
F	1404062	**Afficheur 888 à LED** / LED display 888
G	0903330	**Afficheur pour interface RM925 COMESTERO** Display for interface RM925 COMESTERO

CHAUFFAGE DES COFFRETS
HEATING SYSTEM FOR CONTROL BOX

	REFERENCE	
H	1003900	**Tissu chauffant adhésif 24 V 20 W** Self adhesive heat tape 24 V 20 W
NEW I	1003910	**Résistance anti condensation 220 V, 20 W avec ventilateur intégré 24 VDC. Longueur 95 mm, largueur 45mm, hauteur 70 mm** Fan Heater Typhoon 220 V, 20 W, fan 24 VDC Length 95mm, width 45mm, heigth 70 mm

RELAIS / RELAY

	REFERENCE	
J	1003480	**Relais tripolaire OMRON 230 VAC** Tripolar relay OMRON 230 VAC

COMPTEUR D'IMPULSIONS / PULSE COUNTER

	REFERENCE	
K	1003125	**Compteur d'impulsion affichage digital de 12 à 220 V** Electronical pulse counter with digital display from 12 to 220 V

TEMPORISATEUR / TIMER

	REFERENCE	
L	1150012	**Temporisateur 220 V** / Timer 220 V

THERMOSTATS

	REFERENCE	
M	1003691	**Thermostat hors-gel ITR3 EBERLE** Thermostat ITR3 EBERLE
N	1003692	**Sonde pour thermostat EBERLE avec 4 m de câble** Sensor for EBERLE thermostat with 4 m cable
O	1003695	**Thermostat ELIWELL + sonde** / ELIWELL Thermostat + sensor **DR4010**
	1003696	**Sonde pour thermostat ELIWELL avec 1,50 m de câble** ELIWELL sensor with 1.50 m cable
P	1003697	**Thermostat 2 seuils ELIWELL DR4020PTC avec sonde** ELIWELL thermostat 2 levels, DR4020PTC with sensor

BOUTONS PIEZO / PIEZO SWITCHES

Monobloc antivandale, 22 mm de diamètre, contact en 24 VAC/DC, LED en 24 VDC, IP68, température de fonctionnement de -20 à +75° C

Vandal proof monobloc, diameter 22 mm, contact in 24 VAC/DC, LED in 24 VDC, IP68, operating temperature from -20 to + 75° C

	REFERENCE	
A	1007001	**Bouton Piezo aluminium à LED rouge** **4 fils : 2 fils rouges pour le contact 24 VAC/DC et 2 fils pour la LED, bleu 24 VDC (–), jaune 24VDC (+)** Piezo switch in aluminum with red LED 4 wires: 2 red wires for contact 24VAC/DC and 2 wires for the LED, blue 24 VDC (–), yellow 24 VDC (+)
B	1007031	**Bouton Piezo aluminium à collerette RGB (la collerette peut s'éclairer dans toutes les couleurs en fonction du câblage)** RGB Ring illuminated Piezo switch in aluminum (the light can be in any colour according to the cable connection)

SÉLECTEURS ROTATIFS / ROTARY SWITCHES

	REFERENCE	
C	1404500	**Sélecteur rotatif 3 positions** / Rotary switch 3 positions **Ø 50 mm H. 60 mm**
D	1404504	**Sélecteur rotatif 3 ou 4 positions** / Rotary switch 3 or 4 positions **Ø 50 mm H. 60 mm**
E	1404506	**Sélecteur rotatif 6 positions** / Rotary switch 6 positions **Ø 50 mm H. 65 mm**
F	1404130	**Bouton pour sélecteur rotatif** / Knob for rotary switch
G	1007080	**Bouton tournant 2 positions ON/OFF, livré avec bloc contact, borne à vis Ø 22 mm, IP67, SCHNEIDER** Rotary swith 2 positions ON/OFF, delivered complete with contact block Ø 22 mm, IP67, SCHNEIDER

BOUTON COUP DE POING (SCHNEIDER HARMONY XB4)
EMERGENCY SWITCH (SCHNEIDER HARMONY XB4)

	REFERENCE	
H	1007085	**Tête rouge de bouton coup de poing Ø 22 mm** Red mushroom head for emergency switch Ø 22 mm
NEW	1007086	**Corps de bouton coup de poing Normalement Fermé** Emergency NC switch body
NEW	1007087	**Corps de bouton coup de poing Normalement Ouvert** Emergency NO switch body

ÉCLAIRAGES COFFRETS DE COMMANDE ET AUTRES APPAREILS / LIGHTING MODULES FOR CONTROL BOXES AND OTHER DISPENSERS

	REFERENCE	
I	1006261	**Module 3 LED blanc** / 3 LED White module **40 lumens, 12 VDC, IP65, 0.6 W**
J	1006265	**Module 3 LED multicolore** / 3 LED multi-color module **12 lumens, 12 VDC, IP65, 0.72 W**
		Taille / Size : **82.5 mm x 17 mm – Épaisseur** / Thickness : **5.8 mm** **Longueur de câble entre 2 modules** / Cable length between 2 modules : **60 mm**
K	1006275	**Boîtier de contrôle pour module LED multicolore 12 / 24 VDC. Permet les changements de couleur et de vitesse.** Controller for 3 LED multi-color module. Allows color and speed changing modes. **Taille** / Size : **200 x 40 x 30 mm**
NEW L	1006281	**Mini tube LED + cable de 1,60 m et fixations inox** / Mini LED tube with 1,60 m cable and stainless steel fixing clips, **520 mm, 24 VDC, 6 W, 480 lumens, 6000 K, Ø15 mm**

ALIMENTATIONS / POWER SUPPLIES

	REFERENCE	
M	1006270	**Tranformateur étanche, 220 V-12 VDC, 30 W** / Waterproof transformer, **Taille** / Size : **220 x 30 x 20 mm**
NEW	1006244	**Alimentation** / Transformer **220 V, 24 VDC, 6 A**



NAYAX

Attending to the Unattended

Solution Nayax Tout-En-Un

Paiements cashless

Télémétrie

Suite logicielle de gestion

Programmes de fidélité

Alertes en temps réel

Solution évolutive

Installation facile

Suivi et rapports de vente

VISA · Pay · SAMSUNG pay · 支付宝 ALIPAY · 微信支付

www.nayax.com

TERMINAL DE PAIEMENT / PAYMENT TERMINAL

TERMINAL DE PAIEMENT TOUT EN UN NAYAX
- Compatible pour pistes de lavage, portiques, aspirateurs, distributeurs de jetons, distributeurs automatiques…
- Écran tactile à assistance vocale. Cet écran convivial peut être divisé en 4 pour donner par exemple le choix entre 4 programmes.

Lecteur bancaire Micro-paiement (jusqu'à 50€)
- Paiement sans contact via cartes VISA/MASTERCARD (agrément PCI et EMVCo)
- Permet aussi d'effectuer les micro paiements bancaires (par insertion de la carte mais sans obligation de faire le code)
- Connexion via une carte SIM DATA multi-opérateurs (carte SIM incluse) ou en LAN
- Possibilité de paiement NFC via Smartphone : Apple Pay, AndroïdPay…

Lecteur de tous supports de paiements privatifs (MIFARE) et gestion des bonus.
- Permet la gestion des supports privatifs (MIFARE) à distance. Possibilité de recharger ou d'envoyer un crédit à distance.

Permet les paiements privatifs par Smartphone via l'application MONYX de NAYAX
- La plateforme WEB et l'application mobile (Moma) permettent de suivre les ventes à distance et d'avoir une traçabilité complète (Cashless et Cash) en temps réel.
- Possibilité d'obtenir des relevés des opérations (données exportables en PDF ou EXCEL).
- Justificatif de paiement disponible pour l'utilisateur en se connectant sur : www.eTicketMatic.com

NAYAX, ALL-IN-ONE PAYMENT TERMINAL
- Convenient for Carwash bays, roll-overs, vacuum cleaners, token dispensers, vending machines…
- The touch screen with voice assistance is convenient. It also allows to be divided in 4, to give for example a choice of 4 programs.

Micro-payments (up to 50€ in most of European countries)
- Capable of allowing Contactless payments via VISA/MASTERCARD. (PCI and EMVCo compliance)
- Capable of allowing micro payments with card insertion (without code)
- Connection via a SIM card (SIM card included) or LAN.
- Capable of allowing NFC payments via Smartphone: Apple Pay, AndroïdPay…

Accepts payments via private cards or keys (MIFARE)
- Capable to load private cards or keys (MIFARE). Possibility to give credit at distance.

Capable of allowing payments by Smartphone via the MONYX App.
- The Web Service allows for sales to be remotly followed at distance and for complete tracability in real time. (Cashless and Cash)
- Possibility to get a list of transaction in a PDF or EXCEL format.
- Proof of payment is available for the user through: www.eTicketMatic.com

Hauteur / Height : **105 mm**
Largeur / Width : **84 mm**
Profondeur / Depth : **48,3 mm**
Poids / Weight : **230 g**

	REFERENCE	
NEW A	0904110	**Boîtier NAYAX mode impulsionel livré complet avec antenne et accessoires** NAYAX All in One card reader, paralell connection, with antenna and accessories.
NEW	0904111	**Boîtier NAYAX MDB, livré complet avec antenne et accessoires** NAYAX All in One card reader, MDB connection, with antenna and accessories.

ARTICLES LIÉS / RELATED ITEMS

B	1403134	**Coffret de commande avec NAYAX pour portique (jusqu'à 4 programmes) > voir page 46** Stainless steel control box with NAYAX for Roll Over (up to 4 programs) > see page 46
C	1402325	**Distribution de jetons avec NAYAX > voir page 51** Token dispenser with NAYAX > see page 51
D	1101155	**Aspirateur TEMPEST avec NAYAX > voir page 58** TEMPEST vacuum cleaner with NAYAX > see page 58
	1304057	**Distributeurs automatiques avec NAYAX > voir page 71** Automatic vendors with NAYAX > see page 71
E	1304053	**Distributeurs automatiques avec NAYAX > voir page 71** Automatic vendors with NAYAX > see page 71

MONNAYEURS ÉLECTRONIQUES COMESTERO
COMESTERO ELECTRONIC COIN ACCEPTORS

	REFERENCE	
A	0901560	**Monnayeur RM5 tropicalisé (retour monnaie frontal)** Coin acceptor RM5 tropicalised (front coin return)
	0901562	**Monnayeur RM5 tropicalisé (retour monnaie en bas)** Coin acceptor RM5 tropicalised (bottom coin return)
B	0901565	**Monnayeur RM5 HD (nous contacter)** Coin acceptor RM5 HD (please contact us)
C	0901570	**Monnayeur-rendeur C2 CURRENZA** Coin changer and recycler C2 CURRENZA
D	0903605	**Mini support monnayeur F1 bleu** Mini front plate F1 blue
E	0903610	**Support monnayeur standard F6 bleu** Front plate for coin acceptor standard model F6 blue
F	0903620	**Support monnayeur grand modèle F3 bleu** Front plate for coin acceptor large model F3 blue
G	0903640	**Boîtier de programmation pour RM5** Mini programmer for RM5
	0903641	**Kit programmation RM5 pour PC** Programmer Kit for PC
H	0903330	**Afficheur pour interface RM925** Display for interface RM925
I	0903320	**Interface RM925, 220 V, 2 relais** Interface RM925, 220 V, 2 relay
	0903325	**Interface RM925 pour version timer ou 2 prix (24 VAC)** Interface RM925 for timer or 2 prices (24 VAC)
	0903340	**Interface 6 relais (24 VAC) pour monnayeur** Interface 6 relay (24 VAC) for coin acceptor
	0903310	**Câble monnayeur 100 cm, 10 broches** Cable for coin acceptor 100 cm, 10 pins

SYSTÈMES DE PAIEMENT SANS CONTACT COMESTERO
COMESTERO CONTACTLESS PAYMENT SYSTEMS

	REFERENCE	
J	0904011	**Lecteur EUROKEY NEXT (livré sans câble)** EUROKEY NEXT reader (without cable)
	0904016	**Câble 50 cm pour EUROKEY NEXT-RM925** 50 cm cable for EUROKEY NEXT-RM925
K	0904021	**Clé pour EUROKEY NEXT, bleu ciel** EUROKEY NEXT key, light blue **Autres couleurs possibles à la demande** Other colors possible on request
L	0904030	**Tag HAPPY WASH, personnalisation possible à la demande** HAPPY WASH tag, customization possible on request
M	0903360	**CPU Worldkey Move 24V**
	0904005	**Tête de lecture SKY pour WORLDKEY** Reader SKY for WORLDKEY

MONNAYEURS MÉCANIQUES / MECHANICAL COIN ACCEPTORS

Plaque frontale inox 150 x 60 mm / Stainless steel front plate 150 x 60 mm

	0902335	**Monnayeur B400 24 VAC, 0,50 €** Coin acceptor B400 with 24 VAC coil, 0.50 €
N	0902315	**Monnayeur B400 24 VAC, 1 €** Coin acceptor B400 with 24 VAC coil, 1 €
	0902325	**Monnayeur B400 24 VAC, 2 €** Coin acceptor B400 with 24 VAC coil, 2 €

BOÎTE À MONNAIE SÉCURISÉE EN INOX
STAINLESS STEEL LOCKABLE COIN BOX

	REFERENCE	
NEW O	0950040	**Boîte à monnaie en 2 parties à fixer sous le monnayeur** Coin box in 2 parts for fixing under the coin acceptor **Dimensions :** **Largeur** / Width: **11,5 cm** **Hauteur** / Height: **13,5 cm** **Profondeur** / Depth: **13 cm**

MONNAYEURS ÉLECTRONIQUES WH
WH ELECTRONIC COIN ACCEPTORS

	REFERENCE	
A	0901800	**Monnayeur électronique EMP800 V6** / Electronic coin acceptor EMP800 V6
	0903650	**Boîtier de programmation WHEASY MOBIL pour EMP800** Programmer WHEASY MOBIL for EMP800
B	0901820	**Lecteur de cartes privatives CS200** / CS200 card reader
C	0901825	**Chargeur de cartes privatives CL200** / CL 200 card loader

PROTECTIONS MONNAYEUR / SPLASH GUARDS

	REFERENCE	
D	0903000	**Protection monnayeur universelle, 74 x 180 mm** Coin acceptor guard, 74 x 180 mm
E	1404460	**Protection monnayeur longue, Mosmatic, 74 x 200 mm** Large guard protection, Mosmatic, 74 x 200mm
F	1404461	**Protection Mosmatic longue avec fixation sur ressort 74 x 200 mm** Large Mosmatic guard protection with spring 74 x 200mm
G	0903010	**Protection monnayeur** / Guard protection **90 x 195 mm**

PROTECTION MONNAYEUR ÉLECTRONIQUE
ELECTRONIC SPLASH GUARD

	REFERENCE	
H	1002030	**Détecteur d'eau 12-24 VAC/DC. Coupe l'alimentation électrique du monnayeur en présence d'eau sur l'électrode.** Water detector 12-24 VAC/DC. Turn-off the power supply of the coin acceptor in the presence of water on the electrode.

DISTRIBUTION DE JETONS / TOKENS DISPENSERS

	REFERENCE	
NEW I	1402325	**Bloc distributeur de jetons NAYAX + HOPPER + automate monté sur support à intégrer. Permet la distribution des jetons par paiement sans contact (jusqu'à 50 € en France). L'écran tactile donne le choix entre 4 montants en proposant des bonus de jetons.** Pre-assembled token dispenser with NAYAX + HOPPER + PLC, to be integrated in a box. Permits purchase of tokens with contactless payments (up to 50 € in most of European countries). The touch screen allows a choice between 4 amounts with token bonuses. **Hauteur** / Height: **400 mm** **Largeur** / Width: **150 mm** **Profondeur** / Depth: **300 mm**
J	1402320	**HOPPER EVOLUTION pour jetons et pièces de 21 à 30 mm Attention, il existe d'autres modèles pour d'autres diamètres de jetons.** HOPPER EVOLUTION for 21 to 30 mm tokens and coins Be careful when ordering. There are other models for other token sizes.
K	1402330	**Lecteur de billet NV9** / NV9 banknotes reader
NEW L	1003910	**Résistance anti condensation 220 V 20 W avec ventilateur intégré 24VDC** / Fan Heater Typhoon Heater 220 V 20 W, fan 24 VDC **95 x 45 x 70 mm**

ABRIS POUR DISTRIBUTEUR DE JETONS
SHELTERS FOR TOKEN DISPENSER

	REFERENCE	
	1406500	**Abri blanc (80 x 45 x 60 cm) sans autocollant et sans éclairage, montage en 3 parties** White painted shelter for token dispenser (80 x 45 x 60 cm), without stickers and without light, (3 parts).
M	1406505	**Abri blanc (80 x 45 x 60 cm) avec 3 autocollants JETONS et avec éclairage LED 12 VDC, montage en 3 parties** White painted shelter for token dispenser (80 x 45 x 60 cm), with 3 stickers "JETONS" and with LED light, (3 parts).
	1201485	**Autocollant bleu** / Blue sticker **"JETONS" 40 x 15 cm**

EMBALLAGES DE PIÈCES / COINS PACKAGING

	REFERENCE	
	0950050	**Lot de 500 étuis pour pièces de 1 €** Pack of 500 plastic packaging for 1 € coins
N	0950060	**Lot de 500 étuis pour pièces de 2 €** Pack of 500 plastic packaging for 2 € coins

JETONS STANDARDS / STANDARD TOKENS

Laiton avec dessin jet d'eau et lance / 4 tailles
Brass with waterjet and lance design / 4 sizes

	0905010	**18,5 x 2,3 mm**
	0905040	**22 x 2,3 mm**
A	0905105	**27 x 1,8 mm**
	0905151	**32 x 1,35 mm**
NEW B	0905651	**25 x 1,8 mm "NO CASH VALUE"**

Laiton nickelé / Brass nickel plated

C	0905025	**20,5 x 2,1 mm "LAVAGE AUTO"**
D	0905059	**22 x 2,3 mm "CAR WASH"**
NEW E	0905141	**22 x 2,75 mm "SUPERWASH"**

F **Laiton troué, trou Ø 6 mm** / Brass with Ø 6 mm hole > **2 tailles** / 2 sizes

NEW	0905070	**22,5 x 1,8 mm**
	0905089	**25,7 x 1,8 mm**
	0905090	**26 x 2,3 mm**

G **Laiton strié** / Brass grooved > **2 tailles** / 2 sizes

	0905080	**25 x 2 mm**
	0905120	**27 x 2 mm**

H **Laiton lisse** / Plain brass > **4 tailles** / 4 sizes

NEW	0905007	**21,2 x 1,5 mm**
NEW	0905047	**23,5 x 1,75 mm**
	0905100	**26 x 2,3 mm**
NEW	0905341	**24 x 2,3 mm**

I **Inox troué** / Stainless steel with hole > **5 tailles** / 5 sizes

	0905161	**20 x 1,85 mm**
	0905162	**22 x 1,85 mm**
	0905163	**24 x 1,85 mm**
	0905164	**26 x 1,85 mm**
	0905165	**28 x 1,85 mm**

J	0905172	**Inox** / Stainless steel, **22 x 1,85 mm**

K **Inox trou carré** / Stainless steel square hole > **3 tailles** / 3 sizes

	0905192	**21 x 1,9 mm**
	0905193	**23 x 1,9 mm**
	0805194	**25 x 1,9 mm**

JETONS PERSONNALISÉS / CUSTOM TOKENS

Laiton, laiton nickelé, inox, alpaca, bimétal…
Tous diamètres, toutes épaisseurs et tous motifs

Brass, brass nickel plated, stainless steel, cupronickel, bi-metal…
All diameters, thickness and designs.

ASPIRATION DE MONNAIE 220 V / COIN VACUUM SYSTEMS 220 V

Boitier d'aspiration de monnaie mural mono poste avec tiroir et serrure. Livré monté avec moteur 1200 W, 220 V et raccords d'adaptation pour tuyau Ø 38 mm

Vacuum system for coins (for one hose), wall mounted, with coin drawer and lock. Delivered with 220 V 1200 W motor, cuff and connector for a Ø 38 mm hose

Dimensions : 500 x 180 x 180 mm
Poids / Weight : **15 kg**

	1150010	**Aspirateur de monnaie avec temporisation** Coin vacuum system with timer
A	1150011	**Aspirateur de monnaie sans temporisation** Coin vacuum system without timer
B	1150012	**Mini temporisateur 220 V pour le réglage du temps d'aspiration en fonction de la longueur du tuyau** / Timer 220 V for setting the vacuum time according to the hose length

ASPIRATION DE MONNAIE CENTRALISÉE
CENTRALIZED COIN VACUUM SYSTEMS

C	1150051	**Coffre d'aspiration centralisée de monnaie pour 5 postes avec turbine 380 V, 2,2 kW et 5 vannes à manchon Ø 40 mm (possibilité d'ajouter 3 autres vannes à manchon sur le coffre)** Coin box for centralized vacuum system with 380 V, 2.2 kW channel turbine and 5 pneumatic pinch valves Ø 40 mm (possibility to add up to 3 other Ø 40 pneumatic valves) **520 x 320 mm** **Hauteur du coffre avec les vannes à manchon au-dessus** Height with the Ø 40mm valves at the top: **110 mm** **Acier 3 mm peinture Époxy** / 3 mm steel, Epoxy painted
	1150050	**Armoire électrique avec automate et 5 électrovannes pilotes** Electric panel with PLC controler and 5 driver solenoid valves
NEW D	1150058	**Caisson inox pour aspiration de monnaie centralisée avec panier de récupération de monnaie séparé pour chaque poste. (de 4 à 10 postes), avec écran de contrôle permettant le réglage des temps et automate** Stainless steel coin vacuum system with independant baskets for collecting coins (from 4 to 10 positions). With PLC and control display for fixing the time. **Hauteur** / Height: **1800 mm** **Largeur** / Width: **700 mm** **Profondeur** / Depth: **400mm** **Avec turbine** / With turbine **380 V, 3 kW**

ACCESSOIRES POUR ASPIRATION DE MONNAIE CENTRALISÉE
ACCESSORIES FOR CENTRALIZED COIN VACUUM SYSTEM

E	1150030	**Vanne à manchon Ø 40 mm pour aspiration monnaie** Ø 40 mm pneumatic pinch valve for coin vacuum systems
F	1150040	**Caoutchouc de rechange pour vanne à manchon Ø 40 mm** Replacement rubber part for Ø 40 mm pneumatic pinch valve
NEW G	1150035	**Raccord PVC gris pour vanne à manchon** Grey PVC coupling for DN40 valve
H	1150056	**Électrovanne pilote pneumatique modulable 220V pour vanne à manchon Ø 40 mm** Modular pneumatic driver 220V for Ø 40 mm valve
NEW I	1150060	**Rampe de pilotage alu, 1 entrée, 4 sorties en F ¼", 24 VAC** Aluminum pneumatic driver bloc, 1 input, 4 outputs F¼", 24 VAC

TUYAUX GRANDE LONGUEUR (50 M) POUR ASPIRATION DE MONNAIE / EXTRA LONG HOSES (50 M) FOR COIN VACUUM SYSTEMS

NEW J	1107102	**Couronne de tuyau Ø 38 mm noir, 50 m (minimum de 200 m par commande)** / 50 m roll Ø 38mm black vacuum hose (minimum 200 m per order)
K	1108050	**Manchon de raccordement tuyau à tuyau Ø 38mm** Hose to hose connector for Ø 38mm hose

COLLECTEUR DE PIÈCES SORTIE MONNNAYEUR
COIN COLLECTOR AT THE COIN ACCEPTOR EXIT

NEW L	1150005	**Équerre en métal avec raccord de tuyau Ø 38 mm** Metal bracket with connector for Ø 38 mm hose **Largeur** / Width: **115 mm** **Hauteur et profondeur** / Height and depth: **100 mm**

Vue avant / Front view — NEW D — **Vue arrière** / Back view

Montage avec RM5
Mount with RM5

CUVE 430 MM COMPLÈTE AVEC FILTRE CONIQUE
COMPLETE 430 MM TANK WITH CONIC FILTER

	REFERENCE	
A	1103050	**Cuve inox Ø 430 mm complète avec filtre conique** Complete stainless steel tank Ø 430 mm complete with conic filter
B	1104010	**Anneau support de filtre pour cuve aspirateur inox Ø 430 mm** Filter support ring for Ø 430 mm stainless steel tank
C	1104020	**Filtre conique pour cuve aspirateur inox Ø 430 mm** Conic filter for Ø 430 mm stainless steel tank
D	1104050	**Panier plastique pour cuve aspirateur Ø 430 mm** Plastic basket for Ø 430 mm stainless steel tank
	1104040	**Kit complet : anneau + filtre + panier** Complete kit: filter support + filter + basket
E	1104080	**Couvre filtre nylon pour cuve aspirateur inox Ø 430 mm** Conic filter cover in Nylon for Ø 430 mm stainless steel tank

CUVE 430 MM COMPLÈTE AVEC FILTRE PLISSÉ
COMPLETE 430 MM TANK WITH FILTER CARTRIDGE

	REFERENCE	
	1103051	**Cuve aspirateur inox Ø 430 mm complète avec filtre plissé 1104060** Complete stainless steel tank Ø 430 mm with filter cartridge 1104060
F	1104060	**Filtre plissé cylindrique pour cuve aspirateur inox N°1103051, Ø 17,5 mm x H.16,5 mm** Cylindrical filter cartridge for stainless steel tank N°1103051, Ø 17.5 mm x H.16.5 mm
NEW	1104065	**Filtre plissé cylindrique waterproof pour cuve aspirateur inox N°1103051 Ø 17,5 mm x H.16,5 mm** Waterproof cylindrical filter cartridge for stainless steel tank N°1103051, Ø 17,5 mm x H.16.5 mm
NEW G	1104061	**Partie basse du support de filtre plissé** Bottom part for filter cartridge holder
NEW H	1104062	**Corps de support plastique pour filtre plissé cylindrique** Plastic holder body for cartridge filter

ACCESSOIRES DE CUVE / TANK ACCESSORIES

	REFERENCE	
NEW	1104001	**Cuve inox Ø 430 mm sans filtre et sans couvercle** Stainless steel tank Ø 430 mm without cover and filter
NEW I	1104002	**Couvercle économique pour cuve Ø 430 mm** Economic cover for Ø 430 mm tank
J	1104070	**Raccord tuyau 38 mm pour cuve Ø 430 mm** Tank/hose 38 mm coupling for Ø 430 mm tank
K	1104075	**Raccord tuyau 51 mm pour cuve Ø 430 mm** Tank/hose 51 mm coupling for Ø 430 mm tank
L	1104030	**Connexion 38 mm pour cuve Ø 430 mm** Connector 38 mm for Ø 430 mm tank
M	1104035	**Connexion 51 mm pour cuve Ø 430 mm** Connector 51 mm for Ø 430 mm tank

MANCHONS DE TUYAU D'ASPIRATEUR
VACUUM HOSE CONNECTORS

	REFERENCE	
N	1108050	**Manchon de raccordement de tuyau à tuyau Ø 38 mm** Connector hose to hose connection Ø 38 mm
O	1108060	**Manchon de raccordement de tuyau à tuyau Ø 51 mm** Connector for hose to hose connection Ø 51 mm

Nos tuyaux noirs 1107100 et 1107110 sont des tuyaux antistatiques. Un composant antistatique est ajouté à la composition de la matière afin d'éliminer l'accumulation d'électricité statique. L'électricité statique a pour effet de coller la poussière à l'intérieur du tuyau et de réduire la puissance d'aspiration. Ces tuyaux antistatiques sont aussi recommandés pour des raisons de sécurité pour des aspirateurs situés près de pompes de distribution de carburant. Norme DIN IEC 60093.

Our black hoses 1107100 and 1107110 are antistatic. An antistatic agent is added in the hose material in order to eliminate buildup of static electricity inside and outside the hose. This static electricity accumulates the dust inside the hose and reduces vacuum power. Antistatic hoses are recommended for vacuum cleaners located near gas pumps in service stations. DIN norm IEC 60093.

TUYAUX ASPIRATION Ø 38 MM / VACUUM HOSES Ø 38 MM

Tuyaux Ø 38 mm intérieur, Ø 47 mm extérieur
Hoses Ø 38 mm inside, Ø 47 mm outside
Temperature : -25 C° à / to **+ 65 C°**
Poids / Weight **: 305 g / m**

	REFERENCE	
A	1107100	**Tuyau aspi antistatique noir au mètre (couronne de 30 m)** Black antistatic hose, by the metre (30 m roll)
B	1107101	**Tuyau aspi argent/noir au mètre (couronne de 30 m)** Silver/black hose, by the metre (30 m roll)
NEW	1107102	**Tuyaux grande longueur pour aspiration de monnaie. Couronne de tuyau Ø 38 mm noir, 50 m (minimum de 200 m par commande)** Extra long hoses for coin vacuum systems. 50 m roll Ø 38mm black vacuum hose (minimum 200 m per order)

TUYAUX ASPIRATION Ø 51 MM / VACUUM HOSES Ø 51 MM

Tuyaux Ø 51 mm intérieur, Ø 60 mm extérieur
Hoses Ø 51 mm inside, Ø 60 mm outside
Temperature : -25 C° à / to **+ 65 C°**
Poids / Weight **: 435 g / m**

	REFERENCE	
C	1107110	**Tuyau aspi antistatique noir au mètre (couronne de 30 m)** Black antistatic hose, by the metre (30 m roll)

TUYAUX CONIQUES Ø 38/51 MM / CONIC HOSES Ø 38/51 MM

	REFERENCE	
D	1107150	**Tuyau aspi conique bleu Ø 38/51 mm, 5 m, intérieur lisse** Blue conic hose Ø 38/ 51 mm, 5 m, smooth interior
E	1107151	**Tuyau aspi conique rouge Ø 38/51 mm, 5 m, intérieur lisse** Red conic hose Ø 38/ 51 mm, 5 m, smooth interior
	1107155	**Tuyau aspi conique bleu Ø 38/51 mm, 6 m** Blue conic hose Ø 38/51 mm, 6 m

TURBINES ASPIRATION / CHANNEL VACUUM TURBINES

	REFERENCE	
A	1106200	**Turbine 2,2 kW 380 V modèle MF** / Channel turbine 2.2 kW 380 V MF model
A	1106201	**Turbine 2,2 kW 220 V modèle MF** / Channel turbine 2.2 kW 220 V MF model
B	1106205	**Turbine 2,2 kW 380 V modèle M** / Channel turbine 2.2 kW 380 V M model
B	1106206	**Turbine 2,2 kW 220 V modèle M** / Channel turbine 2.2 kW 220 V M model
	1106210	**Turbine 3 kW 380 V modèle MF** / Channel turbine 3 kW 380 V MF model
	1106215	**Turbine 3 kW 380 V modèle M** / Channel turbine 3 kW 380 V M model
		Poids / Weight : **29 kg pour les turbines 2,2 kW** / for channel turbines 2.2 kW **32 kg pour les turbines 3,0 kW** / for channel turbines 3.0 kW
NEW	1106230	**Turbine double étage 5,5 kW, 380 V pour aspiration centralisée** Double stage channel turbine 5.5kw 380V for centralized vacuum system **Poids** / Weight: **55 kg** (**voir page 62** / see page 62)

MOTEURS ASPIRATEUR
VACUUM MOTORS

	REFERENCE	
C	1106025	**Moteur** / Motor **1200 W, 220 V, Ø 144 mm, H. 170 mm**
D	1106115	**Moteur Lamb** / Lamb motor **1000 W, 220 V, Ø 144 mm, H. 165 mm**
E	1106090	**Moteur tangentiel** / Tangential motor **220 V, Ø 144 mm, H. 170 mm**
F	1102043	**Joint néoprène 8 mm autocollant pour moteur** Adhesive 8 mm neoprene gasket for motor

CHARBONS MOTEURS / BRUSHES FOR MOTORS

	REFERENCE	
G	1106010	**Charbons moteurs 1000 W et 1200 W** Brushes for motors 1000 W and 1200 W
H	1106140	**Charbons pour moteur Lamb (2 pièces)** Brushes for Lamb motors (2 units)

RACCORDS POUR TUYAU DIAMÈTRE 38 MM
CUFFS FOR HOSE DIAMETER 38 MM

	REFERENCE	
I	1108040	**Raccord fixe tuyau/suceur noir** / Nozzle/hose black cuff
J	1108015	**Raccord tournant tuyau/suceur noir** / Black swivel cuff
K	1108080	**Raccord tournant souple gris** / Grey soft swivel cuff
L	1108010	**Raccord tournant noir** / Black swivel cuff

RACCORDS POUR TUYAU DIAMÈTRE 51 MM
CUFFS FOR HOSE DIAMETER 51 MM

	REFERENCE	
M	1108070	**Raccord fixe noir tuyau/suceur** / Black hose/nozzle cuff
N	1108020	**Raccord tournant noir tuyau/suceur** Black swivel for hose/nozzle
O	1108025	**Raccord tournant souple noir tuyau/suceur** Black soft swivel for hose/nozzle
P	1108175	**Raccord tournant souple gris tuyau/suceur** Grey soft swivel for hose/nozzle

A **MODÈLE MF** / MF MODEL

B **MODÈLE M** / M MODEL





C

D

F

E

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

SUCEURS DIAMÈTRE INTÉRIEUR 45 MM
NOZZLES 45 MM INTERNAL DIAMETER

Compatibles avec raccords suivants / Fits following cuffs:
1108040, 1108015, 1108080, 1108175

	REFERENCE	
A	1108090	**Suceur noir standard. Longueur 270 mm** Black standard nozzle. Length 270 mm
NEW B	1108094	**Suceur noir. Longueur 350 mm** Black nozzle. Length 350 mm
C	1108095	**Suceur caoutchouc noir 240 mm incassable** Unbreakable black rubber nozzle 240 mm
D	1108096	**Suceur caoutchouc noir 420 mm incassable** Unbreakable black rubber nozzle 420 mm
E	1108098	**Suceur noir 350 mm avec renfort** Black nozzle 350 mm with tip reinforcement

SUCEURS DIAMÈTRE INTÉRIEUR 58 MM
NOZZLES 58 MM INTERNAL DIAMETER

Compatible avec raccords suivants / Fits following cuffs:
1108010, 1108020, 1108025

	REFERENCE	
F	1108130	**Suceur noir 370 mm** / Black nozzle 370 mm
G	1108135	**Suceur noir 370 mm avec renfort tubulaire** Black nozzle 370 mm with reinforcement tube

SUCEURS INCASSABLES 420 MM AVEC RACCORD TOURNANT INTÉGRÉ
UNBREAKABLE NOZZLES 420 MM WITH INTEGRATED SWIVEL CUFF

	REFERENCE	
H	1108100	**Suceur incassable avec raccord tournant intégré pour tuyau Ø 38 mm** Unbreakable nozzle with integrated swivel cuff for 38 mm hose
I	1108101	**Suceur incassable avec raccord tournant intégré et renfort tubulaire pour tuyau Ø 38 mm** Unbreakable nozzle with integrated swivel cuff and inside tube reinforcement for 38 mm hose
J	1108105	**Suceur incassable avec raccord tournant intégré pour tuyau Ø 51 mm** Unbreakable nozzle with integrated swivel cuff for 51 mm hose
K	1108106	**Suceur incassable avec raccord tournant intégré et renfort tubulaire pour tuyau Ø 51 mm** Unbreakable nozzle with integrated swivel cuff and inside tube reinforcement for 51 mm hose
NEW L	1108102	**Suceur incassable bleu avec raccord tournant intégré pour tuyau Ø 38mm** Blue unbreakable nozzle with integrated swivel for 38 mm hose

Autres coloris réalisables sur demande (contactez-nous)
Other colors possible on request (please contact us)

EMBOUT CONIQUE / CONIC NOZZLE

Pour aspiration ou soufflage / For vacuum cleaner or blower

	REFERENCE	
NEW M	1102548	**Cône en plastique souple noir. Se raccorde au tuyau Ø 38 mm avec raccord 1104070** Conic nozzle in black rubber. Fits on Ø 38 mm hoses with cuff 1104070.
NEW N	1102549	**Raccord fixe en acier galvanisé pour embout conique et tuyau Ø 38 mm** Galvanized steel cuff for conic nozzle and Ø 38 mm hose

TEMPEST

TEMPEST EVOLUTION

- **Corps tout inox**
- **Système de filtration composé de 4 énormes filtres cylindriques**
- **Le coffret de commande ultra sécurisé et plus large permet de placer différents systèmes de paiement**
- **Éclairage LED animé des dômes**
- **Aspiration de monnaie très facile à installer**

- Stainless steel body
- Huge filtration surface with 4 cylindrical filters
- The high security coin box allows the installation of different payment systems
- Animated LED dome lighting
- Easy for connecting a coin vaccum system

160 x 65 x 50 cm, 80 kg

A	1101121	**Aspirateur TEMPEST EVOLUTION à turbine 380 V, 2,2 kW avec monnayeur électronique RM5 et éclairage LED.** TEMPEST EVOLUTION with 380 V 2.2 kW channel turbine with electronic coin acceptor RM5 and LED lighting.
	1101120	**Aspirateur TEMPEST EVOLUTION à turbine 220 V, 2,2 kW avec monnayeur électronique RM5 et éclairage LED.** TEMPEST EVOLUTION with 220 V 2.2 kW channel turbine with electronic coin acceptor RM5 and LED lighting.
NEW	1101115	**Aspirateur TEMPEST EVOLUTION à turbine 380 V, 3 kW avec monnayeur électronique RM5 et éclairage LED.** TEMPEST EVOLUTION with 3 kW channel turbine with electronic coin acceptor RM5 and LED lighting

TEMPEST EVOLUTION FREE

Cet aspirateur TEMPEST n'a pas de monnayeur. Le coffret monnayeur a été remplacé par un boitier plus discret et plus économique sur lequel peut s'intégrer un système de paiement sans contact.
Nous le proposons avec un lecteur sans contact NAYAX.

This vacuum cleaner has no coin acceptor. The cash box has been replaced by a smaller and more economical box, ideal for contactless payment systems. We offer it with NAYAX

160 x 58 x 50 cm, 75 kg

NEW	1101155	**Aspirateur TEMPEST EVOLUTION FREE à turbine 380 V 2,2 kW et système de paiement sans contact NAYAX** Vacuum cleaner TEMPEST EVOLUTION FREE with 380V 2,2kW channel turbine and NAYAX contactless payment system
B	1101150	**Aspirateur TEMPEST EVOLUTION FREE à turbine 380 V, 2,2 kw avec bouton ON/OFF** / TEMPEST EVOLUTION FREE with 380 V 2.2 kW channel turbine with ON/OFF switch
	1101151	**Aspirateur TEMPEST EVOLUTION FREE à turbine 220 V, 2,2 kw avec bouton ON/OFF** / TEMPEST EVOLUTION FREE with 220 V 2.2 kW channel turbine with ON/OFF switch

OPTIONS DU TEMPEST EVOLUTION / TEMPEST EVOLUTION OPTIONS

C	1102540	**Option soufflette pour modèle EVOLUTION (pour air comprimé)** Air gun kit for EVOLUTION model for compressed air
D	1102521	**Option SPRING UP avec ressort à fixer sur le côté du coffret monnayeur. Inox, 1500 mm + ressort de 820 mm, 10,1 kg. Diamètre intérieur 65 mm (inadapté au modèle TEMPEST EVOLUTION FREE)** 1500 mm pole + 820 mm stainless steel spring for fixing at the coin box side (not for the model TEMPEST EVOLUTION FREE)
	1102046	**Mousse d'isolation phonique adhésive pour dôme 1m²** Self adhesive 1m² sound deadening foam for dome
	1102295	**Option lecteur EUROKEY NEXT** / EUROKEY NEXT payment system

CONSOMMABLES POUR OPTION SOUFFLETTE
SPARE PARTS FOR AIR BLOW KIT

E	1102545	**Pistolet Air avec système de sécurité** / Air blow gun with security
	0801262	**Tuyau spirale vert 17 m (sans raccord)** / Green spiral hose (without nipple)
F	1201491	**Autocollant vert** / Green sticker **"AIR" 80 x 120 cm**

TÉLÉCHARGEZ NOTRE DOCUMENTATION
TEMPEST
DOWNLOAD OUR DOCUMENTATION

TEMPEST EVOLUTION – ACCESSOIRES / ACCESSORIES

A	1102070	**Dôme bleu** / Blue dome
	1102110	**Dôme rouge** / Red dome
	1102075	**Dôme vert** / Green dome
	1102085	**Dôme orange** / Orange dome
	1102090	**Dôme jaune** / Yellow dome
B	1102191	**Sac filtrant** / Filter bag
C	1102296	**Porte monnayeur Tempest Évolution** Coin acceptor door for Tempest Evolution
D	1102297	**Plaque intérieure inox support RM5 Tempest Évolution** RM5 stainless steel holding plate Tempest Evolution
E	1102298	**Tiroir monnaie Tempest Évolution** Coin drawer for Tempest Evolution
F	1102220	**Verrou et clé pour tiroir-caisse** Lock and key for vault drawer
G	1102021	**Barre de sécurité Tempest Évolution** Security bar for Tempest Evolution
H	1404620	**Cadenas inox rond Ø 70 mm** Stainless steel safety round padlock Ø 70 mm
I	1102051	**Joints prédécoupés pour portes-avant nouveau modèle** / Pre-cut gasket for front doors new model
J	1102160	**Bac à poussière** / Dust container
	1108032	**Raccord caoutchouc cuve Tempest / tuyau 38 mm** Rubber cuff for Tempest/38 mm hose
K	1108031	**Raccord caoutchouc cuve Tempest / tuyau 51 mm** Rubber cuff for Tempest/51 mm hose

L	1102032	**Carter protection câble** Cable protection cover
M	0903320	**Interface RM925 220 V** / Interface RM925 220 V
N	0901560	**Monnayeur RM5 tropicalisé** Coin acceptor RM5 tropicalised
O	0903000	**Protection monnayeur universelle en plexiglas** Coin acceptor guard in plexiglass
P	0903610	**Support monnayeur en ABS bleu modèle standard** Front plate for coin acceptor in blue ABS
Q	1003480	**Relais tripolaire OMRON 230 VAC** Relay OMRON 230 VAC
	1201150	**Autocollant multicolore VACCUM** / VACCUM sticker
R	1102036	**Fermeture de porte en inox** /Stainless steel door latch
S	1102150	**Rehausse inox** / Stainless steel heightening
T	1106200	**Turbine 2,2 kW 380 V** / Turbine 2.2 kW, 380 V
	1106201	**Turbine 2,2 kW 220 V** / Turbine 2.2 kW, 220 V
	1106210	**Turbine 3 kW 380 V** / Turbine 3 kW 380 V
U	1102140	**Silentbloc** / Silentbloc
V	1102311	**Porte de côté Tempest** / Tempest side door
W	1102033	**Couverture inox pour les 2 portes latérales** Stainless steel cover for the 2 side-doors
X	1102560	**Cône d'adaptation au tuyau Ø 38 mm pour aspiration de monnaie** / Cone for Ø 38 mm hose for coin vacuum
Y	1102550	**Crochet inox pour pistolet soufflette** Stainless steel hook for Air Blow gun

ASPIRATEUR INOX SELFCLEAN
SELFCLEAN VACUUM CLEANER

	REFERENCE	
NEW A	1111110	**Aspirateur SELFCLEAN 3 kW 380 V avec système de filtre autonettoyant + RM5.** **– Aspirateur MULTI SERVICES permettant d'ajouter 3 options en plus de l'aspiration (par exemple soufflette, diffuseur de parfum, diffuseur de brillant pneu…)** **– L'aspirateur SELFCLEAN intègre un bloc cuve en inox composé d'un filtre plissé (1) avec système de nettoyage intégré (2) et d'un réservoir de poussière amovible (3) facile à vider.** **– Le système de nettoyage du filtre fonctionne par vibration (2) et permet aux particules de poussières de se détacher du filtre à chaque utilisation.** **– La partie monétique et électronique est isolée de la poussière et de la chaleur dans le boitier qui contient le monnayeur électronique RM5, la carte électronique et un compteur.** SELFCLEAN vacuum cleaner 3 kW 380 V with automatic filter cleaning + RM5 – This MULTI SERVICES vacuum cleaner allows the addition of 3 more optional services (blowing kit, perfume spray kit, tyre blackening kit…) – The SELFCLEAN vacuum contains a filter cartridge (1) with a self cleaning system (2) and a removable dust bucket (3) very easy to empty. – The dust particles will be removed from the filter by the automatic vibrating self cleaning system (2). – Electronic parts are isolated from dust and heat in a box. This box contains the RM5 electronic coin acceptor, the control box and a counter. **Hauteur** / Height: **1570 mm** **Largeur** / Width: **714 mm** **Profondeur** / Depth: **592 mm** **Poids** / Weight: **140 kg**

1

2

3

OPTIONS DE L'ASPIRATEUR SELFCLEAN
OPTIONS FOR THE SELF CLEAN VACUUM CLEANER

	REFERENCE	
NEW B	1111115	**Kit soufflette air comprimé** / Compressed air gun kit
NEW C	1111116	**Kit soufflette avec moteur tangentiel et cône souffleur** Air blowing kit with tangential motor and blowing nozzle.
NEW D	1111117	**Kit pulvérisation parfum ou brillant pneu** Spray kit for perfume or tyre shine
	1111118	**Lecteur EUROKEY NEXT** / EUROKEY NEXT reader
NEW E	1111119	**Option bras vertical inox avec ressort** Stainless steel vertical boom with spring
NEW	1111120	**Afficheur** / Display

BORNE D'ASPIRATION MULTI-SERVICES
MULTI-SERVICE VACUUM UNIT

REFERENCE

NEW A 1111130 **Borne multi-services inox, 5 service :**
Stainless steel Multi-Service vacuum unit, 5 services:

1. **Aspirateur avec turbine 3 kW**
   Vacuum cleaner with a 3 kW channel turbine
2. **Gonfleur avec manomètre Ø 150 mm**
   Air inflator with a Ø 150 mm manometer
3. **Soufflette avec moteur tangentiel 1000 W**
   Air blow gun with a tangential 1000 W motor
4. **Distribution de parfum**
   Perfume dispenser
5. **Distribution de rénovateur plastique**
   Plastic cleaner dispenser

Description :

– **2 portes frontales et capot inox peint en blanc (peinture époxy)**
With 2 front doors and a white stainless steel cover powder coated

– **Système de sécurité inox anti-vandale sur la porte supérieure**
Stainless steel vandalproof safety system on the upper door

– **Afficheur, monnayeur RM5, manomètre de gonflage Ø 150 mm agréé DRIRE intégrés dans la porte frontale supérieure.**
Display, RM5 coin acceptor and manometer Ø 150 mm for air inflator are integrated in the upper door

– **Mât d'aspiration inox de 2,30 m avec ressort et 3 crosses inox pour supporter les autres tuyaux**
Stainless steel air pole 2.30 m with spring and 3 bent stainless steel hose holders

– **Jeu d'adhésifs**
Set of stickers

DIMENSIONS
Hauteur / Height: **1330 mm**
Largeur / Width: **1000 mm**
Profondeur / Depth: **500 mm**
Poids / Weight: **130 kg**

OPTIONS
– **Mini compresseur d'air sans cuve intégré dans l'appareil**
Mini Air compressor integrated inside (without tank)
– **Lecteur Eurokey Next**
Eurokey Next reader

A

BRAS VERTICAL INOX AVEC RESSORT ET AUTRES SUPPORTS DE TUYAUX / STEEL VERTICAL AIR POLES WITH SPRING AND OTHER VERTICAL HOSE HOLDERS

REFERENCE

B 1102521 **Bras vertical inox SPRING-UP avec ressort et platine de fixation**
Stainless steel vertical Air boom with spring and with fixing plate
Hauteur avec ressort / Height with spring: **2,30 m**
Poids / Weight: **10,1kg**
Diamètre intérieur / Internal diameter: **65 mm**

NEW C 1102524 **Crosse inox support de tuyau avec platine de fixation et crochet. Hauteur 85 cm, FF ½" (pour tuyaux spirales avec forte mémoire de forme. Voir p. 63)**
Bent stainless steel hose holder with integrated fixing plate and hook, Height 85 cm, FF ½" (for spiral hoses with strong shape memory. See p. 63)

NEW 1102525 **Crosse inox support de tuyau avec platine de fixation et crochet. Hauteur 132 cm, FF ½" (pour tuyaux spirales avec forte mémoire de forme. Voir p. 63)**
Bent stainless steel hose holder with fixing plate and hook.
Height 132 cm, FF ½" (for spiral hoses with strong shape memory.
See p. 63)

B C

ASPIRATION POUSSIÈRE CENTRALISÉE
CENTRALIZED VACUUM SYSTEM FOR DUST

	REFERENCE	
NEW A	1111210	**Système d'aspiration centralisée de poussière, sans maintenance** Maintenance free centralized vacuum system for dust **Équipé de :** **– 2 turbines de 5,5 kW (11 kW), 380 V** **– filtres HEPA (filtre en étoile avec système de nettoyage manuel)** **– Entrée d'aspiration tangentielle Ø 90 mm** Equiped with: – Two 5.5 kW channel turbines (11 kW), 380 V – HEPA filters (star filter with integrated manual cleaning system) – Tangential suction inlet Ø 90 mm **Dimensions et caractéristiques techniques :** Dimensions and technical features: **Hauteur** / Height: **174 cm** **Largeur** / Width: **150 cm** **Profondeur** / Depth: **78 cm** **Poids** / Weight: **210 kg** **Débit d'air** / Air flow: **1040 m³/h** **Dépression maximum** / Max depression: **320 m bar** **Capacité du bac à poussières** / Dust tank capacity: **160 L**
NEW	1111215	**Option décolmatage automatique du filtre par vibration** Optional filter cleaning system by vibration.

ACCESSOIRES POUR ASPIRATION CENTRALISÉE
ACCESSORIES FOR CENTRALIZED VACUUM SYSTEM

	REFERENCE	
B	1150030	**Vanne à manchon pneumatique Ø 40 mm** Pneumatic pinch valve D.40mm
NEW C	1150035	**Raccord gris PVC pour vanne à manchon DN40** Grey PVC coupling for pneumatic pinch valve DN40

TURBINE POUR ASPIRATION CENTRALISÉE
CHANNEL TURBINE FOR CENTRALIZED VACUUM SYSTEM

	REFERENCE	
NEW D	1106230	**Turbine d'aspiration à double étage, 5,5 kW, 380 V** Double stage channel turbine 5.5 kW, 380 V **Poids** / Weight: **55 kg** **Diametre** / Diameter: **395 mm** **Largeur** / Width: **545 mm**

ACCESSOIRES POUR DISTRIBUTION DE PRODUIT JANTE
ACCESSORIES FOR WHEEL CLEANER PRODUCT DISTRIBUTION

A	0801250	**Lance inox 600 mm et poignée F ½" avec gâchette grise, P.A.** P.A. stainless steel 600 mm lance, F ½" with grey trigger
B	0801252	**Lance inox 300 mm et poignée F ½" avec gâchette grise, P.A.** P.A. stainless steel 300 mm lance, F½" with grey trigger
C	0801255	**Pistolet jante P.A. F ½" avec porte buse rouge** P.A. wheel cleaner gun F ½" with red nozzle holder
D	0801256	**Porte buse rouge P.A. M½" pour buse à tête plate** P.A. red nozzle holder M½" for flat nozzle
E	0801180	**Lance inox 500 mm + pistolet inox sans gâchette avec raccord tournant inox (joints EPDM)** Stainless steel lance 500 mm + triggerless gun with swivel (EPDM seals)
F	0601271	**Raccord inox pour lance jante M ½" F ¼"** Stainless steel nipple for wheel cleaner lance M ½" F ¼"
G	0802249	**Buse tête plate plastique orange 80°01** / Orange 80°01 flat plastic nozzle
H	0802250	**Buse tête plate plastique verte 80°015** / Green 80°015 flat plastic nozzle
NEW I	0802260	**Buse inox tête plate 11001 pour produit jante** Stainless steel flat nozzle 11001
NEW J	0802261	**Buse inox M¼" 11001 pour produit jante** Stainless steel M¼" nozzle 11001
K	0801265	**Support inox montage plafond pour tuyau jante FF ¼"** Stainless steel holder ceiling mount for wheel cleaner hose FF ¼"
L	0801275	**Support nylon bleu pour produit jante FF ½"** Nylon holder ceiling mount for wheel cleaner hose FF ½"
M	0801276	**Rampe de distribution nylon pour produit jante F ½"** Nylon manifold bloc for wheel cleaner product F ½"
N	0801261	**Raccord inox M ¼" pour tuyau jante** Stainless steel nipple M ¼" for wheel cleaner hose
O	0801264	**Raccord inox tournant M ¼" pour tuyau jante** Stainless steel swivel nipple M ¼" for wheel cleaner hose

TUYAUX SPIRALE / SPIRAL HOSES

Pour produit jante (sans raccord) / For wheel cleaner product (without nipple)
8 x 5 mm, 17 m / **Matière** / Material: **RILSAN PA 11**
Résistance aux produits alcalins et mémoire de forme maximum
Resistance to alcaline products and maximum shape memory

P	0801260	**Tuyau spirale bleu** / Spiral blue hose
Q	0801262	**Tuyau spirale vert** / Spiral vert hose
R	0801263	**Tuyau spirale orange** / Spiral orange hose
S	0801266	**Tuyau spirale jaune** / Spiral jaune hose
T	0801267	**Tuyau spirale rouge** / Spiral red hose

POMPES PRODUIT JANTE ET PRODUIT AGRESSIF
PUMPS FOR WHEEL CLEANER OR AGGRESSIVE CHEMICAL

U	0401050	**Pompe pneumatique produits agressifs FF ⅜" (jusqu'à 6 pistes)** Pneumatic pump for aggressive chemicals FF ⅜" (up to 6 boxes)
V	0401110	**Pompe ULKA, "E-EP7", 220 V, 48 W** / ULKA pump "E-EP7", 220 V, 48 W
W	0401116	**Support caoutchouc pour pompe ULKA** / Rubber holder for ULKA pump
X	0401140	**Petite pompe doseuse HRP IWAKI pour produits agressifs 24 VDC** Small HRP IWAKI pump 24 VDC for aggressive products
NEW Y	0401093	**Pompe CONCEPT PLUS 0309 avec asservissement PROMINENT, 8,5 L/h, 3 bar, tête de pompe en PVDF blanc + joint Teflon, 220 V** Proportional dosing pump CONCEPT PLUS 0309 with white PVDF pump head + Teflon seals, 8.5 L/h, 3 bar

DISTRIBUTEUR PRODUIT JANTE / WHEEL CLEANER DISPENSER

Z	1302150	**Borne inox produit jante avec RM5** Stainless steel wheel cleaner unit with RM5 **125 x 31 x 24 cm, 26 kg, 220 V, 150 W** **Très étroite la borne s'intègre entre 2 pistes de lavage ou à l'entrée d'un portique / Pompe ULKA avec By-pass inox / Porte avec fermeture 4 points / Options possibles : Lecteur Eurokey Next, afficheur, compteur / Capacité réservoir produit : 16 litres** This cleaner is very slim and fits between 2 Carwash boxes or in front of a roll-over / ULKA pump with stainless steel By-pass / Door with 4 locking hooks / Options available: Eurokey Next reader, credit display, counter / Product tank capacity: 16 liters

ACCESSOIRES POUR LA DISTRIBUTION DE PARFUM
ACCESSORIES FOR PERFUME DISTRIBUTION

	REFERENCE	
NEW A	1305314	**Pistolet parfum avec gâchette violette F ½" F ¼"** Perfume gun with purple trigger F ½" F ¼"
NEW B	1305315	**Buse verte pour parfum M ¼" 80,125** Green nozzle for perfume M ¼" 80,125
NEW C	0401112	**Mini pompe ULKA NME3 16 W 230 V (entrée 5 mm, sortie 6 mm)** Mini pump ULKA NME3 16 W 230 V (input 5 mm, output 6 mm)
NEW D	1305325	**Pompe péristaltique DULCO Flex PROMINENT 220V, 0,4L/h** **Peristaltic pump DULCO Flex PROMINENT 0,4L/h 220V** (raccordement en tuyaux de 4-6mm/ for 4-6mm hose) Poids / Weight: 0,6Kg, Dimensions: 126 X 138 X 105mm

PARFUMS AUTO « MISS AUTO »
CAR PERFUMES "MISS AUTO"

Bidon de 5 kg de parfum prêt à l'emploi sans dilution, fabriqué en France.
5 kg perfume container, ready to use without dilution, made in France.

	REFERENCE	
NEW E	1305350	**Parfum auto « Orchidée Noire », 5 kg** / Car perfume "Black Orchid", 5 kg
NEW F	1305351	**Parfum auto « Vanille des Îles », 5 kg** / Car perfume "Vanilla", 5 kg
NEW G	1305352	**Parfum auto « Sellerie Cuir », 5 kg** / Car perfume "Leather", 5 kg
NEW H	1305353	**Parfum auto « Fraise des Bois »,** 5 kg Car perfume "Wild Strawberry", 5 kg

PARFUMEUR AUTO
CAR PERFUME DISPENSER

	REFERENCE	
I	1305300	**Parfumeur 4 parfums avec RM5 et tuyau chauffant** Perfume dispenser for 4 fragrances with RM5 and heated hose **110 V, 400 W** **Capacité de la réserve de parfum** / Fragrance capacity: **32 L** **Débit de la pompe** / Pump flow: **3 L/minute** **Consommation de parfum** / Perfume consumption: **0,05 L/minute** **Dimensions :** **Hauteur** / Height: **1550 mm** **Largeur** / Width: **510 mm** **Profondeur** / Depth: **540 mm** **Poids** / Weight: **30 kg**
J	1305310	**Tuyau de remplacement (pour 4 parfums) avec résistance chauffante, pistolet et buse** Replacement kit (for 4 fragrances) with heated hose, gun and nozzle

BORNES DE GONFLAGE SUR PIED
PEDESTAL MOUNTED TYRE INFLATION UNIT

Hauteur 1300 mm pour les versions avec monnayeur, 1200 mm pour les versions sans monnayeur
Profondeur 200 mm (300 mm sur l'embase)
Largeur 400 mm (495 mm sur l'embase)
Poids 32 kg sans compresseur / 42 kg avec compresseur
Livré avec tuyau de 8 mètres, embout de gonflage et cadenas rond
Ouverture par l'arrière

Height 1300 mm for units with coin acceptor, 1200 mm for units without coin acceptor
Depth 200 mm (300 mm at the bottom)
Width 400 mm (495 mm at the bottom)
Weight 32 kg without compressor / 42 kg with compressor
With a 8 meters hose and inflating valve, with round lock
Back door opening

OPTIONS :
– **Lecteur Eurokey Next** / Eurokey Next reader
– **Robinet poussoir avec vanne d'arrêt pour distribution d'eau**
Water push faucet with ball valve

AVEC MANOMÈTRE Ø 150 MM / WITH Ø 150 MM MANOMETER

	1105005	**Sans monnayeur** / Without coin acceptor
A	1105006	**Avec monnayeur RM5** / With RM5 coin acceptor
	1105007	**Avec monnayeur RM5 et compresseur** With RM5 coin acceptor and compressor
	1105008	**Sans monnayeur avec compresseur** Without coin acceptor but with compressor

AVEC AFFICHAGE DIGITAL / WITH DIGITAL DISPLAY

	1105011	**À affichage digital sans monnayeur** Digital display and without coin acceptor
B	1105013	**À affichage digital avec monnayeur RM5** Digital display with RM5 coin acceptor
	1105014	**À affichage digital avec monnayeur RM5 et compresseur** Digital display with RM5 coin acceptor and compressor
C	1105015	**Boîtier de gonflage digital à encastrer** / Built-in digital unit **220 V, IP.66, 220 x 220 mm, profondeur** / depth: **100 mm** **Entrée et sortie** / Input and output **FF ¼", poids** / weight: **2,6 kg**

COFFRETS DE GONFLAGE INOX MURAL AVEC MANOMÈTRE
STAINLESS STEEL TIRE INFLATION WALL UNIT WITH MANOMETER

Ouverture par l'avant / Manomètre Ø 100 mm, compteur électronique à l'intérieur
Livré avec tuyau de 8 mètres, embout de gonflage et cadenas
Hauteur 300 mm / Profondeur 200 mm / Largeur 400 mm / Poids 15 kg
Front door / Ø 100 mm manometer / Electronic counter inside
With round lock / Complete with lock, a 8 meters hose and inflating valve
Height 300 mm / Depth 200 mm / Width 400 mm / Weight 15 kg

	1105000	**Sans monnayeur** / Without coin acceptor
D	1105002	**Avec monnayeur RM5** / With RM5 coin acceptor

ACCESSOIRES / ACCESSORIES

	1105022	**Tuyau de gonflage noir 8 mètres avec embout 1105021** 8 meters long air hose with inflating valve 1105021
E	1105021	**Embout de gonflage pour tuyau de Ø 7 mm intérieur** Inflating valve for hose Ø 7 mm internal.
NEW	1105023	**Embout de gonflage pour tuyau de Ø 5 mm intérieur (convient à nos tuyaux spirale page 63)** Inflating valve for hose Ø 5 mm internal (fits our spiral hoses page 63).
F	1105024	**Collier de sertissage pour tuyau de gonflage 11 x 13 mm** Clamp for inflator hose 11 x 13 mm
G	1105025	**Compresseur d'air sans cuve 220 V** / Air compressor 220 V without tank
H	1105031	**Bouton pneumatique vert** / Green pneumatic switch
I	1105032	**Bouton pneumatique rouge** / Red pneumatic switch
J	1105040	**Filtre à air pour gonfleur FF ¼" avec manomètre 0-10 bar et équerre de fixation /** Air filter for inflator unit, FF ¼" with manometer 0-10bar and fixing backet
NEW K	1105050	**Autocollant avec pictogramme Gonflage bleu, Ø 39 cm** Sticker with pictogram Air Inflator bleu, Ø 39 cm
NEW	1105051	**Autocollant avec pictogramme Gonflage rouge, Ø 39 cm** Sticker with pictogram Air Inflator rouge, Ø 39 cm

A B

C

D

E

F

G

I H

J

K NEW

SÉCHAGE / DRYING

	REFERENCE	
A	1304001	**Sécheur BLASTO-DRY, 2 moteurs 1000 W, 220 V, tuyau Ø 51 mm et poignée bleue spéciale avec bouton incorporé et support de poignée (sans bras de séchage)** BLASTO-DRY dryer, 2 x 1000 W motors, 220 V, hose Ø 51 mm and special blue air nozzle with switch incorporated (without air boom) **Hauteur** / Height : **712 mm, Largeur** / Width : **458 mm** **Profondeur** / Depth : **305 mm**
B	1304000	**Sécheur BLASTO-DRY complet avec bras inox 0810500 et coude 0810512** / BLASTO-DRY dryer complete with stainless steel Air boom 0810500 and elbow 0810512
	1304002	**Kit tuyau et poignée spéciale** / Hose and blue air nozzle
	1304003	**Moteur 1000 W pour BLASTO-DRY** / 1000 W motor for BLASTO-DRY
C	1304005	**Poignée bleue (sans tuyau)** / Blue Air nozzle (without hose)

BRAS D'ASPIRATION OU SÉCHAGE
VACUUM OR DRYING AIR BOOMS

	REFERENCE	
D	0810500	**Bras aspiration mural 1,60 m pour tuyau Ø 51 mm** Air boom wall type 1.60 m for Ø 51 mm hose
E	0810501	**Bras aspiration/séchage montage sol 1,60 m, 3,10 m de haut, Ø 51 mm** Floor monted air boom, 1.60 m, 3.10 m height, Ø 51 mm
	0810502	**Bras aspiration/séchage 1,60 m, Ø 51 mm, montage plafond** Ceiling mounted air boom, 1.60 m, Ø 51 mm
F	0810512	**Coude inox pour bras aspiration/séchage tuyau Ø 51 mm** Stainless steel elbow for Air boom, Ø 51 mm hose
G	0810510	**Enrouleur pour bras aspiration/séchage** Spring balancer for Air boom
H	0810511	**Barre d'arrêt pour bras aspiration/séchage** Bracket with bumper for Air boom
I	1102521	**Mât vertical inox (2,30 m avec ressort)** Stainless steel air pole (2.30 m height spring included)



ACCESSOIRES POUR LAVAGE VÉLO
ACCESSORIES FOR BICYCLE WASH

	REFERENCE	
J	0814240	**Support de vélo inox avec ressort à fixer au sol** Stainless steel floor mounted bicycle holder with spring
K	0814241	**Support de vélo inox montage mural avec couvercle de selle gris** Stainless steel bicycle holder, wall mounted with grey seat cover
	0814245	**Pied inox pour support de vélo 0814241 (hauteur 110 cm)** Stainless steel foot for bicycle holder 0814241 (height 110 cm)
NEW L	0814242	**Support de vélo inox économique (hauteur 50 cm)** Stainless steel bicycle holder economical (height 50 cm)

ACCESSOIRES POUR LAVAGE MOTO
ACCESSORIES FOR MOTORBIKE WASH

M	0814251	**Support de béquille motos en inox 4 mm à fixer sur les caillebotis (60 x 45 cm, 5,2 kg)** / Stainless steel motorbike holding plate 4 mm thick x 65 x 45 cm for fixing on the grating, 5.2 kg
N	0814300	**Support de casque, inox** / Stainless steel helmet holder
O	0814305	**Support de casque et blouson en inox** Stainless steel helmet and jacket holder
NEW P	0815070	**Brosse poils naturel avec poignée Vorwerk** Vorwerk Brush with handle with natural bristles

POUBELLES / LITTER BINS

Couleurs spéciales sur demande / Special colors on request

	REFERENCE	
A	0814160	**Poubelle bleue, 90 L (livrée sans seau intérieur), RAL5019** Blue litter bin 90 L (without inner bucket), RAL5019
B	0814165	**Poubelle rouge, 90 L (livrée sans seau intérieur), RAL3020** Red litter bin 90 L (without inner bucket), RAL3020
C	0814170	**Poubelle blanche, 90 L (livrée sans seau intérieur), RAL9003** White litter bin 90 L (without inner bucket), RAL9003
D	0814172	**Poubelle verte, 90 L (livrée sans le seau intérieur), RAL6018** Green litter bin 90 L (without inner bucket), RAL6018
E	0814185	**Poubelle jaune 90 L (livrée sans seau intérieur), RAL1018** Yellow litter bin 90 L (without inner bucket), RAL1018
F	0814190	**Poubelle orange 90 L (livrée sans seau intérieur), RAL2004** Orange litter bin 90 L (without inner bucket), RAL2004
NEW G	0814195	**Poubelle grise 90 L (livrée sans seau intérieur), RAL9006** Grey litter bin 90 L (without inner bucket), RAL9006
	0814200	**Seau intérieur acier galvanisé pour poubelle (90 L)** Galvanized inner bucket for litter bin (90 L)

SIÈGES D'ATTENTE POUR AIRE DE PORTIQUE
WAITING SEATS FOR ROLL OVER AREA

Montage sur poteau inox Ø 130 mm avec platine de fixation au sol
Autres couleurs disponibles à la demande
Mounted on a stainless steel Ø 130 mm pole with a fixing plate for ground fixing
Other colors available on request

	REFERENCE	
NEW H	0814270	**Siège d'attente simple, coloris gris** / Grey single waiting seat
NEW I	0814271	**Siège d'attente double, coloris gris** / Grey double waiting seat

CAILLEBOTIS ACIER GALVANISÉ / GALVANIZED STEEL GRATING

	REFERENCE	
J	0814050	**Caillebotis acier galvanisé 1330 x 1000 mm, 30 x 30 mm** Galvanized steel grating 1330 x 1000 mm, 30 x 30 mm
	0814055	**Caillebotis acier galvanisé renforcé camion 1330 x 1000 mm 30 x 30 mm** Galvanized steel grating 1000 x 1330 mm, 30 x 30 mm strengthened for trucks
	0814040	**Cadre pour caillebotis 4000 x 1000 mm** Galvanized steel frame for grating 4000 x 1000 mm

NETTOYAGE DES TAPIS / MAT CLEANING

	REFERENCE	
A	0814210	**Tape-tapis en acier galvanisé, 105 x 58 cm** Mat slap in galvanized steel, 105 x 58 cm
B	0814220	**Tape-tapis en acier galvanisé à tiroir, 110 x 50 x 30 cm** Galvanized mat slap with drawer, 110 x 50 x 30 cm
C	0814215	**Tape-tapis inox avec pince tapis** Stainless steel car mat slap with mat clamp **103 x 58 x 18 cm**
D	0814235	**Pince-tapis inox avec butée plastique rouge sans autocollant** Stainless steel mat clamp with red plastic bumper without sticker
E	0814236	**Pince-tapis inox avec butée plastique bleu sans autocollant** Stainless stell mat clamp with blue plastic bumper without sticker
F	0814237	**Butée rouge pour pince-tapis** / Red plastic bumper for mat clamp
	0814238	**Butée bleue pour pince-tapis** / Blue plastic bumper for mat clamp
G	0814231	**Pince-tapis tout inox** / All stainless steel mat clamp
H	0814232	**Pince-tapis inox Mosmatic** / Stainless steel Mosmatic mat clamp
	1201195	**Autocollant rouge "PINCE TAPIS" pour 0814235, 165 x 30 mm** Red Sticker available as well in English "MAT CLAMP" Ref. 1201201 and German "MATTENHALTER" Ref.1201200
	1201205	**Autocollant bleu "PINCE TAPIS" pour 0814236, 165 x 30 mm** Blue sticker available as well in English "MAT CLAMP" Ref. 1201211 and German "MATTENHALTER" Ref.1201210
I	1201196	**Autocollant "ACCROCHEZ ET LAVEZ VOS TAPIS" 300 x 500 mm**

LAVE-TAPIS / MAT CLEANERS

- **Permet le nettoyage des tapis de voiture en tissu ou gomme**
  Suitable for cloth or rubber car mats
- **Corps inox, capot en ABS noir résistant aux UV**
  Stainless steel body and black ABS cover (UV rays resistant)
- **Brosse de 80 cm de largeur** / 80cm width brush
- **Monnayeur RM5** / RM5 coin acceptor
- **Remplacement rapide de la brosse (système de cartouche intégrant la brosse)** / Easy replacement for the brush unit (brush cartridge system)
- **Portes latérales pour faciliter la maintenance** / Side doors for easy maintenance
- **Tiroir pièces cadenassable** / Lockable coin drawer

LAVE-TAPIS CLASSIQUE / CLASSIC MAT CLEANER

NEW J 1305041 **Lave-tapis inox avec RM5 (sans alimentation eau) 220 V 400 W (existe aussi en 380 V)**
Stainless steel mat cleaner with RM5 (without water supply) 220 V 400 W (also available in 380 V)

OPTIONS :
- **Alimentation en eau** / Water supply kit
- **Système anti-gel** / Anti-frost kit
- **Kit anti bactérien** / Antibacterial kit
- **Kit de pulvérisation de parfum** / Perfume sray kit
- **Kit soufflette (air comprimé)** / Compressed air blowing kit
- **Eurokey Next**

LAVE-TAPIS VAPEUR / STEAM MAT CLEANER
Fonctionne avec une réserve d'eau déminéralisée (sans alimentation en eau externe) / Works with a demineralized water tank (without external water pipe)

K 1305030 **Lave-tapis vapeur 4 kW 380 V avec RM5 et kit vapeur intégré**
Steam mat cleaner 4 kW 380 V with RM5 and integrated steam unit

OPTIONS :
- **Kit de pulvérisation de parfum** / Perfume spray kit
- **Kit soufflette (air comprimé)** / Compressed air blowing kit
- **Eurokey Next**



NETTOYAGE DES SIÈGES / SEAT CLEANING

	REFERENCE	
A	1101145	**Nettoyeur de sièges et moquettes inox avec RM5, 380 V, 2,2 kW** **Pas besoin de raccordement en eau ni tuyau de rejet** **Hauteur 153 cm, largeur 60 cm, profondeur 50 cm. Poids : 140 kg** **Livré avec tuyau d'aspiration 4 m, Ø 38 mm et poignée d'injection ref. 1150020.** Seat and carpet cleaner in stainless steel with RM5, 380 V, 2.2 kW No need for water connection or waste water pipe Height 153 cm, width 60 cm, depth 50 cm. Weight: 140 kg Delivered with a 4 m vacuum hose Ø 38 mm and a carpet cleaner nozzle ref. 1150020
B	1150020	**Poignée injecteur-extracteur pour tuyau Ø 38 mm (livrée avec douille cannelée inox F¼" pour tuyau 6-8 m).** Carpet cleaner nozzle for Ø 38 mm hose (delivered with a stainless steel hose barb fitting F¼" for 6-8 mm hose) **La douille cannelée peut être remplacée par des raccords inox instantanés** / The hose barb fitting can be replaced by stainless steel instant fittings :
NEW C	0602115	**Raccord inox instantané F¼" pour tuyau 4-6 mm** Stainless steel instant fitting F¼" for 4-6 mm hose
NEW D	0602116	**Raccord inox instantané F¼" pour tuyau 6-8 mm** Stainless steel instant fitting F¼" for 6-8 mm hose
E	1150025	**Tuyau injecteur extracteur Ø 38mm, 4 m, avec petit tuyau Ø 10 mm collé à l'extérieur** / Hose for carpet cleaner Ø 38 mm, 4 m, with a Ø 10 mm hose glued to the outside

A

LAVAGE CHÂSSIS / UNDERCHASSIS CLEANING

	REFERENCE	
F	0818031	**Lance lavage châssis avec rampe inox 3 buses et pistolet à fuite F ⅜"** Special underbody lance with 3 nozzles and weeping gun F ⅜"
G	0818021	**Lavage châssis inox à intégrer au sol** Stainless steel undercarriage cleaner ground fixed
H	1901326	**Hurricane Pro 520 mm. L'Hurricane Pro permet de nettoyer sous les véhicules mais aussi sur le côté et sur les roues grâce à sa cloche de lavage réglable à 90°. C'est l'outil idéal pour nettoyer les flottes de camions, machines agricoles ou engins de construction.** With its pivoting spray deck, the Hurricane Pro facilitates cleaning underneath vehicles but also allows multiple cleaning angles up to 90°. It is the ideal tool for cleaning fleet vehicles, agricultural machines or construction equipments.



ÉVIER INOX AVEC ROBINET POUSSOIR
STAINLESS STEEL SINK WITH FAUCET

Permet aux clients de se laver les mains
To allow customers to wash their hands

I	0814255	**Évier sur colonne en inox avec robinet poussoir temporisé et système de chauffage du tuyau d'alimentation en eau.** Stainless steel sink with Push faucet, pedestal and antifrost pipe heater. **Hauteur** / Height: **1060 mm** **Largeur** / Width: **530 mm** **Profondeur** / Depth: **260 mm** **Poids** / Weight: **21 kg**

ESSOREUSE CHAMOIS / WRINGER FOR CHAMOIS

	REFERENCE	
NEW J	0814260	**Essoreuse inox avec valve au pied et protection hors-gel** Stainless steel wringer with foot valve and integrated antifrost protection. **Hauteur** / Height: **1040 mm** **Largeur** / Width: **430 mm** **Profondeur** / Depth: **270 mm** **Poids** / Weight: **25 kg**

PISTOLET POUR DISTRIBUTION LAVE-GLACE
GUN FOR GLASS CLEANER DISPENSERS

	REFERENCE	
NEW K	1305330	**Poignée lave-glace** / Gun for windshield glass cleaner

DISTRIBUTEURS DE LINGETTES PANNOSELF
PANNOSELF TOWEL DISPENSERS

Corps inox, ouverture par l'avant / Stainless steel body, front door opening
Hauteur / Heigth **183 cm**
Largeur / Width **80 cm**
Profondeur / Depth **80 cm**

	REFERENCE	
A	1303012	**Distributeur de lingettes PANNOSELF (modèle G4) : distribution de lingettes imprégnées de 3 produits au choix (vitre, plastiques, tableaux de bord) ou bien de lingettes sèches, 68 kg** PANNOSELF towel dispenser (G4 model): distributes wet towels impregnated with 3 possible Car-Care products (windscreen, dashboard, bumpers) or dry towels, 68 kg
B	1303013	**Distributeur de lingettes PANNOSELF & VENDOR (modèle G45) : distribution de lingettes imprégnées de 3 produits au choix (vitre, plastiques, tableaux de bord) ou bien de lingettes sèches ainsi que 5 produits sous forme de spray de 125 ml et une chamoisine vendue dans sa boîte, 74 kg** PANNOSELF & VENDOR towel dispenser (G45 model): distributes wet towels impregnated with 3 possible Car-Care products (windscreen, dashboard, bumpers) or dry towels as well as 5 different 125 ml spray bottles and a synthetic leather can, 74 Kg
	1303015	**Kit anti-vandale pour PANNOSELF** / Anti-vandal kit for PANNOSELF

CONSOMMABLES POUR PANNOSELF
PRODUCTS FOR PANNOSELF

	REFERENCE	
C	1303021	**Rouleau de lingettes SONTARA (environ 800 lingettes prédécoupées 38 x 24 cm)** Tissue refill SONTARA (about 800 towels 38 x 24 cm)
	1303033	**Bidon de produit pour tableau de bord, 5 L** Dash board cleaner, 5 L container
D	1303043	**Bidon de produit nettoie-vitres, 5 L** / Windscreen cleaner, 5 L container
	1303053	**Bidon de rénovateur plastiques, 5 L** / Plastics cleaner, 5 L container
	1303065	**Bidon de rénovateur cuir, 5 L** / Leather cleaner, 5 L container
E	1303070	**Brillant pneus spray 125 ml (24 flacons noirs)** Glossy tyre spray 125 ml (24 black units)
F	1303071	**Anti-odeur spray 125 ml (24 flacons verts)** Smell killer Spray 125 ml (24 green units)
G	1303072	**Produit vitre 125 ml (24 flacons jaunes)** Windscreen cleaner 125 ml (24 yellow units)
H	1303073	**Désinfectant pour voitures 125 ml (24 flacons rouges)** Car interior sanitizing 125 ml (24 red units)
I	1303074	**Produit jante 125 ml (24 flacons gris)** Wheel cleaner 125 ml (24 grey units)
J	1303075	**Chamoisine 40 x 40 mm (24 boîtes)** Synthetic leather 40 x 40 mm (24 cans)

CONSOMMABLE POUR PANNOMAT ANCIEN MODÈLE
TISSUE REFILL FOR PANNOMAT OLD MODEL

	REFERENCE	
	1303020	**Rouleau de lingettes pour PANNOMAT ancien modèle (modèle PM04)** Tissue refill for PANNOMAT old model (PM04 model)

PIÈCE POUR PANNOSELF / PANNOSELF SPARE PART

	REFERENCE	
NEW	1305320	**Pompe 12 V pour PANNOSELF** / Pump 12 V for PANNOSELF

PRODUITS COMPTOIR / COUNTER PRODUCTS

	REFERENCE	
K	1302701	**Chamoisine avec surface bosselée** / Embossed synthetic chamois **43 cm x 32 cm x 0,2 cm**
L	1302802	**Microfibre Polish Lux grise, 40 x 40 cm, 600 g/m², spéciale lustrage** Grey Polish Lux Microfiber, 40 x 40 cm, 600 g/m²
M	1303130	**Lave-glace concentré parfumé à la pêche, flacon de 32 ml. Présentoir de 25 unités. À diluer avec 3,2 L d'eau** Windscreen Clean Concentrated with peach aroma, 32 ml bottle. Display with 25 units. To be diluted with 3.2 L water

A

B

C

D

E H J F I G

K

L

M

DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES EN INOX
STAINLESS STEEL AUTOMATIC VENDING MACHINES

DISTRIBUTEURS 3 PRODUITS 24 VAC ET AFFICHEUR DÉROULANT
TRIPLE COLUMN VENDORS 24 VAC WITH SCROLLING DISPLAY

Dimensions et poids / Dimensions and weight: **49 x 105 x 35 cm, 57 kg**
Capacité : 72 produits (24 par colonne) / Capacity 72 products (24 per column)

A	1304056	**Avec monnayeur électronique RM5 G00 et afficheur déroulant** With electronic coin acceptor RM5 G00 and scrolling display
NEW	1304057	**Avec NAYAX, RM5 G00 et afficheur déroulant** With NAYAX, coin acceptor RM5 G00 and scrolling display
	1006328	**Transformateur** / Transformer **220 V – 24 VAC**

DISTRIBUTEURS MONO PRODUIT / SINGLE COLUMN VENDORS

Dimensions et poids / Dimensions and weight: **30 x 105 x 16 cm, 30 kg**
Capacité de 24 produits / Vend capacity 24 products

	1304050	**Avec monnayeur mécanique 1 €** With 1€ mechanical coin acceptor
	1304051	**Avec monnayeur mécanique 2 €** With 2 € mechanical coin acceptor
NEW	1304052	**Avec RM5 G00 et afficheur déroulant, 24 VAC** With RM5 G00 and scrolling display, 24 VAC
NEW B	1304053	**Avec NAYAX, RM5 G00 et afficheur déroulant, 24 VAC** With NAYAX, RM5 G00 and scrolling display, 24 VAC

PIÈCES DE RECHANGE / SPARE PARTS

	0901561	**Monnayeur RM5 G00** / RM5 G00 coin acceptor
C	1304086	**Carte électronique avec afficheur déroulant 24 VAC** Electronic board with scrolling display 24 VAC
D	1304081	**Clavier souple pour distributeur triple** Switch pad for 3 column vendor
E	1304082	**Câble de liaison clavier / carte électronique** Cable for switch pad to electronic board
NEW F	1304084	**Moteur "vending" pour 3 colonnes** / Vend motor for 3 column vendor
G	1404620	**Cadenas rond inox Ø 70 mm** / Safety padlock stainless steel Ø 70 mm
H	1404650	**Protection inox pour cadenas rond Ø 70 mm** Stainless steel protection for Ø 70 mm padlock

PRODUITS POUR DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES
PRODUCTS FOR AUTOMATIC VENDING MACHINES

I	1302855	**Lot de 200 lingettes sèches /** Pack of 200 dry towels **70 x 44 cm**
J	1302871	**Lot de 300 lingettes KENOTEK, tableau de bord** Pack of 300 KENOTEK dashboard towels
K	1302872	**Lot de 300 lingettes KENOTEK, vitres** Pack of 300 KENOTEK glass cleaner towels
NEW L	1302881	**Carton de 400 lingettes Turbo Intérieur** / Pack of 400 Turbo Interior towels, **SONAX (18 x 26 cm)**
NEW M	1302882	**Carton de 400 lingettes Turbo Cire** / Pack of 400 Turbo Wax towels, **SONAX (18 x 26 cm)**
NEW N	1302883	**Carton de 400 lingettes Jante** / Pack of 400 Wheel care cloths, **SONAX (18 x 26 cm)**
NEW O	1201702	**Autocollant SONAX pour distributeur 3 produits** SONAX sticker for Triple colomn vendor
	1201701	**Autocollant SONAX pour distributeur mono produit** SONAX sticker for single column vendor.
P	1303130	**Lave-glace concentré parfumé à la pêche, flacon de 32 ml** **À diluer avec 3,2 L d'eau, vendu par carton de 25 unités** Windscreen Clean concentrated with peach aroma, 32 ml bottle To be diluted with 3.2 L water, 25 units per box
Q	1302800	**"LINGETTE MAGIQUE", chiffon viscose non tissé conditionné en pastille pressée, 55 x 40 cm** / "MAGIC TOWEL", non woven viscose towel pressed in small roll, 55 x 40 cm
R	1302851	**Lingette microfibre bleue, 40 x 40 cm, 280 g/m² (lot de 5)** Blue microfiber towel, 40 x 40 cm, 280 g/m² (pack of 5)
S	1302852	**Lingette microfibre bleue spécial vitre 40 x 40 cm, 300 g/m² (lot de 5)** Blue microfibre towel for glass, 40 x 40 cm, 300 g/m² (pack of 5)



MATS EN ALUMINIUM ET POTENCE
WHITE ALUMINIUM FLAGPOLES

Sur demande / On request

BANNIÈRES / BANNERS

	REFERENCE	
	1203020	**Bannière rouge inscription "LAVAGE" 4 x 1 m** Red banner inscribed "LAVAGE" 4 x 1 m
	1203030	**Bannière bleue inscription "LAVAGE" 4 x 1 m** Blue banner inscribed "LAVAGE" 4 x 1 m
A	1203025	**Bannière rouge inscription "LAVAGE" 4 x 1 m pour potence** Red banner inscribed "LAVAGE" 4 x 1 m with banner bar pocket
B	1203035	**Bannière bleue inscription "LAVAGE" 4 x 1 m pour potence** Blue banner inscribed "LAVAGE " 4x 1 m with banner bar pocket
C	1203050	**Bannière rouge inscription "CARWASH" 4 x 1 m pour potence** Red banner inscribed "CARWASH" 4 x 1 m with banner bar pocket
	1203060	**Bannière bleue inscription "CARWASH" 4 x 1 m pour potence** Blue banner inscribed "CARWASH" 4 x 1 m with banner bar pocket

BEACH FLAGS

	REFERENCE	
NEW D	1203070	**Voile bleue CarWash seule pour BEACH FLAG 330 x 70 cm** Blue sail Car Wash for BEACH FLAG 330 x 70 cm
	1203075	**Mât aluminium de 4 m pour BEACH FLAG** (livré en 3 parties) 4 m aluminum pole for BEACH FLAG (delivered in 3 parts)
E	1203080	**Pied en croix de 17 kg pour BEACH FLAG** Foot 17 kg with a cross shape for BEACH FLAG
F	1203085	**Pied en béton de 38 kg pour BEACH FLAG** Concrete foot for BEACH FLAG 38 kg

AUTOCOLLANTS / STICKERS

	REFERENCE	
G	1201425	**Autocollant 1 € / 2 € par 12** / Stickers 1 € / 2 €, 12 units
H	1201490	**Autocollant rouge "SEAU ET EPONGE INTERDITS", 47 x 25 cm**

CHEVALET PUBLICITAIRE / ADVERTISING STAND

- **Cadre aluminium à bords rabattables** / Flat aluminum snap frame
- **Feuille de protection en PVC transparente** / PVC protection transparent foil
- **Double face d'affichage** / Double side display
- **Facile à plier et à porter avec sa poignée intégrée**
  Easy to fold and to carry thanks to the integrated handle

	REFERENCE	
I	1205001	**A1 (594 x 841 mm), 5,5 kg**

Fourreau pour la potence : 7,5 cm à plat
Banner-bar socket: 7.5 cm flat



NÉON FLEXIBLE RGB / RGB LED FLEX NEON / PAGE 73

FEUX À LED / LED LIGHTS

	REFERENCE	
A	1006001	**Lampe feu rouge à LED 220 V, Ø 20 cm** Red stop light with LED 220 V, Ø 20 cm
B	1006002	**Lampe feu vert à LED 220 V, Ø 20 cm** Green go light with LED 220 V, Ø 20 cm
C	1006003	**Lampe flèche verte 38 LED 220 V, Ø 20 cm** Green arrow light with 38 LED 220 V, Ø 20 cm
D	1006004	**Lampe croix rouge 38 LED 220 V, Ø 20 cm** Red stop light with 38 LED 220 V, Ø 20 cm
E	1006005	**Lampe flèche verte + croix rouge 76 LED 220 V, Ø 20 cm** Green arrow + red cross light 76 LED 220 V, Ø 20 cm
F	1006010	**Coffret double flèche verte + croix rouge, 220 V, 50 x 25 cm** Double cabinet with green arrow and red cross, 220 V, 50 x 25 cm
G	1006011	**Coffret simple flèche verte + croix rouge, 220 V, 25 x 25 cm** Single cabinet with green arrow and red cross, 220 V, 25 x 25 cm
H	1006012	**Coffret 2 globes rouge + vert 220 V** 2 lights cabinet, red + green 220 V
I	1006013	**Coffret 3 feux rouge + orange + vert 220 V, 75 x 25 cm** 3 lights cabinet, red + orange + green 220 V, 75 x 25 cm
	1006014	**Coffret 1 globe croix rouge + flèche verte 24 VDC, 25 x 25 cm** One light cabinet, red cross + green arrow 24 VDCV, 25 x 25 cm
	1006016	**Coffret double flèche verte + croix rouge, 24 VDC, 50 x 25 cm** Double cabinet with green arrow and red cross, 24 VDC, 50 x 25 cm
	1006023	**Feu à LED flèche verte 24 VDC, Ø 20 cm** Green arrow light LED 24 VDC, Ø 20 cm
	1006024	**Feu à LED croix rouge 24 VDC, Ø 20 cm** Red cross light LED 24 VDC, Ø 20 cm
	1006025	**Feu croix rouge + flèche verte LED 24 VDC Ø 20 cm** Green arrow + red cross light LED 24 VDC, Ø 20 cm
J	1006045	**Coffret 1 globe flèche verte + croix rouge 220 V, Ø 30 cm, 35 x 35 cm** Single cabinet with green arrow and red cross Ø 30 cm, 220 V, 35 x 35 cm

NÉON FLEXIBLE MONOCHROME À LED 220 V
SINGLE COLOR LED FLEX NEON 220 V

72 LED SMD 5050 par mètre / per meter
15 W/m, 220 V
50 mètres par couronne, possibilité de couper à chaque mètre
50 meters roll, possibility to cut at each meter

	REFERENCE	
	1006220	**Néon flexible bleu au mètre** / Blue flexible neon per meter
K	1006221	**Néon flexible rouge au mètre** / Red flexible neon per meter
	1006222	**Néon flexible vert au mètre** / Green flexible neon per meter
	1006223	**Néon flexible jaune au mètre** / Yellow flexible neon per meter
	1006224	**Néon flexible blanc au mètre** / White flexible neon per meter
L	1006225	**Connecteur et embout** / Connector and end cap
	1006226	**Baguette de fixation PVC au mètre** PVC mounting braket per meter

NÉON FLEXIBLE RGB 24 VDC / RGB 24 VDC LED FLEX NEON

Ce néon flex 24 VDC est livré en couronne de 10 mètres. Le néon peut être coupé à chaque mètre. Il peut être raccordé à un boitier de contrôle DMX pour créer des effets lumineux variés (changement de couleurs, changement de rythme, effet chenillard…).
This LED flex neon comes in 10 meters rolls. It can be cut every meter.
A connection to the DMX controller allows different lighting effects (color changes, rythm changes…).

		REFERENCE	
NEW		1006240	**Néon flexible RGB au mètre 24 VDC (couronne de 10 m)** RGB flex neon per meter, 24 VDC (roll of 10 m)
NEW	M	1006244	**Alimentation 220 V, 24 VDC 6A** / Power supply 220 V, 24 VDC 6A
NEW	N	1006245	**Boitier de contrôle DMX, 24 VDC, 8 sorties possibles, 15 m maximum par sortie** DMX controller, 24 VDC, 8 possible outputs, 15 m max per output

BRUSHTEC

Nous travaillons avec la société BRUSHTEC qui est un des fabricants majeurs de brosse pour portique en Europe. BRUSHTEC propose une gamme complète pour portique (voitures, camions, trains…).

Nous pouvons livrer les brosses dans différentes matières (Polymousse, polyéthylène ou brosses mixtes) et pour les principales marques de portique.

11 coloris disponibles.

Les systèmes exclusifs de fixation développés par BRUSHTEC permettent de réduire considérablement le temps d'assemblage et sont particulièrement intéressants pour les sociétés de services.

Nous recommandons les brosses LAMELA en Polymousse (exclusivité BRUSHTEC). La surface de la matière est gaufrée et permet d'agir plus efficacement sur la carrosserie pour éliminer les insectes et tâches difficiles.

Contactez nous !

We are working with the company BRUSHTEC which is one of the leading roll over brush producers in Europe. BRUSHTEC offers a complete range of brushes for roll-over (cars, trucks, trains…).

We can supply brushes in different materials: Polyfoam brushes, polyethylene or mixed brushes for most of the roll-over brands.

11 colors are available.

Exclusive locking systems developed by BRUSHTEC shorten significantly the assembly time which is particularly interesting for services companies.

We recommend the LAMELA Foam Brushes (BRUSHTEC Exclusivity). This foam material has a grooved surface which allows to remove dirt and insects easily on the car paint.

Contact us!

AUTRES BROSSES / OTHER BRUSHES

	REFERENCE	
	1805001	**Élément de brosse 45 cm MIX (polyfoam + polyéthylène) bleu** Mixed 45 cm brush (polyfoam + polyethylene) blue
	1805010	**Élément de brosse 39 cm polyfoam bleu** / Polyfoam 39 cm, blue
	1805011	**Élément de brosse 45 cm polyfoam bleu** / Polyfoam 45 cm brush, blue
	1805005	**Élément brosse 45 cm MIX (polyfoam + polyethylène) gris** Mixed 45 cm brush (polyfoam + polyethylene) grey
NEW	1805015	**Élément brosse 39 cm polyfoam gris** / Polyfoam 39 cm, grey
NEW	1805016	**Élément brosse 45 cm polyfoam gris** / Polyfoam 45 cm, grey
NEW	1805020	**Brosse ronde pour roues Ø 40 cm bleue** Blue round brush for wheels Ø 40 cm

VENTOUSE POUR ATTACHER ESSUIE-GLACE ET ANTENNE
SUCTION CUPS FOR WIPERS AND AERIALS

	REFERENCE	
A	1806001	**Ventouse bleue pour essuie-glaces et antennes** Blue suction cups for wipers and aerials

A

BROSSES POLYMOUSSSE LAMELA
FOAM BRUSHES LAMELA

BROSSES POLYÉTHYLÈNE
POLYETHYLENE BRUSHES

BROSSES MIXTES
MIX BRUSHES

BROSSES DE ROUE
WHEEL BRUSHES

SYSTÈMES DE FIXATION
FIXING SYSTEMS



FLEXISTEK

FLEXICLICK

MOTORÉDUCTEURS / GEARMOTOR FLENDER SIEMENS 230/400V

	REFERENCE	
NEW A	1802040	**Motoréducteur brosses verticales et horizontale** Gearmotor brush drive for top and side brushes **WT1039, 0,55 kW, SB/DB N=127,3, i:11, 15 kg**
NEW B	1802041	**Motoréducteur brosses polyfoam verticales et horizontale** Gearmotor brush drive for Softecs top and side brushes **WT1010, 0,75 kW, i:13, N=106,2, 15 kg**
NEW C	1802042	**Motoréducteur brosses PE verticales et horizontale** Gearmotor brush drive for PE top and side brushes **WT1007, 0,75 kW, i:11, N=125,5, 15 kg**
NEW D	1802043	**Motoréducteur pour brosses latérales** / for side brushes **CK30/CK45/ WT1** **WT1006, 0,25kW, i:52, N=27,3, 15 kg**
NEW E	1802044	**Motoréducteur avec frein pour déplacement brosse horizontale** Gearmotor w. brake for top brush lift **WT1038, 0,75 kW, i:60, N=23, KKL=1, 14 kg**
NEW F	1802045	**Motoréducteur avec frein, pour déplacement buses horizontales** Gearmotor w. brake for top nozzles lift **WT1011, 0,75 kW, i:60, N=23,3, KKl=3, 14 kg**
NEW G	1802046	**Motoréducteur à vis sans fin pour brosse horizontale portique camion** Worm gearmotor for truck wash top brush (Type 6-3395 or Maxi Vario) **K1216, 0,66 kW, i:60, N=23,7, 16 kg**
NEW H	0802047	**Motoréducteur à vis sans fin pour rotation brosse camion horizontale** Worm gearmotor, rotation for truck wash top brush **K1214, 1,5 kW, i:11, 129 rpm, 22 kg**
NEW I	0802048	**Motoréducteur à vis sans fin pour rotation brosses camion verticales** Worm gearmotor, rotation for truck wash side brushes **K1213, 1,1 kW, i:11, 129,1 rpm, 22kg**
NEW J	1802049	**Motoréducteur à vis sans fin pour déplacement latéral de brosses camion** Worm gearmotor, for driving left and right for truck wash side brushes **K1207, 0,25 kW, i:60, 23,7 rpm, 13 kg**
NEW K	1802050	**Motoréducteur à vis sans fin pour positionnement des brosses camion verticales** Worm gearmotor, for positioning truck wash side brushes **K1215, 0,25 kW, i:43/33, 13 kg**

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

ÉLÉMENTS DE TRACTION / TRACTION DRIVE

	REFERENCE	
NEW	1802060	**Moteur entrainement de traction MS WT1 VMG, ES (coté chimie) 1:52** / Traction drive motor (chimie side) 230/400 V, for Softcare
NEW A	1802061	**Moteur entrainement de traction MS WT1 VMG, ES (coté électricité) 1:52** / Traction drive motor (electro side) 230/400 V, for Softcare
NEW B	1802062	**Roue VMG** / Track roller VMG Softcare

COURROIES POUR PORTIQUE / BELTS FOR ROLL-OVER

	REFERENCE	
C	1804001	**Courroie crantée blanche T10 polyuréthane + kevlar** White toothed transmission belt T10 polyurethane + kevlar
NEW D	1804005	**Courroie lisse noire 25 x 2,5 mm TPU pour déplacement brosse horizontale et système de séchage, couronne de 100 mètres** Black flat TPU belt 25 x 2.5 mm for carriage roof brush and lifting system roof dryer, 100 meters per roll

GALETS / SIDING WHEELS

	REFERENCE	
E	1803050	**Galet entrainement brosses latérales CK45/CK30/Softcare** Support roller for side brush carriage CK45/CK30/Softcare
NEW F	1803051	**Galet entrainement brosses latérales Softcare WT1, WT6** Wheel flange roller Softcare WT1 WT6
G	1803055	**Galet WT1/CK30** / Siding wheel WT1/CK30
NEW H	1803056	**Galet de roulement** / Track roller for carriage side brush
NEW I	1803060	**Galet brosses latérales Softcare 2** Flange wheel lateral brushes Softcare 2

PIÈCES MÉCANIQUES POUR PORTIQUE
MECHANICAL PARTS FOR ROLL-OVER

	REFERENCE	
J	1801020	**Cylindre Softcare** / Softcare cylinder D25/H30
K	1801025	**Cylindre pneumatique VMG double effet** Pneumatic cylinder VMG double effect
NEW L	1801030	**Cylindre pour pivot des buses hozizontales** Cylinder for top nozzles swing

SUPPORTS DE BUSE / NOZZLE HOLDERS

	REFERENCE	
M	1804050	**Support de buse avec clapet anti retour** Nozzle holder with non return valve
N	1804060	**Support de buse HP inox avec angle réglable MF NPT ¼”** Stainless steel nozzle holder HP with adjustable angle couplings MF NPT ¼”

BUSES ROTATIVES / ROTATING NOZZLES

	REFERENCE	
O	0802300	**Buse rotative P.A. UR1 M ¼”** / Rotating nozzle P.A. UR1, M ¼”
P	0802301	**Buse rotative P.A. UR20, F ¼”** / Rotating nozzle P.A. UR20, F ¼”
Q	0802305	**Buse rotative UR16-03 BSP F ¼”’, 160 bar** Rotating nozzle UR16-03 BSP ¼”, 160 bar
R	0802306	**Buse rotative UR25-03 BSP F ¼”’, 250 bar** Rotating nozzle UR25-03 BSP ¼”, 250 bar
S	0802311	**Buse rotative TECOMEC TPL 028 F ¼”** Rotating nozzle TECOMEC TPL 028, F ¼”

INTERRUPTEUR DE PROXIMITÉ / PROXIMITY SWITCH

	REFERENCE	
NEW A	1004060	**Interrupteur IG6208 avec 10 mètres de câble** Limit switch IG6208 with 10 meter cable

CELLULE DE DÉTECTION / LIGHT BARRIER

	REFERENCE	
NEW B	1804070	**Émetteur de détection pour buses horizontales et sécheur de toit** Light barrier transmiter for roof nozzles and roof dryer IT-P10-15 m
NEW	1804071	**Récepteur de détection** / Light barrier receiver **IR-P10-15m**

VARIATEURS DE FRÉQUENCE / FREQUENCY CONVERTERS

	REFERENCE	
NEW C	1004051	**Variateur de fréquence FUJI 0,75 W 230 V** Frequency converter FUJI 0.75 W 230 V
NEW	1004052	**Variateur de fréquence FUJI 1,5 W 230 V** Frequency converter FUJI 1.5 W 230 V

NETTOYAGE DE ROUE / WHEEL CLEANING

Les buses sont à commander à part selon les spécifications de la pompe
Requires nozzles according to your pump specifications

	REFERENCE	
NEW D	0818017	**Tête de lavage de roue pour montage sur moteur** **Entrée F ⅜" sur le coté, pour 2 buses M ⅛"et 1 buse M ¼"** Cleaning head for direct motor coupling Inpout F ⅜", for 2 nozzles M ⅛" and 1 nozzle M ¼"
E	0818020	**Wheelblaster compact 275 bar 120°C G¼"F** **Avec raccord Mosmatic DYTs, bras 10 x 10 cm et 4 supports de buse** With Mosmatic DYTs swivel, rotor arm 10 x 10 cm and 4 nozzle holders
F	0818005	**Tête de lavage inox avec 4 supports de buse longue portée** Cleaning head spider with 4 stabilizer nozzles
G	0818011	**Tête de lavage de roue sans protection, avec 4 supports de buse longue portée** Cleaning spider head without protection, with 4 stabilizer nozzles
NEW H	1802080	**Moteur pour tête de nettoyage de roue** / Gearmotor for wheel washer **0,18 kW, 400 V I=1:12,3, N=110**

ÉLECTROVANNES LAITON PORTIQUE
BRASS SOLENOID VALVES FOR ROLL-OVER

SPARELINE LAITON ½"

NEW I	0502500	**Électrovanne laiton/EPDM FF½" 24 VAC** Brass solenoid valve EPDM FF½" 24 VAC
	0502501	**Électrovanne laiton/EPDM FF½" 24 VDC** Brass solenoid valve EPDM FF½" 24 VDC
NEW J	0502505	**Membrane EPDM pour électrovanne laiton ½"** Membrane EPDM for brass solenoid valve ½"

SPARELINE LAITON 1"

NEW K	0502510	**Électrovanne laiton EPDM FF1" 24 VAC** Brass solenoid valve EPDM FF1", 24 VAC
	0502511	**Électrovanne laiton EPDM FF1" 24 VDC** Brass solenoid valve EPDM FF1" 24 VDC
NEW L	0502515	**Membrane EPDM pour électrovanne laiton 1"** Membrane EPDM for brass solenoid valve 1"

POMPES POUR PORTIQUES / PUMPS FOR ROLL OVER

A	0709020	**Groupe motopompe Interpump W2141** / Interpump W2141 + motor **5,5 kW, 41 L/min, 80 bar. Poids** / Weight: **53kg, dimensions : 54 x 33 x 27 cm**
	0712169	**Kit n°169, 6 clapets pour pompe W2141** / 6 valves for pump W2141
NEW	0712181	**Kit n°181, joints pour pompe W2141** / Seal kit for pump W2141
B	0403355	**Pompe verticale EBARA** / EBARA Vertical pump **EMVS 10 6N5 pump, 2.2 kW, TRI, F1"½, 120°C max**

RÉGULATEUR GRAND DÉBIT / BIG FLOW REGULATOR

C	0706090	**Régulateur de pression gros débit F ½" 100 L/min** Unloader valve F ½" 100 L/min big flow

POMPES PNEUMATIQUES LANG JOINTS VITON
PNEUMATIC PUMPS WITH VITON SEALS

D	0401040	**Pompe pneumatique 3 L/h, 6 bar, sans bobine** Pneumatic dosing pump 3 L/h, 6 bar, no coil
	0401041	**Pompe pneumatique 3 L/h, 6 bar, 24 VAC** Pneumatic dosing pump 3 L/h, 6 bar, 24 VAC
	0401042	**Pompe pneumatique 3 L/h, 6 bar, 24 VDC** Pneumatic dosing pump 3 L/h, 6 bar, 24 VDC
	0401043	**Pompe pneumatique 3 L/h, 6 bar, 220 V** Pneumatic dosing pump 3 L/h, 6 bar, 220 V
	0401044	**Pompe pneumatique 6 L/h, 6 bar, 24 VAC** Pneumatic dosing pump 6 L/h, 6 bar, 24 VAC
	0401046	**Pompe pneumatique 12 L/h, 6 bar, 24 VDC** Pneumatic dosing pump 12 L/h, 6 bar, 24 VDC
	0401047	**Pompe pneumatique 12 L/h, 6 bar sans bobine** Pneumatic dosing pump 12 L/h, 6 bar without coil
	0401048	**Pompe pneumatique 6 L/h, 6 bar sans bobine** Pneumatic dosing pump 6 L/h, 6 bar without coil
NEW	0401049	**Pompe pneumatique 6 L/h, 6 bar 24 VDC** Pneumatic dosing pump 6 L/h, 6 bar 24 VDC

POMPES PNEUMATIQUES LANG JOINTS EPDM
PNEUMATIC PUMPS WITH EPDM SEALS

E	0401239	**Pompe pneumatique 1,5 L/h, 6 bar, sans bobine** Pneumatic dosing pump 1.5 L/h, 6 bar, without coil
	0401240	**Pompe pneumatique 3 L/h, 6 bar, sans bobine** Pneumatic dosing pump 3 L/h, 6 bar, without coil
	0401242	**Pompe pneumatique 3 L/h, 6 bar, 24 VDC** Pneumatic dosing pump 3 L/h, 6 bar, 24 VDC
	0401248	**Pompe pneumatique 6 L/h, 6 bar, sans bobine** Pneumatic dosing pump 6 L/h, 6 bar, without coil
NEW	0401249	**Pompe pneumatique 6 L/h, 6 bar, 24 VDC** Pneumatic dosing pump 6 L/h, 6 bar, 24 VDC
NEW	0401244	**Pompe pneumatique 6 L/h, 6 bar, 24 VAC** Pneumatic dosing pump 6 L/h, 6 bar, 24 VAC
	0401246	**Pompe pneumatique 12 L/h, 6 bar, 24 VDC** Pneumatic dosing pump 12 L/h, 6 bar, 24 VDC

PIÈCES POUR POMPE PNEUMATIQUE LANG
PARTS FOR LANG PNEUMATIC PUMP

F	0402040	**Membrane n°34103029, convient pour les pompes pneumatiques avec joints VITON ou EPDM /** Membrane n°34103029, suitable for the pneumatic pumps with VITON or EPDM seals
G	0402041	**Clapet d'aspiration VITON** / VITON vacuum valve **n° 241008**
	0402042	**Clapet d'injection VITON** / VITON injection valve **n° 241009**
H	0402043	**Connecteur d'air** / Air connector **n° 241016**
	0402047	**Clapet d'aspiration EPDM** / EPDM vacuum valve **n° 241010**
NEW	0402048	**Clapet d'injection EPDM** / EPDM injection valve **n° 241011**
I	0402066	**Injecteur VITON M ⅜" pour pompe pneumatique (tube 4-6 mm)** Injector VITON M ⅜" for pneumatic pump (tubing 4-6 mm)
NEW	0402068	**Injecteur EPDM M ⅜" pour pompe pneumatique (tube : 4-6 mm)** Injector EPDM M ⅜" for pneumatic pump (tubing: 4-6 mm)
NEW	0402067	**Injecteur VITON M ⅜" pour pompe pneumatique (tube 6-8 mm)** Injector VITON M ⅜" for pneumatic pumps (tubing 6-8 mm)
NEW	0402069	**Injecteur EPDM M ⅜" pour pompe pneumatique (tube 6-8mm)** Injector EPDM M ⅜" pour pompe pneumatique (tube 6-8mm)



Bouton noir
black button:
VITON

Bouton marron
brown button:
EPDM

NETTOYAGE DES SOLS / FLOOR CLEANING

	REFERENCE	
A	1901111	**Nettoyeur de sols 30 cm FL-EG Mosmatic** Surface cleaner 30 cm FL-EG Mosmatic
B	1901146	**Nettoyeur de sols 52 cm FL-CR Mosmatic** Surface cleaner 52 cm FL-CR Mosmatic
C	1901256	**Nettoyeur de sols 52 cm FL-AH Mosmatic** Surface cleaner 52 cm LF-AH Mosmatic
	1901258	**Nettoyeur de sols 75 cm FL-AH Mosmatic** Surface cleaner 75 cm FL-AH Mosmatic

ENTRETIEN BASSE PRESSION DES CLOISONS ET STRUCTURES / LOW PRESSURE CLEANING FOR CARWASH WALLS AND STRUCTURES

LANCES BASSE-PRESSION / LOW PRESSURE LANCES

D	0815075	**Rallonge alu Vorverk 1 mètre, entrée F ¼", sortie M ¼"** Vorwerk one meter wand, input F ¼", output M ¼"
E	0815080	**Rallonge alu télescopique 2 x 1,5 m avec passage d'eau avec raccord entrée type Gardena** Telescopic aluminum wand 2 x 1.5 m, with Gardena water connection
	0815085	**Rallonge télescopique 2 x 1,5 m en fibre de verre sans passage d'eau** Fiberglass telescopic wand 2 x 1.5 m without water connection
F	0815100	**Brosse bi-face 25 cm bleue poils souples** Blue brush 25 cm with 2 cleaning surfaces and soft bristles
G	0815105	**Brosse bi-face 25 cm jaune poils durs** Yellow brush 25 cm with 2 cleaning surfaces and hard bristles

ENTRETIEN HAUTE PRESSION DES CLOISONS ET STRUCTURES / HIGH PRESSURE CLEANING FOR CARWASH WALLS AND STRUCTURES

KIT MOUSSE / FOAM KIT

H	1602000	**KIT DE NETTOYAGE HP + MOUSSE comprenant le canon à mousse, l'injecteur avec vanne de réglage et le tuyau d'aspiration d'un mètre. Nous proposons ci-dessous 2 longueurs de tuyaux haute-pression: 15 ou 25 mètres** HP CLEANING + FOAM KIT with a foam gun, the injection valve and one meter suction hose. We offer here under 2 length for the high pressure hose: 15 or 25 meters
	1602005	**Flexible 15 mètres pour pulvérisation mousse M22F M ⅜"** 15 meters hose for Foam kit M22F M ⅜"
	1602006	**Flexible 25 mètres pour pulvérisation mousse M22F M ⅜"** 25 meters hose for foam kit M22F M ⅜"

DIVERS / MISCELLANOUS

PROTECTION DES MAINS / HAND PROTECTION **BLACK MAMBA**

Boîte de 100 gants / Box with 100 units

I	0103005	**Gants en nitrile Black Mamba résistant aux produits chimiques, taille L** Nitrile gloves BLACK Mamba resistant to chemical products, size L
	0103006	**Gants en nitrile Black Mamba résistant aux produits chimiques, taille XL** Nitrile gloves BLACK Mamba resistant to chemical products, size XL

ÉPANDEUR VENTRAL DE SABLE ET DE SEL DE DÉNEIGEMENT
WINTER SAND AND SALT SPREADER

J	1600010	**Épandeur ventral sable et de sel de déneigement. Capacité réservoir 8 litres** Winter sand and salt spreader. Tank capacity 8 litres



NOTES

mosmatic

EQUIPEMENT DE STATIONS DE LAVAGE/CAR WASH EQUIPMENTS

BRAS A LED/LED BOOMS

BRAS D'ASPIRATION ET SECHAGE/AIR BOOM

SUPPORTS DE LANCE/
LANCE HOLDERS

PINCE-TAPIS/
MAT CLAMP

RACCORD TOURNANT
WDG/WDG SWIVEL

PROTECTION MONNAYEUR/
SPLASH GUARD

RACCORD TOURNANT
DGV/DGV SWIVEL

BRAS A LED/LED BOOMS
- Effets visuels modernes
- Se démarquer de ses concurrents
- *Modern visual effects*
- *Stand out above competition*

BRAS D'ASPIRATION ET SECHAGE/ AIR BOOM
- Pour systèmes de séchage et aspiration
- Rotation facile à 180° ou 360°
- *For drying and suction systems*
- *180° or 360° smooth rotation*

SUPPORTS DE LANCE/ LANCE HOLDERS
- Acier INOX poli
- Construction solide
- *Polished stainless steel*
- *Solid construction*

PROTECTION MONNAYEUR/ SPLASH GUARD
- Protège l'entrée des pièces du monnayeur
- Prêt à installer
- *Protects the coin slot*
- *Ready to install*

PINCE-TAPIS/MAT CLAMP
- sans entretien
- 100% INOX
- *Maintenance free*
- *100% INOX*

LANCE ANTI RESQUILLE/ FLEX BRUSH LANCE
- Fonctionne qu'avec un programme de lavage payé
- avec raccord tournant intégré
- *Works only with a paid wash program*
- *With integrated swivel*

RACCORD TOURNANT WDG/WDG SWIVEL
- Rotation facile même avec pression maximale
- libre d'entretien
- *Live rotation under maximum pressure*
- *Maintenance free*

RACCORD TOURNANT DGV/DGV SWIVEL
- Pieces intérieures en acier INOX
- libre d'entretien
- *Stainless steel internal parts*
- *Maintenance free*

LANCE ANTI RESQUILLE/FLEX-BRUSH LANCE

swiss quality

Mosmatic AG
CH-9126 Necker | Phone: +41 (0)71 375 64 64 | www.mosmatic.com

Get Social

CAR WASH | HIGH PRESSURE CLEANING | ROTARY UNIONS

SPARETECH
40 RUE WESTERMEYER
94200 IVRY-SUR-SEINE
FRANCE

Tél. : + 33 1 46 70 10 10
Fax : + 33 1 46 70 16 50

www.sparetech.eu
infos@sparetech.eu